


ZÁBRADLIE Č. 1 - ĽAVÁ STRANA

celková dĺžka 19 500 m
výška zábradlia 1 000 mm
a 2 stredová priečka



Zábradlie č. 1 ĽS


Označ.	Prvok	Dimenzia	Dĺžka (mm)	Počet (ks)	Dĺžka celkom (m)	Hmot. (kg/m) (kg/m²)	Hmot. celkom (kg)
a	vrch. madlo	Ø 40/3,00	19 500	1	8,0	2,737	53,372
b	stred. priečka	Ø 28/2,00	19 500	2	16,0	1,282	49,998
c	stĺpik	Ø 40/3,00	1 200	13	7,5	2,737	42,697

K HMOTNOSTI KAŽDÉHO STĽPIKA TREBA PRIPOČÍTAŤ HMOTNOSTI VRCHNÝCH TRŇOV, KTORÉ NESÚ VRCHNÉ MADLÁ.
TRŇE SÚ Z NEREZOVEJ KRUHOVEJ OCELE Ø 10 MM, DĹŽKY 100 MM.
KOTVENIE KAŽDÉHO STĽPIKA JE MIN. DO HĽBKY 200 MM A VIAC. DO OTVORU VYVŔTANÉHO NAMIESTE STARÉHO OCEĽOVÉHO STĽPIKA, PRÍPADNE TESNE V JEHO BLÍZKOSTI. OTVOR BUDE PRED OSADENÍM STĽPIKA VYČISTENÝ OD NEČISTÔT A VYPLNENÝ RÝCHLOTUHNÚCOU ZMESOU. STĽPIK PO OSADENÍ DO NEHO MUSÍ BYŤ VYVÁŽENÝ A STABILIZOVANÝ NA DOBU, POŽADOVANÚ VÝROBCOM ZMESI. JE POTREBNÉ DBAŤ NA TO, ABY SA RÝCHLOTHNUCA ZMES POČAS OSADZOVANIA STĽPIKA DOSTALA DOVNÚTRA PROFILU (STAČÍ VYVŔTAŤ DO STĽPIKA ODVZDUŠŇOVACÍ OTVOR MALÉHO PRIEMERU, KTORÝ SA BUDE NACHÁDZAŤ TESNE POD POVRCHOM BETÓNOVÉHO CHODNÍKA, ALEBO SPEVNENEJ PLOCHY). TAM, KDE BOL STARÝ STĽPIK ODREZANÝ, ALE NOVÝ BOL OSADENÝ TESNE VEDĽA NEHO, DIERA PO ŇOM BUDE ZAPLNENÁ REPROFILAČNOU MALTOU POČAS ÚPRAVY BETÓNOVÉHO POVRCHU CHODNÍKA A SCHODOV.

KU KAŽDÉMU PRVKU JE POTREBNÉ PRIPOČÍTAŤ NUTNÚ REZERVU.

ZÁBRADLIE Č. 2 - PRAVÁ STRANA

celková dĺžka 4,500 m
výška zábradlia 1 000 mm
a 2 stredová priečka



Zábradlie č. 2 PS

Označ.	Prvok	Dimenzia	Dĺžka (mm)	Počet (ks)	Dĺžka celkom (m)	Hmot. (kg/m) (kg/m²)	Hmot. celkom (kg)
a	vrch. madlo	Ø 40/3,00	9 800	1	9,8	2,737	26,823
b	stred. priečka	Ø 28/2,00	9 800	2	19,6	1,282	25,127
c	stĺpik	Ø 40/3,00	1 200	7	8,4	2,737	22,991

Zodp. projektant:	Ing. Marián Bachňák	Ing. Marián Bachňák - ENVEX Edelényska 20 048 01 Rožňava	
Vypracoval:	Ing. Marián Bachňák		
Kreslil:	Ing. R. Roxer, Ing. arch. M. Timár		
Kataster:	Ochtiná	Stupeň:	PS
Okres:	Rožňava	Formát:	2xA4
Samosprávny kraj:	Košický	Mierka:	1:50
Investor:	ŠOP SR SSJ, Liptovský Mikuláš, Hodžova 11	Dátum:	X.2012
		Číslo oprávnenia:	461/2005
Stavba:	Rekonštrukcia prehliadkového chodníka - Ochťinská aragonitová jaskyňa		
Objekt:	SO 01 - Zábradlie		
Obsah:	Zábradlie č. 1; Zábradlie č. 2		