



# FABIÁNKA

# NATURA 2000

**NATURA 2000** je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie. Hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie európskeho prírodného bohatstva – najvzácnejších a najohrozenejších biotopov<sup>1</sup> a druhov na území štátov EÚ.

Sústavu NATURA 2000 tvoria **chránené vtáčie územia** vyhlasované s cieľom ochrany vtáctva a **územia európskeho významu** s cieľom ochrany ostatných vzácných a ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov a ich biotopov.

O zaradení územia do sústavy NATURA 2000 rozhoduje Európska komisia, ktorá územia vyberá z predložených návrhov jednotlivých členských krajín.

## ÚZEMIE EURÓPSKEHO VÝZNAMU

### FABIÁNKA



**Identifikačný kód:** SKUEV0355

**Rozloha:** 737 ha

**Nadmorská výška:** 530 – 630m n. m.

**Kraj:** Košický

**Okres:** Rožňava

**Katastrálne územie:** Silica

## PRÍRODNÉ POMERY

**N a v r h o v a n é ú z e m i e** európskeho významu Fabiánka je súčasťou geomorfologickej oblasti Slovenské rudohorie, geomorfologického celku Slovenský kras, podcelku Silická planina. Nachádza sa na mierne zvlnenej planine s bohatým výskytom povrchových aj podzemných krasových javov (škrapy, závrtky, jaskyne). Na geologickej stavbe sa podieľajú prevažne spodnotriásové bridlice a silenitné vápence sinských vrstiev ako aj strednotriásové wettersteinské, steinalmské a gutensteinské vápence. V nich sa nachádza niekoľko prevažne ponorných fluviokrasových jaskýň, ktorými sú odvádzané zrážkové vody zo Silickej planiny.

Územie je charakteristické výskytom druhovo bohatých lúčnych a pasienkových spoločenstiev, do ktorých prenikajú teplomilné druhy z okolitých xerotermných fytocenóz. Vhodné podmienky pre život tu nachádzajú mnohé vzácné druhy rastlín ako poniklec otvorený (*Pulsatilla patens*), poniklec veľkokvetý (*Pulsatilla grandis*), kosatec bezlistý uhorský (*Iris aphylla* subsp. *hungarica*), pľúcnik úzkolistý (*Pulmonaria angustifolia*), tarica

Interiér lesného porastu



Besná priečasť



*Lan žltý*  
(*Linum flavum*)

*Lan chlpatý*  
(*Linum hirsutum*)

*Lalia zlatohlavá*  
(*Lilium martagon*)

<sup>1</sup> prírodný životný priestor charakterizovaný určitými vonkajšími podmienkami a súborom v ňom žijúcich organizmov (rastlín a živočíchov)



Lúčne a pasienkové spoločenstvá na Silickej planine

kopcová Brymova (*Alyssum montanum* subsp. *brymii*), ľan žltý (*Linum flavum*), či ľalia zlatohlavá (*Lilium martagon*). V centrálnej časti územia rastú lesné spoločenstvá, predovšetkým dubovo-hrabové, teplomilné dubové, či bukové lesy.

Bohaté sú taxocenózy chrobákov z čeľade *Curculionidae* (nosáčiky). Zistili sa tu aj vzácne teplomilné druhy *Polydrusus pterygomalis*, *Otiorhynchus hungaricus*, *Otiorhynchus politus* a *Sitona inops*. Jašteričie jazierko je významným liahniskom obojživelníkov ropuchy bradavičnatej (*Bufo bufo*), rosničky zelenej (*Hyla arborea*)



Rosnička zelená (*Hyla arborea*)

Sysel' pasienkový (*Spermophilus citellus*)

a mlokov (*Triturus* sp.). V území je niekoľko menších kolónií sysla pasienkového (*Spermophilus citellus*). Z vtákov je typickým pre tento biotop škovránok stromový (*Lullula arborea*), strakoš červenochrbtý (*Lanius collurio*), krutohlav hnedý (*Jinx torquilla*) a penica jarabá (*Sylvia nisoria*). Len sporadicky tu hniezdi dudok chocholatý (*Upupa epops*) a včelár lesný (*Pernis apivorus*).

## NEGATÍVNE VPLYVY

Územie sa nachádza v blízkosti urbanizovanej oblasti, severne od obce Silica. Nepriaznivo na územie môžu vplývať činnosti súvisiace s nelegálnymi výrubmi, poľovníctvom a pytlactvom. Pasenie hospodárskych zvierat má nižšiu intenzitu ako v minulosti. Nevyužívanie pastvín spôsobuje ich zarastanie a postupné zanikanie vzácnych nelesných biotopov a ústup vzácnych rastlinných a živočíšnych druhov. Turistické a iné rekreačné aktivity sú v primeranej miere bez významnejších vplyvov.



Vstavač purpurový  
(*Orchis purpurea*)

Vstavač obyčajný  
(*Orchis morio*)

Vemenník dvojlistý  
(*Platanthera bifolia*)



Ponorná priepešť

Pasienky s bukovými solitérmi

avské Bystre

Hônský potok Rudná  
Rakovnica

Kružná  
Egrišský potok

Brzotín

Slavec



Silica

# ROŽŇAVA

Krásnohorské Podhradie

LEGENDA:  
 SKUEV0355 Fabiánka

Drnava

Lipovník

Kováčov

Jovice

Krásnohorská Dlhá Lúka

Vápenny potok

Hrušov

Bazinský potok

Chotárny potok

Jablonov nad

Silická Jablonica



Zimný aspekt Silickej planiny



Pastva Hovädzieho dobytka

## OCHRANA ÚZEMIA

Každé územie európskeho významu sa po schválení Národného zoznamu navrhovaných ÚEV vládou SR (17. 3. 2004) považuje za chránené územie. Je to štadium tzv. **predbežnej ochrany**, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby sa stav európsky významných druhov a biotopov v území nezhoršoval. Toto obdobie môže trvať až 9 rokov, pričom počas prvých 3 rokov je národný zoznam posudzovaný v Európskej komisii a dochádza k definitívному výberu územia do sústavy NATURA 2000 a do maximálne ďalších 6 rokov dôjde k vyhláseniu územia. Predbežná ochrana je realizovaná prostredníctvom stupňov ochrany uvedených v národnom zozname. Podrobnej zoznam parciel so zaradením k príslušnému stupňu ochrany pre ÚEV Fabiánka, ako aj všetky ďalšie informácie o sústave NATURA 2000 na Slovensku nájdete na [www.sopsr.sk/natura](http://www.sopsr.sk/natura).

**Stupeň ochrany.** Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je územná ochrana na Slovensku diferencovaná podľa stupňov ochrany. Najmenšie obmedzenia v prospech ochrany prírody predstavuje 1. stupeň (platí na celom území SR), najprísnejší je 5. stupeň (o. i. zahrňa zákaz pohybu mimo vyznačených turistických chodníkov, zberu plodov a rušenia pokoja v záujme prítomných živočíchov a samozrejme vylučuje hospodársku činnosť). V prípade zónovania územia, jednotlivým zónam zodpovedajú príslušné stupne ochrany (záľa A = 5. stupeň, zóna B = 4. stupeň, zóna C = 3. stupeň, zóna D = 2. stupeň. 1. stupeň nemá pridelenú zónu).

Zákonná ochrana bola územiu poskytnutá v roku 1973 vyhlásením Chránenej krajinnej oblasti Slovenský kras. S ohľadom na vzrastajúci význam zachovalých prírodných hodnôt územia, došlo v roku 2002 k jeho prekategorizovaniu na národný park, kde platí 3. stupeň ochrany. Navrhované územie európskeho významu Fábiánka sa prekrýva s existujúcou sieťou chránených území. Je súčasťou NP Slovenský kras a jeho JV časť leží v ochrannom pásme NP, kde platí 2. stupeň ochrany.

Stratégiou ochrany je diferencovaný manažment realizovaný prostredníctvom zonácie územia a programu starostlivosti. Znamená to zabezpečenie vhodného režimu a primeranej intenzity využívania biotopov, najmä lúk a pasienkov a usmernenie iných aktivít ľudí takym spôsobom, aby bola zabezpečená ochrana druhov a biotopov európskeho významu a ich príaznivý stav.

## STAROSTLIVOSŤ O ÚZEMIE

Medzi odporúčané spôsoby obhospodarovania územia patrí:

### na lúkach a pasienkoch:

- výrub náletových drevín a zabraňovanie ich zmladzovaniu
- pravidelné kosenie
- pasenie oviec a hovädzieho dobytka
- na vybraných lúkach primerané hnojenie vyzretým organickým hnojivom
- odstraňovanie inváznych druhov rastlín

### v lesných porastoch:

dodržiavanie zásad lesného hospodárstva podľa zonácie:

- uplatňovanie výberkového hospodárskeho spôsobu
- postupné znižovanie zastúpenia stanovištne nepôvodných druhov drevín.

### Navrhované manažmentové zásahy vo vzťahu k ohrozeným druhom (na LPF aj PPF)

- zabezpečenie vhodných pobytových podmienok bioty (napr.: údržba vletových otvorov pre netopiere, inštalácia búdky)
- realizácia opatrení na záchranu zvlášť ohrozených druhov rastlín (napr.: pestovanie chránených druhov ex situ a posilňovanie populácií druhu v území).

Vyhláseniu územia, jeho zonácie a uplatneniu navrhovaných opatrení bude predchádzať ich prerokovanie so zainteresovanými vlastníkmi a užívateľmi územia. Nezávisle na tomto procese s otázkami a návrhmi môžete kontaktovať pracovníkov ŠOP SR – Správy NP Slovenský kras.




## ZOZNAM BIOTOPOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU V ÚZEMÍ

Typ biotopu	Kód NATURA 2000 (* prioritné biotopy)
<b>Vresoviská a krovinné biotopy mierneho pásma</b>	
Xerotermné kroviny	40A0*
<b>Tvrdolisté kroviny</b>	
Porasty borievky obyčajnej	5130
<b>Prirodzené a poloprirodzené travinno-bylinné biotopy</b>	
Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu <i>Alysso-Sedion albi</i>	6110*
Dealpínske travinno-bylinné porasty	6190
Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovišťa Orchidaceae)	6210*
Subpanónske travinno-bylinné porasty	6240*
Nížinné a podhorské kosné lúky	6510
<b>Skalné biotopy a jaskyne</b>	
Nesprístupnené jaskynné útvary	8310
<b>Lesné biotopy</b>	
Bukové a jedľové kvetnaté lesy	9130
Vápnomilné bukové lesy	9150
Teplomilné panónske dubové lesy	91H0*



Nížinné a pohorské kosné lúky

## ZOZNAM DRUHOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU V ÚZEMÍ

Skupina Slovenský názov	Vedecký názov (* prioritné druhy)	
<b>Vyššie rastliny</b> kosatec bezlistý uhorský poniklec otvorený poniklec veľkokvetý zvonovec ľaliolistý	<i>Iris aphylla</i> ssp. <i>hungarica</i> <i>Pulsatilla patens</i> <i>Pulsatilla grandis</i> <i>Adenophora liliifolia</i>	
<b>Chrobáky</b> behúnik maďarský	<i>Duvalius hungaricus</i>	
<b>Motýle</b> mlynárik východný	<i>Leptidea morsei</i>	
<b>Cicavce – netopiere</b> netopier obyčajný netopier veľkouchý podkovár krapatý/ p.malý podkovár štíhlokridlý/ p.veľký	<i>Myotis myotis</i> <i>Myotis bechsteini</i> <i>Rhinolophus hipposideros</i> <i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	
<b>Cicavce – šelmy</b> rys ostrovid vlk dravý	<i>Lynx lynx</i> <i>*Canis lupus</i>	
		

Rys ostrovid  
(*Lynx lynx*)

Kolónia netopiera obyčajného  
(*Myotis myotis*)



**Štátна ochrana prírody SR  
Správa NP Slovenský kras**  
Hámossiho č. 188  
049 51 Brzotín  
Tel.: (058) 7326815  
Fax: (058) 7346769

[www.sopsr.sk/natura](http://www.sopsr.sk/natura)

Autori fotografií: © M. Barlog, © A. Gajdošová, © P. Kaňuch, © J. Kautman, © J. Kilík,

© J. Ksiažek, © R. Šuvada

Odborný text: Správa NP Slovenský kras

Tento informačný materiál vydala ŠOP SR v rámci projektu Optimalizácia komunikácie a informovania o chránených územiach zaradených do sústavy Natura 2000, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou.

Foto na obálke:

predná strana - kosatec bezlistý uhorský (*Iris aphylla* ssp. *hungarica*), zvonovec ľaliohistý (*Adenophora liliifolia*),  
vlk dravý (*Canis lupus*)  
zadná strana - krasové jamy na Silickej planine

