



# HUBKOVÁ NATURA 2000

**NATURA 2000** je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie. Hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie európskeho prírodného bohatstva – najzácnejších a najohrozenejších biotopov<sup>1</sup> a druhov na území štátov EÚ. Sústavu NATURA 2000 tvoria **chránené vtáčie územia** vyhlasované s cieľom ochrany vtáctva a **územia európskeho významu** s cieľom ochrany ostatných vzácnych a ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov a ich biotopov. O zaradení územia do sústavy NATURA 2000 rozhoduje Európska komisia, ktorá územia vyberá z predložených návrhov jednotlivých členských krajín.

## ÚZEMIE EURÓPSKEHO VÝZNAMU HUBKOVÁ



Pohľad na časť komplexu ÚEV Hubková z lokality Miháliková

**Identifikačný kód:** SKUEV0205

**Rozloha:** 2796, 71 ha

**Nadmorská výška:** 180 – 378 m n. m.

**Kraj:** Prešovský

**Okres:** Humenné

**Katastrálne územie:** Brestov, Gruzovce, Humenné, Kochanovce nad Laborcom, Ľubiša, Nižné Ladičkovce, Ohradzany, Slovenská Volová, Sopkovce, Udavské, Veľopolie

<sup>1</sup> prírodný životný priestor charakterizovaný určitými vonkajšími podmienkami a súborom v ňom žijúcich organizmov (rastlín a živočíchov)

## PRÍRODNÉ POMERY

Navrhované územie európskeho významu Hubková sa rozprestiera severne nad mestom Humenné a siaha až k obciam Nižné Ladičkovce a Sopkovce. Východne sa jeho hranica tiahne skoro rovnobežne s vodným tokom Laborec, až po jeho sútok s bočným prítokom riečky Ľubiška, kde sa stáča na západ k obci Ohradzany a odtiaľ sa stáča smerom na juhovýchod späť k mestu Humenné. Najvyšším



Rybník Hubková

bodom v navrhovanom území európskeho významu Hubková je kóta Petočová s nadmorskou výškou 378 m n. m.

Navrhované územie európskeho významu Hubková patrí z väčšej časti do orografického celku Ondavská vrchovina, len v južnej časti okrajovo zasahuje aj do Beskydského predhoria.

Podľa relatívnej výškovej členitosti predmetné územie predstavuje z väčšej časti pahorkatinový, len mierne vrchovinový, stredne členitý reliéf. Spadá do teplej klimatickej oblasti, do okrsku teplého, mierne vlhkého, s chladnou zimou.



Zátišie v poraste

Geologické podložie územia tvoria prevažne horniny kriedy a paleogénu vonkajších Karpát, a to hlavne pieskovce, ílovce a zlepence. Z pôdnych typov sa v území vyskytujú hlavne kambizeme modálne a kultizemne nasýtené zo zvetralín pieskovcovo – ílovcových hornín, menej pararendziny a nasýtené pseudogleje.

Územie predstavuje zachovalé ukážky porastov buka a porastové zmesi buka s inými drevinami, hlavne cennými listnatými drevinami. Najviac územia pokrývajú lesy listnaté (85% územia), menej lesy zmiešané (10%). Zvyšok územia zaberajú vlhké lúky a pastviny, mezofilné trávnaté porasty. V lesných porastoch dominujú spoločenstvá bučín. K najrozšírenejším skupinám





Šafran karpatský  
(*Crocus heuffelianus*)



R osnička zelená  
(*Hyla arborea*)



Prilbovka dlholistá  
(*Cephalanthera longifolia*)

lesných typov patria typické bučiny (*Fagetum typicum*). Zachovalosť týchto lesných spoločenstiev má vplyv na širokú biodiverzitu rastlinných a živočíšnych druhov. Charakter a zachovalosť územia vytvára vynikajúce podmienky aj pre veľké množstvo vzácnych druhov vtáctva. Zo vzácnejších vtáčích druhov sa v území vyskytuje orol krikľavý (*Aquila pomarina*), sova dlhochostá (*Strix uralensis*), strakoš červenochrbtý (*Lanius collurio*), ďateľ čierny (*Dryocopus martius*), či ďateľ bielochrbtý (*Dendrocopos leucotos*).

Okrem druhov európskeho významu sa v území vyskytujú aj mnohé druhy rastlín a živočíchov národného významu. Zo živočíšnych druhov sú to napríklad vretenica obyčajná (*Vipera berus*), salamandra škvrnitá (*Salamandra salamandra*), ropucha bradavičnatá (*Bufo bufo*), užovka stromová (*Elaphe longissima*), ako aj väčšie množstvo netopierov. Z rastlinných druhov národného významu sú to napríklad vstavačovec Fuchsov (*Dactylorhiza fuchsii*), vstavačovec májový (*Dactylorhiza majalis*), šafran karpatský (*Crocus heuffelianus*), prilbovka biela (*Cephalanthera damasonium*), či prilbovka dlholistá (*Cephalanthera longifolia*).



Sova lesná (*Strix aluco*)

## NEGATÍVNE VPLYVY

Významný vplyv na biotopy a druhy v tomto navrhovanom území európskeho významu má predovšetkým lesnícka činnosť, pri ktorej dochádza k likvidácii pôvodných prirodzených lesov s následným zalesňovaním s nepôvodnými drevinami (smrek, borovica, smrekovec). Ďalší negatívny vplyv v lesných porastoch predstavuje výstavba zväžnic na nestabilnom flyšovom podloží, čím dochádza k nadmernej pôdnej a vodnej erózií, ako aj neusmernená vyššia návštevnosť územia spojená so zakladaním ohnísk, hlavne v blízkosti mesta Humenné.




Užovka obojková  
(*Natrix natrix*)




Modlivka zelená  
(*Mantis religiosa*) pri párení





LEGENDA:

 SKUEV0205 Hubková



Pohľad na časť komplexu ÚEV Hubková z lokality Miháliková

## OCHRANA ÚZEMIA

Každé územie európskeho významu sa po schválení Národného zoznamu navrhovaných ÚEV vládou SR (17. 3. 2004) považuje za chránené územie. Je to štádium tzv. **predbežnej ochrany**, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby sa stav európsky významných druhov a biotopov v území nezhoršoval. Toto obdobie môže trvať až 9 rokov, pričom počas prvých 3 rokov je národný zoznam posudzovaný v Európskej komisii a dochádza k definitívnemu výberu územia do sústavy NATURA 2000 a do maximálne ďalších 6 rokov dôjde k vyhláseniu územia. Predbežná ochrana je realizovaná prostredníctvom stupňov ochrany uvedených v národnom zozname. Podrobný zoznam parciel so zaradením k príslušnému stupňu ochrany pre ÚEV Hubková, ako aj všetky ďalšie informácie o sústave NATURA 2000 na Slovensku nájdete na [www.soprs.sk/natura](http://www.soprs.sk/natura).

**Stupne ochrany.** Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je územná ochrana na Slovensku diferencovaná podľa stupňov ochrany. Najmenšie obmedzenia v prospech ochrany prírody predstavuje 1. stupeň (platí na celom území SR), najprísnejší je 5. stupeň (o. i. zahŕňa zákaz pohybu mimo vyznačených turistických chodníkov, zberu plodov a rušenia pokoja v záujme prítomných živočíchov a samozrejme vylučuje hospodársku činnosť). V prípade zónovania územia, jednotlivým zónam zodpovedajú príslušné stupne ochrany (zóna A = 5. stupeň, zóna B = 4. stupeň, zóna C = 3. stupeň, zóna D = 2. stupeň. 1. stupeň nemá pridelenú zónu).



Hrebeňová časť, lokalita Petočová

## STAROSTLIVOSŤ O ÚZEMIE

Medzi odporúčané spôsoby obhospodarovania územia patria:

### v lesných porastoch:

- maximalizovať používanie podrastového a výberkového hospodárskeho spôsobu a naopak, minimalizovať používanie holorubného spôsobu hospodárenia,
- zvyšovať rubnú dobu a predĺžiť obnovnú dobu lesných porastov s cieľom vytvorenia prirodzenej vekovej štruktúry porastov a podpory prirodzenej obnovy lesa,
- zachovať alebo cielene obnoviť pôvodné druhové zloženie lesných porastov, postupne znižovať zastúpenie nepôvodných druhov drevín,
- minimalizovať budovanie nových lesných ciest,
- v porastoch ponechať dutinové stromy a všetky suché stojace stromy (vhodné hniezdne biotopy pre všetky dutinové hniezdiče),
- optimalizovať ekologické podmienky v bylinnej etáži (presvetľovaním porastu) z dôvodu výskytu chránených alebo ohrozených druhov rastlín,
- odstraňovanie invázných druhov rastlín,



Salamandra škvrnitá  
(*Salamandra atra*)



Zubovník šupinatý  
(*Lathraea squamaria*)

### na nelesných biotopoch:

- podpora tradičného spôsobu obhospodarovania na lúkach a pasienkoch,
- zamedzenie sukcesného zarastania lúk a pasienkov výrubom náletových drevín a krov na trvalých trávnych porastoch,
- extenzívne prepásanie, resp. každoročné kosenie s následným odstránením pokosenej biomasy na trvalých trávnych porastov.



## ZOZNAM BIOTOPOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU V ÚZEMÍ


Typ biotopu	Kód NATURA 2000 (* prioritné biotopy)
<b>Prírodné a poloprírodné travinno-bylinné biotopy</b> Nížinné a podhorské kosné lúky	6510
<b>Lesné biotopy</b> Kyslomilné bukové lesy	9110
Bukové a jedľové kvetnaté lesy	9130
Lužné vrbovo-topoľové a jelšové lesy	91E0*



??? biotop

## ZOZNAM DRUHOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU V ÚZEMÍ

Skupina Slovenský názov	Vedecký názov (* prioritné druhy)
<b>Vyššie rastliny</b> črievičník papučkový	<i>Cypripedium calceolus</i>
<b>Chrobáky</b> bystruška potočná fúzač alpský fuzáč veľký roháč obyčajný	<i>Carabus variolosus</i> * <i>Rosalia alpina</i> <i>Cerambyx cerdo</i> <i>Lucanus cervus</i>
<b>Motýle</b> spriadač kostihojový	* <i>Callimorpha quadripunctaria</i>
<b>Ryby</b> píž zlatistý (vrchovský)	<i>Sabanejewia aurata</i>
<b>Obojživelníky</b> kunka žltobruchá mlok karpatský	<i>Bombina variegata</i> <i>Triturus montandoni</i>
<b>Cicavce – netopiere</b> netopier brvitý netopier čierny/ uchaňa čierna netopier obyčajný	<i>Myotis emarginatus</i> <i>Barbastella barbastellus</i> <i>Myotis myotis</i>
<b>Cicavce – šelmy</b> vlk dravý vydra riečna	* <i>Canis lupus</i> <i>Lutra lutra</i>



Črievičník papučkový  
(*Cypripedium calceolus*)



Kunka žltobruchá  
(*Bombina variegata*)



*Ropucha bradavičnatá*  
(*Bufo bufo*)



Vlk dravý  
(*Canis lupus*)



KONTAKTNÉ ADRESY

ISBN 978-80-89310-35-7

Štátna ochrana prírody SR  
Správa Správa CHKO Východné Karpaty  
Duchnovičova 535, 068 01 Medzilaborce  
tel.: (057) 748 02 91  
fax: (057) 748 02 92  
e-mail: v.karpaty@sopsr.sk

[www.sopsr.sk/natura](http://www.sopsr.sk/natura)

Autori fotografií: © Z. Argalášová, © D. Baláž, © M. Dubás, © A. Macková, © M. Mina, © Š. Pčola,  
© J. Platko, © I. Zubaľová

Odborný text: Správa CHKO Východné Karpaty

Tento informačný materiál vydala ŠOP SR v rámci projektu Optimalizácia komunikácie a informovania o chránených územiach zaradených do sústavy Natura 2000, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou.

Foto na obálke:

predná strana – Územie európskeho významu Hubková, črievičník papučkový (*Cypripedium calceolus*), spriadač kostíhojový (*Callimorpha quadripunctaria*), roháč obyčajný (*Lucanus cervus*)

zadná strana – šafran karpatský (*Crocus heuffelianus*)

