



# PIESKOVCOVÉ CHR BÁTY

NATURA 2000



**NATURA 2000** je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie. Hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie európskeho prírodného bohatstva – najvzácnejších a najohrozenejších biotopov<sup>1</sup> a druhov na území štátov EÚ.

Sústavu NATURA 2000 tvoria **chránené vtáčie územia** vyhlasované s cieľom ochrany vtáctva a **územia európskeho významu** s cieľom ochrany ostatných vzácných a ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov a ich biotopov.

O zaradení územia do sústavy NATURA 2000 rozhoduje Európska komisia, ktorá ho vyberá z predložených návrhov jednotlivých členských krajín.

## ÚZEMIE EURÓPSKEHO VÝZNAMU PIESKOVCOVÉ CHR BÁTY



**Identifikačný kód územia:** SKUEV0362

**Nadmorská výška:** 200 – 295 m. n. m.

**Rozloha:** 97,65 ha

**Okres:** Rimavská Sobota

**Kraj:** Banskobystrický

<sup>1</sup> prírodný životný priestor charakterizovaný určitými vonkajšími podmienkami a súborom v ňom žijúcich organizmov (rastlín a živočíchov)

## PRÍRODNÉ POMERY

Pohorie Cerovej vrchoviny patrí medzi najmladšie vulkanické pohoria v Slovenskej republike. Členitý kopcovitý terén dvíhajúci sa z Rimavskej a Lučeneckej kotliny a mohutné tabuľové vrchy s náhornými plošinami, ktoré kontrastujú so skalnatými hrebeňmi a osamelými bralami sú výsledkom zložitého geologického vývoja.

Územie európskeho významu Pieskovcové chrbáty sa nachádza vo východnej časti pohoria Cerovej vrchoviny a je charakteristické svojrázne modelovaným reliéfom na pieskovcovom podloží. Pozoruhodnú krajinnú scenériu vytvárajú úzke chrbty vybiehajúce z rozsiahleho zaobleného hrebeňa, ktoré sú oddelené krátkymi úvalinovými dolinami. Podstatnú časť územia tvoria trávnaté porasty, ktoré sa využívajú ako pasienky pre ovce a hovädzí dobytok a zároveň sú ukážkou poľnohospodársky využívanej krajiny.

Územie reprezentuje vzácne suchomilné a teplomilné rastlinné druhy, živočíšne druhy a biotopy. Z rastlinných druhov sa v území vyskytujú:

- druh európskeho významu poniklec veľkokvetý (*Pulsatilla grandis*)
- kriticky ohrozený panónsky subendemit<sup>2</sup> ľan chlpatý hladkastý (*Linum hirsutum* subsp. *glabrescens*)
- významné rastlinné druhy: poniklec lúčny český (*Pulsatilla pratensis* subsp. *bohémica*), kavyl Ivanov (*Stipa joannis*), veternica lesná (*Anemone sylvestris*), zlatofúz južný (*Chrysopogon gryllus*) a i.
- na lokalite je ako prvý na Slovensku zaznamenaný nález huby plamienky ihlicovej (*Flamulina ononidis*)

Stepný pasienkový charakter územia so solitérmi stromov a kríkov predstavuje významný reprodukčný biotop pre:

- jaštericu zelenú (*Lacerta viridis*) a jaštericu obyčajnú (*Lacerta agilis*)

Na starších stromoch najmä duboch je možné v letných mesiacoch pozorovať dospelé jedince roháča obyčajného (*Lucanus cervus*).

Z vtáčích druhov tu hniezdi strakoš červenochrbtý (*Lanius collurio*), škvránok stromový (*Lullula arborea*), či penica jarabá (*Sylvia nisoria*). Z okolitých starších dubových lesov sem za potravou zalietava ďateľ prostredný (*Dendrocopos medius*) a ďateľ čierny (*Dryocopus martius*) a často tu vidieť aj včelárika zlatého (*Merops apiaster*) a dudka chochlatého (*Upupa epops*).



Poniklec veľkokvetý  
(*Pulsatilla grandis*)



Jašterica zelená  
(*Lacerta viridis*)



Strakoš červenochrbtý  
(*Lanius collurio*)

<sup>2</sup> druh obmedzený vo svojom rozšírení na jedinom geografickom území zemského povrchu



Drmianske chrbáty

## NEGATÍVNE VPLYVY

Trvalá existencia lúk a pasienkov je podmienená hospodárskou činnosťou človeka. Intenzita poľnohospodárskeho využívania trávnatých porastov navrhovaného územia Pieskovcové chrbáty je v súčasnom období nerovnomerná. Z dôvodu znižovania stavu hospodárskych zvierat, dochádza k zmenšovaniu vypásaných plôch, k ich postupnému zarastaniu náletovými druhmi drevín a krovin (ruža, trnka, hloh) a k hromadeniu stariny, čo negatívne ovplyvňuje viaceré pasienkové druhy rastlín a druhovú bohatosť daného územia.

Lokalita zarastá aj agátom bielym (*Robinia pseudoacacia*), ktorého koreňový systém zabraňuje erózii pôdy na prudších svahoch. Na druhej strane je to nepôvodný druh dreviny, ktorý sa nekontrolovateľne šíri do okolia a tým negatívne ovplyvňuje druhové zloženie pasienkov.

## OCHRANA ÚZEMIA

Každé územie európskeho významu sa po schválení Národného zoznamu navrhovaných ÚEV vládou SR (17.3.2004) považuje za chránené územie. Je to štádium tzv. **predbežnej ochrany**, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby sa stav európsky významných druhov a biotopov v území nezhoršoval. Toto obdobie môže trvať až 9 rokov, pričom počas prvých 3 rokov je národný zoznam posudzovaný v Európskej komisii a dochádza k definitívnemu výberu územia do sústavy NATURA 2000 a do max. ďalších 6 rokov dôjde k vyhláseniu územia. Predbežná ochrana je realizovaná prostredníctvom stupňov ochrany uvedených v národnom zozname.

Podrobný zoznam parciel so zaradením k príslušnému stupňu ochrany pre ÚEV Pieskovcové chrbáty ako aj všetky ďalšie informácie o sústave NATURA 2000 na Slovensku nájdete na [www.sopsr.sk/natura](http://www.sopsr.sk/natura).

**Stupne ochrany.** Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je územná ochrana na Slovensku zabezpečovaná prostredníctvom stupňov ochrany. Najmenšie obmedzenia v prospech ochrany prírody predstavuje 1. stupeň (platí na celom území SR), najprísnejší je 5. stupeň (o. i. zahŕňa zákaz pohybu mimo vyznačených turistických chodníkov, zberu plodov a rušenia pokoja v záujme prítomných živočíchov a samozrejme vylučuje hospodársku činnosť). V prípade zónovania územia, jednotlivým zónam zodpovedajú príslušné stupne ochrany (zóna A = 5. stupeň, zóna B = 4. stupeň, zóna C = 3. stupeň, zóna D = 2. stupeň. 1. stupeň nemá pridelenú zónu).

Navrhované územie európskeho významu Pieskovcové chrbáty je súčasťou Chránenej krajiny oblasti Cerová vrchovina, ktorá bola vyhlásená v roku 1989 a platí v nej 2. stupeň ochrany. Súčasťou navrhovaného územia je existujúci chránený areál Vinohrady, v ktorom platí 4. stupeň ochrany. Územie sa zároveň prekrýva s navrhovaným chráneným vtáčim územím Cerová vrchovina a Rimavská kotlina, ktoré bolo schválené uznesením vlády Slovenskej republiky č. 636 z 9. júla 2003. Územie bolo vyhlásené pre zachovanie priaznivého stavu biotopu pre dané vtáčie druhy: strakoš červenochrbtý (*Lanius collurio*), škovránok stromový (*Lullula arborea*), penica jarabá (*Sylvia nisoria*) a včelárik zlatý (*Merops apiaster*), ďateľ prostredný (*Dendrocopos medius*) a i.

Cieľom ochrany daného územia je zachovať jeho druhovú rozmanitosť, priaznivý stav rastlinných a živočíšnych druhov a biotopov európskeho významu a doterajší poľnohospodársky charakter krajiny.



*Jarný pohľad na CHA Vinohrady*

## STAROSTLIVOSŤ O ÚZEMIE

Priaznivý stav biotopov navrhovaného územia európskeho významu Pieskovcové chrbáty je možné zabezpečiť zachovaním odporúčaných spôsobov obhospodarovania:

- pravidelná kombinovaná extenzívna pastva (ovce, kozy a hovädzí dobytok)
- eliminácia intenzifikácie poľnohospodárskej výroby (znižovanie používania chemických prípravkov a hnojív na TTP...)
- úprava druhového zloženia lesných porastov v prospech pôvodných druhov drevín
- eliminácia nepôvodných druhov drevín a invázných druhov rastlín
- stabilizácia strží a výmoľov

V prípade zníženia stavu hospodárskych zvierat a intenzity poľnohospodárskeho využívania trávnatých porastov sú odporúčané ďalšie spôsoby obhospodarovania:

- čistenie pasienkov od náletových drevín a zabraňovanie ich zmladzovaniu
- odstraňovanie stariny

Z uvedeného vyplýva, že potreba ochrany druhov a biotopov európskeho významu a zachovanie ich priaznivého stavu si vyžaduje diferencovaný manažment, pri ktorom je nevyhnutá účasť vlastníkov a užívateľov (nájomcov) pozemkov. V budúcnosti bude starostlivosť zabezpečená podľa pripravovaného programu starostlivosti a pripravovanej zonácie územia na zóny A, B, C a D. Prostredníctvom týchto nástrojov bude možné zabezpečiť vhodný režim a intenzitu využívania lesov, lúk a pasienkov a usmernenie iných aktivít ľudí na zachovanie lokalít so vzácnymi a významnými druhmi a biotopmi.

Zonácii územia a vypracovaniu programu starostlivosti s navrhovanými manažmentovými opatreniami predchádza ich prerokovanie s vlastníkmi a užívateľmi územia. Nezávisle na tomto procese môžete s otázkami a návrhmi už teraz kontaktovať pracovníkov Správy CHKO Cerová vrchovina.

## ZOZNAM BIOTOPOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU V ÚZEMÍ

Typ biotopu

Kód NATURA 2000

(\* prioritné biotopy)

### Tvrdoľisté kroviny

Porasty borievky obyčajnej

5130

### Prirodzené a poloprirodzené travinno-bylinné biotopy

Subpanónske travinno-bylinné porasty

6240\*

## ZOZNAM DRUHOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU V ÚZEMÍ

### Skupina

Slovenský názov

Vedecký názov

### Vyššie rastliny

poniklec veľkokvetý

*Pulsatilla grandis*

### Motýle

ohniváčik veľký

*Lycaena dispar*

### Chrobáky

roháč obyčajný

*Lucanus cervus*



Kavyl' Ivanov  
(*Stipa joannis*)



Ohniváčik veľký  
(*Lycaena dispar*)



Veternica lesná  
(*Anemone sylvestris*)



Porast kavyl'a na Pieskovcových chrbátoch



Lan chlpatý hladkastý  
(*Linum hirsutum* subsp. *glabrescens*)




Zlatofúz južný  
(*Chrysopogon gryllus*)



Roháč obyčajný  
(*Lucanus cervus*)



Včelárnik zlatý  
(*Merops apiaster*)



Chrámec

Simonovce  
Mačací potok

Drňa

Janický potok

Chrámeký potok

Pohanský potok  
Jan

Driľanský potok



## KONTAKTNÉ ADRESY

Štátna ochrana prírody SR  
Správa CHKO Cerová vrchovina  
Železničná 31  
979 01 Rimavská Sobota  
Tel./Fax: 047/ 56 34 947 – 8  
e-mail: gaalova@sopsr.sk

[www.sopsr.sk/natura](http://www.sopsr.sk/natura)

Autori fotografií: © Archív ŠOP SR, © Cs. Balázs, © Ľ. Čačko, © Ľ. Gaál, © R. Gális, © P. Kolárik  
Vydala: © Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica 2005  
Financované z prostriedkov PHARE

