

**Príloha č. 5
k vyhláske č. 24/2003 Z. z.**

**ZOZNAM CHRÁNENÝCH RASTLÍN, PRIORITNÝCH DRUHOV RASTLÍN
A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA**

| Po- znám- ka | Vedecké meno | Slovenské meno | SK/jedinec |
|--------------------|--|---|--|
| * | <i>Abies nebrodensis</i> (Lojac.) Mattei <i>Aconitum anthora</i> L. | jedľa prilbica jedhojová | 500,- |
| * | <i>Aconitum corsicum</i> Gáyer (syn. <i>Aconitum napellus</i> subsp. <i>corsicum</i> (Gáyer) W. Seitz) <i>Aconitum firmum</i> Rehb. <i>Aconitum firmum</i> Rehb. subsp. <i>firmum</i> <i>Aconitum firmum</i> subsp. <i>moravicum</i> Skalický <i>Aconitum lasiocarpum</i> (Rehb.) Gáyer <i>Aconitum moldavicum</i> Hacq. ex Rehb. <i>Aconitum paniculatum</i> Lam. Ex? <i>Acorellus pannonicus</i> (Jacq.) Palla <i>Adenophora liliifolia</i> (L.) Ledeb. ex A. DC. | prilbica korzická prilbica tuhá prilbica tuhá pravá prilbica tuhá moravská prilbica chľapatoplodá prilbica moldavská prilbica metlinatá šachorček panónsky zvonovec ľaliolistý | 500,- 800,- 500,- 2 000,- 300,- 1 100,- 1 500,- 1 100,- |
| | <i>Adonis distorta</i> Ten. <i>Adonis vernalis</i> L. <i>Aegilops cylindrica</i> Host | hlaváčik hlaváčik jarný mnohoštet valcovitý | 1 500,- 1 100,- |
| | <i>Aeonium dumosum</i> (Lowe) Praeg. <i>Aeonium gomeraense</i> Praeger <i>Aeonium saundersii</i> Bolle <i>Aethionema saxatile</i> (L.) R. Br. | eonium eonium sivuľka skalná | 1 500,- |
| | <i>Agrimonia pilosa</i> Ledebour <i>Agropyron pectinatum</i> (M. Bieb.) P. Beauv. <i>Achillea asplenifolia</i> Vent. <i>Achillea crithmifolia</i> Waldst. et Kit. <i>Achillea ochroleuca</i> Ehrh. <i>Achillea ptarmica</i> L. <i>Ajuga pyramidalis</i> L. | repík sibírsky žitniak hrebenitý rebríček slezinnikolistý rebríček jemnolistý rebríček hrebenitý rebríček betrámový zbehovec ihlanovitý | 1 100,- 1 500,- 1 500,- 1 500,- 800,- 2 000,- |
| SR | Ex? <i>Aldrovanda vesiculosa</i> L. | aldrovandka pľuzgierkatá | 7 000,- |
| * | <i>Alisma wahlenbergii</i> (Holmberg) Juz. <i>Alkanna tinctoria</i> (L.) Tausch Ex? <i>Allium cirrhosum</i> Vand. <i>Allium ericetorum</i> Thore <i>Allium grosii</i> Font Quer <i>Allium paniculatum</i> L. <i>Allium schoenoprasum</i> subsp. <i>alpinum</i> (DC.) Čelak. | žabník Wahlenbergov alkana farbiarska cesnak strapatý cesnak vresoviskový cesnak cesnak metlinatý cesnak pažítkový alpínsky | 3 000,- 3 000,- 3 000,- 1 500,- 500,- |

| | | |
|---|------------------------------|----------------|
| <i>Allium strictum</i> Schrad. | cesnak tuhý | 2 000,- |
| <i>Althaea cannabina</i> L. | ibiš konopovitý | 1 500,- |
| <i>Althaea hirsuta</i> L. | ibiš chľpatý | 1 100,- |
| <i>Althaea pallida</i> Willd. | ibiš bledý | 1 500,- |
| <i>Althaea taurinensis</i> DC. | ibiš turínsky | 1 500,- |
| <i>Alyssum desertorum</i> Stapf | tarica stepná | 1 100,- |
| <i>Alyssum montanum</i> subsp. <i>brymii</i> Dostál | tarica horská Brymova | 1 100,- |
| <i>Alyssum montanum</i> subsp. <i>gmelinii</i> (Jord.) Hegi et Em. Schm. | tarica horská Gmelinova | 1 100,- |
| <i>Alyssum pyrenaicum</i> Lapeyr. | tarica pyrenejská | |
| <i>Alyssum tortuosum</i> subsp. <i>heterophyllum</i> Nyár. | tarica krivoľaká rôznolistá | 1 100,- |
| <i>Alyssum tortuosum</i> Waldst. et Kit. subsp. <i>tortuosum</i> | tarica krivoľaká pravá | 1 500,- |
| + <i>Amelanchier ovalis</i> Medik. #1. | muchovník vajcovitý | 500,- |
| <i>Ammi trifoliatum</i> (H. C. Watson) Trelease | parasca | |
| + <i>Amygdalus nana</i> L. #1. | mandľa nízka | 1 500,- |
| <i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich. | červenohlav ihlanovitý | 5 000,- |
| * <i>Anagyris latifolia</i> Brouss. ex Willd. | smradovec | |
| * <i>Androcymbium europeum</i> (Lange) K. Richter | androcymbium európske | |
| * <i>Androcymbium rechingeri</i> Greuter | a. Rechingerovo | |
| * <i>Androcymbium psammophilum</i> Svent. | androcymbium | |
| + <i>Andromeda polifolia</i> L. | andromédka sivolistá | 1 500,- |
| * <i>Androsace cylindrica</i> DC. | pochybok valcovitý | |
| <i>Androsace mathildae</i> Levier | pochybok | |
| <i>Androsace maxima</i> L. | pochybok najväčší | 2 000,- |
| <i>Androsace obtusifolia</i> L. | pochybok tupolistý | 800,- |
| <i>Androsace pyrenaica</i> Lam. | pochybok pyrenejský | |
| <i>Androsace villosa</i> L. | pochybok huňatý | 3 000,- |
| <i>Andryala crithmifolia</i> Ait. | | |
| * <i>Angelica heterocarpa</i> Lloyd | angelika | |
| * <i>Anchusa crispa</i> Viv. | smohla | |
| <i>Anchusa italica</i> Retz. | smohla talianska | 1 500,- |
| * <i>Anthemis glaberrima</i> (Rech. f.) Greuter | ruman | |
| <i>Anthyllis hystrix</i> Cardona. Contandr. & E. Sierra | bôľhoj | |
| <i>Anthyllis lemanniana</i> Lowe | bôľhoj | |
| <i>Antirrhinum charidemi</i> Lange | papuľka | |
| * <i>Antirrhinum lopesianum</i> Rothm. | papuľka | |
| <i>Apera interrupta</i> (L.) P. Beauv. | metlička pretrhovaná | 1 500,- |
| * <i>Apium bermejoi</i> Llorens | zeler | |
| SR <i>Apium repens</i> (Jacq.) Lag. | zeler plazivý | 2 000,- |
| * <i>Aquilegia alpina</i> L. | orlíček alpínsky | |
| <i>Aquilegia bertolonii</i> Schott | orlíček Bertoliniho | |
| <i>Aquilegia kitaibelii</i> Schott | orlíček Kitaibelov | |
| * <i>Aquilegia pyrenaica</i> DC. subsp. <i>cazorlensis</i> (Heywood) Galiano | orlíček | |
| <i>Arabis nemorensis</i> (Wolf ex Hoffm.) Rchb. | arábka hájna | 1 500,- |
| <i>Arabis nova</i> Vill. | arábka nová | 5 000,- |
| <i>Arabis sadina</i> (Samp.) P. Cout. | arábka | |
| <i>Arceuthobium azoricum</i> Wiens & Hawksw. | | |

| | | |
|--|---------------------------------|---------|
| Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb. | | |
| Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson | | |
| + <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng. | medvedica lekárska | 800,- |
| + <i>Arctous alpina</i> (L.) Nied. | medvedík alpský | 2 000,- |
| <i>Aremonia agrimonoides</i> (L.) DC. | repíček repíkovitý | 500,- |
| Arenaria ciliata L. subsp. pseudofrigida Ostenf. & O. C. Dahl | piesočnica | |
| Arenaria humifusa Wahlenberg | piesočnica | |
| * Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter | piesočnica nevadská | |
| Arenaria provincialis Chater & Halliday | piesočnica | |
| * Argyranthemum lidii Humphries | | |
| * Argyranthemum pinnatifidum (L. f.) Lowe subsp. succulentum (Lowe) C. J. Humphries | | |
| Argyranthemum thalassophyllum (Svent.) Hump. | | |
| Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries | | |
| <i>Armeria alpina</i> Willd. | trávníčka alpská | 2 000,- |
| Armeria berlengensis Daveau | trávníčka | |
| * Armeria helodes Martini & Pold | trávníčka | |
| Armeria neglecta Girard | trávníčka | |
| Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld | trávníčka | |
| * Armeria rouyana Daveau | trávníčka | |
| Armeria soleirolii (Duby) Godron | trávníčka | |
| Armeria velutina Welv. ex Boiss. & Reuter | trávníčka | |
| <i>Armoracia macrocarpa</i> (Waldst. et Kit. ex Willd.) Kit. ex Baumg. | chren veľkoplodý | 1 500,- |
| <i>Artemisia austriaca</i> Jacq. | palina rakúska | 5 000,- |
| Artemisia campestris L. subsp. bottnica A. N. Lundström ex Kindb. | palina | |
| <i>Artemisia eriantha</i> Ten. | palina skalná | 1 100,- |
| * Artemisia granatensis Boiss. | palina | |
| * Artemisia laciniata Willd. | palina strapatá | |
| Artemisia oelandica (Besser) Komarov | palina | |
| * Artemisia pancicii (Janka) Ronniger | palina Pančičova | |
| <i>Artemisia santonicum</i> subsp. <i>patens</i> (Neilr.) K. M. Perss. | palina slanomilná jednobliznová | 800,- |
| <i>Asperula neilreichii</i> Beck | marinka Neilreichova | 1 100,- |
| * Asphodelus bento-rainhae P. Silva | asfodel | |
| <i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L. | slezinník čierny | 1 100,- |
| <i>Asplenium adulterinum</i> Milde | slezinník nepravý | 2 000,- |
| <i>Asplenium cuneifolium</i> Viv. | slezinník klinovolistý | 2 000,- |
| * Asplenium hemionitis L. | slezinník | |
| Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy | slezinník | |
| * Aster pyrenaicus Desf. ex DC. | astra pyrenejská | |
| * Aster sorrentinii (Tod) Lojac. | astra | |
| * Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge | kozinec | |
| <i>Astragalus alpinus</i> L. | kozinec alpský | 1 100,- |
| * Astragalus aquilanus Anzalone | kozinec | |
| <i>Astragalus asper</i> Wulfen ex Jacq. | kozinec drsný | 4 000,- |
| <i>Astragalus australis</i> (L.) Lam. | kozinec južný | 800,- |
| <i>Astragalus austriacus</i> Jacq. | kozinec rakúsky | 2 000,- |

| | | |
|---|-----------------------------|---------|
| Astragalus centralpinus Braun-Blanquet | kozinec | |
| <i>Astragalus exscapus</i> L. | kozinec bezbyľový | 3 000,- |
| <i>Astragalus frigidus</i> (L.) A. Gray | kozinec ľadový | 1 100,- |
| * Astragalus maritimus Moris | kozinec | |
| <i>Astragalus norvegicus</i> Weber | kozinec nórsky | 1 100,- |
| <i>Astragalus penduliflorus</i> Lam. | kozinec ovisnutý | 1 500,- |
| Astragalus tremolsianus Pau | kozinec | |
| * Astragalus verrucosus Moris | kozinec bradavičnatý | |
| <i>Astragalus vesicarius</i> subsp. <i>albidus</i> (Waldst. et Kit.) Braun-Blanq. | k. mechúrikatý belavý | 3 000,- |
| <i>Asyneuma canescens</i> (Waldst. et Kit.) Griseb. et Schenk | klasovec sivastý | 1 100,- |
| Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm. | klasovec obrovský | |
| Athamanta cortiana Ferrarini | atamanta | |
| * Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis | | |
| Atractylis preauxiana Schultz | | |
| <i>Atriplex littoralis</i> L. | loboda pobrežná | 2 000,- |
| * Atropa baetica Willk. | ľuľkovec | |
| Avenula hackelii (Henriq.) Holub | ovsica Hackelova | |
| * Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer | | |
| <i>Bassia laniflora</i> (S. G. Gmel.) A. J. Scott | basia vlnokvetá | 1 100,- |
| * Bassia saxicola (Guss.) A. J. Scott | basia | |
| <i>Batrachium aquatile</i> (L.) Dumort. | močiarka vodná | 500,- |
| <i>Batrachium baudotii</i> (Godr.) F. W. Schultz | močiarka Baudotova | 1 500,- |
| <i>Batrachium fluitans</i> (Lam.) Wimm. | močiarka riečna | 1 500,- |
| <i>Batrachium rhipiphyllum</i> (Bastard ex Boreau) Dumort. | močiarka štitovitá | 1 500,- |
| <i>Batrachium rionii</i> (Lagger) Nyman | močiarka Rioniho | 1 500,- |
| <i>Beckmannia eruciformis</i> (L.) Host | húseníkovec erukovitý | 2 000,- |
| <i>Bellardiochloa variegata</i> (Lam.) Kerguélen | kostravec fialový | 2 000,- |
| * Bellevalia hackelii Freyn | belevália | |
| * Bencomia brachystachya Svent. | | |
| Bencomia sphaerocarpa Svent. | | |
| * Berberis maderensis Lowe | dráč | |
| Beta patula Ait. | repa | |
| * Biscutella neustriaca Bonnet | dvojštítok | |
| Biscutella vincentina (Samp.) Rothm. | dvojštítok | |
| <i>Blackstonia acuminata</i> (W. D. J. Koch et Ziz) Domin | žltavka končistá | 1 500,- |
| <i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth | rebrovka rôznolistá | 500,- |
| Boleum asperum (Pers.) Desvaux | | |
| <i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan. | plšťovka vzpriamená | 2 000,- |
| * Borderea chouardii (Gaussen) Heslot | | |
| <i>Botrychium matricariifolium</i> (A. Braun ex Döll) W. D. J. Koch | vrtička rumančekovolistá | 2 000,- |
| Botrychium simplex Hitchc. | vrtička jednoduchá | |
| Brassica glabrescens Poldini | kapusta | |
| Brassica insularis Moris | kapusta ostrovná | |
| * Brassica macrocarpa Guss. | kapusta | |
| Braya linearis Rouy | | |

| | | |
|--|-----------------------------------|---------|
| Bromus grossus Desf. ex DC. | stoklas | |
| <i>Bromus squarrosus</i> L. | stoklas kostrbatý | 800,- |
| * Bunium brevifolium Lowe | buľka | |
| <i>Bupleurum affine</i> Sadler | prerastlík prútnatý | 1 100,- |
| * Bupleurum capillare Boiss. & Heldr. | prerastlík vláskovitý | |
| <i>Bupleurum falcatum</i> subsp. <i>dilatatum</i> Schur | p. kosákovitý širokolistý | 1500,- |
| Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel | prerastlík | |
| * Bupleurum kakiskalae Greuter | prerastlík | |
| <i>Bupleurum praealtum</i> L. | prerastlík vyvýšený | 1 100,- |
| <i>Bupleurum rotundifolium</i> L. | prerastlík okrúhlostý | 500,- |
| <i>Bupleurum tenuissimum</i> L. | prerastlík najtenší | 800,- |
| Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fries | smlz | |
| Caldesia parnassifolia (L.) Parl. | žabníkovec bielokvetolistý | |
| Calendula maderensis DC. | nechtík | |
| <i>Calla palustris</i> L. | diablik močiarny | 2 000,- |
| <i>Callianthemum coriandrifolium</i> Rehb. | rutovník koriandrolistý | 1 100,- |
| Calypso bulbosa L. | | |
| <i>Camelina rumelica</i> Velen. | ľaničník rumelský | 1 500,- |
| <i>Campanula abietina</i> Griseb. | zvonček jedľový | 1 100,- |
| <i>Campanula macrostachya</i> Waldst. et Kit. ex Willd. | zvonček veľkoklasý | 1 500,- |
| * Campanula morettiana Reichenb. | zvonček | |
| <i>Campanula rapunculus</i> L. | zvonček repkový | 1 100,- |
| * Campanula sabatia De Not. | zvonček | |
| <i>Campanula serrata</i> (Kit. ex Schult.) Hendrych | zvonček hrubokoreňový | 1 100,- |
| <i>Campanula xylocarpa</i> Kovanda | zvonček tvrdoplodý | 800,- |
| <i>Camphorosma annua</i> Pall. | gáfrovka ročná | 2 000,- |
| Caralluma burchardii N. E. Braun | karaluma | |
| <i>Cardamine dentata</i> Schult. | žerušnica zúbkatá | 1 100,- |
| <i>Cardamine parviflora</i> L. | žerušnica malokvetá | 2 000,- |
| <i>Cardaminopsis halleri</i> (L.) subsp. <i>halleri</i> Hayek | žerušničník Hallerov pravý | 1 500,- |
| * Carduus myriacanthus Salzm. ex DC. | bodliak | |
| <i>Carex atrofusca</i> Schkuhr | ostrica čiernohnedá | 2 000,- |
| <i>Carex bigelowii</i> Torr. ex Schwein. | ostrica Bigelova | 1 500,- |
| <i>Carex brevicollis</i> DC. | ostrica krátkoklasá | 2 000,- |
| <i>Carex chordorrhiza</i> L. f. | ostrica výbežkatá | 2 000,- |
| <i>Carex diandra</i> Schrank | ostrica oblastá | 1 100,- |
| <i>Carex dioica</i> L. | ostrica dvojdomá | 1 500,- |
| <i>Carex divisa</i> Huds. | ostrica delená | 2 000,- |
| <i>Carex fritschii</i> Waisb. | ostrica Fritschova | 1 100,- |
| <i>Carex halleriana</i> Asso | ostrica alpská | 1 500,- |
| <i>Carex hartmanii</i> Cajander | ostrica Hartmanova | 1 100,- |
| Carex holostoma Drejer | ostrica | |
| <i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh. | ostrica plstnatoplodá | 1 100,- |
| <i>Carex limosa</i> L. | ostrica barinná | 2 000,- |
| <i>Carex magellanica</i> subsp. <i>irrigua</i> (Wahlenb.) Hiitonen | o. chudobná vrchovisková | 1 500,- |
| Carex malato-belizii Raymond | ostrica | |

| | | |
|--|------------------------------|---------|
| * Carex panormitana Guss. | ostrica | |
| <i>Carex parviflora</i> Host | ostrica malokvetá | 2 000,- |
| <i>Carex pauciflora</i> Lightf. | ostrica málokvetá | 2 000,- |
| <i>Carex pediformis</i> C. A. Mey. | ostrica labkatá | 1 100,- |
| <i>Carex pulicaris</i> L. | ostrica blšná | 1 500,- |
| <i>Carex rupestris</i> All. | ostrica skalná | 1 500,- |
| <i>Carex secalina</i> Willd. ex Wahlenb. | ostrica ražná | 1 500,- |
| <i>Carex umbrosa</i> Host | ostrica tŕňomilná | 1 100,- |
| <i>Carex viridula</i> Michx. | ostrica Oederova | 1 500,- |
| <i>Carpesium cernuum</i> L. | dvozubec ovisnutý | 1 500,- |
| <i>Carthamus lanatus</i> L. | požlt vlnatý | 1 500,- |
| <i>Catabrosa aquatica</i> (L.) P. Beauv. | odemka vodná | 1 100,- |
| * Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halácsy) Dostál | nevädza | |
| * Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler | nevädza | |
| * Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halácsy & Hayek) Dostál | nevädza | |
| * Centaurea balearica J. D. Rodriguez | nevädza baleárska | |
| * Centaurea borjajae Valdes-Berm. & Rivas Goday | nevädza | |
| * Centaurea citricolor Font Quer | nevädza | |
| Centaurea corymbosa Pourret | nevädza chocholikatá | |
| Centaurea gadorensis G. Blanca | nevädza | |
| * Centaurea horrida Badaro | nevädza | |
| * Centaurea kalambakensis Freyn & Sint. | nevädza | |
| Centaurea kartschiana Scop. | nevädza | |
| * Centaurea lactiflora Halácsy | nevädza bielokvetá | |
| Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. herminii (Rouy) Dostál | nevädza drobnoúborová | |
| * Centaurea niederi Heldr. | nevädza | |
| * Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph. | nevädza | |
| * Centaurea pinnata Pau | nevädza | |
| Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca | nevädza | |
| Centaurea rothmalerana (Arenes) Dostál | nevädza | |
| Centaurea vicentina Mariz | nevädza | |
| <i>Centaurium littorale</i> subsp. <i>compressum</i> (Hayek) Kirschner syn: <i>Centaurium littorale</i> subsp. <i>uliginosum</i> (Waldst. et Kit.) Rotm. ex Melderis | zemežlč pobrežná slatinná | 2 000,- |
| <i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce | zemežlč spanilá | 800,- |
| * Centaurium rigualii Esteve | zemežlč | |
| * Centaurium somedanum Lainz | zemežlč | |
| Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot | centrant trojžilný | |
| * Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr. | prilbovka | |
| <i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce | prilbovka biela | 300,- |
| <i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch | prilbovka dlholistá | 500,- |
| <i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich. | prilbovka červená | 500,- |
| <i>Cephalaria transsylvanica</i> (L.) Schrad. ex Roem. et Schult. | hlavinka sedmohradská | 800,- |
| <i>Cerastium alpinum</i> L. | rožec alpínsky | 2 500,- |
| <i>Cerastium arvense</i> subsp. <i>glandulosum</i> (Kit.) Soó | rožec roľný žľaznatý | 800,- |

| | | |
|---|---------------------------|----------------|
| <i>Cerastium carinthiacum</i> Vest | rožec širokolistý | 1 100,- |
| <i>Cerastium uniflorum</i> Clairv. | rožec jednokvetý | 2 000,- |
| <i>Ceratophyllum submersum</i> L. | rožkatec pohrúžený | 500,- |
| <i>Cerintho glabra</i> subsp. <i>tatrica</i> Hadač | voskovka holá tatranská | 1 500,- |
| * Ceropegia chrysantha Svent. | lampášik | |
| <i>Ceterach javorkeanum</i> (Vida) Soó | ceterak Jávorkov | 2 500,- |
| Cinna latifolia (Trev.) Griseb. | | |
| <i>Cirsium brachycephalum</i> Jur. | pichliač úzkolistý | 1 100,- |
| Cirsium latifolium Lowe | pichliač | |
| <i>Cirsium waldsteinii</i> Rouy | pichliač Waldsteinov | 1 100,- |
| Cistus chinamadensis Banares & Romero | cistus | |
| Cistus palhinhae Ingram | cistus | |
| <i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl | marica pílkatá | 4 000,- |
| <i>Cleistogenes serotina</i> (L.) Keng | dvojradovec neskorý | 500,- |
| + <i>Clematis alpina</i> (L.) Mill. | plamienok alpínsky | 300,- |
| <i>Clematis integrifolia</i> L. | plamienok celistvolistý | 300,- |
| <i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm. | vemenníček zelený | 500,- |
| <i>Cochlearia pyrenaica</i> DC. | lyžičník pyrenejský | 1 100,- |
| <i>Cochlearia tatrae</i> Borbás | lyžičník tatranský | 1 100,- |
| * Coincya rupestris Rouy | | |
| SR Ex Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl | koleant útly | 2 500,- |
| <i>Colchicum arenarium</i> Waldst. et Kit. | jesienka piesočná | 5 000,- |
| * Colchicum corsicum Baker | jesienka korzická | |
| * Colchicum cousturieri Greuter | jesienka | |
| <i>Colymbada badensis</i> (Tratt.) Dostál | nevädzník bádenský | 1 100,- |
| <i>Colymbada sadleriana</i> (Janka) Holub | nevädzník panónsky | 1 500,- |
| <i>Comarum palustre</i> L. | nátržnica močiarna | 500,- |
| <i>Comastoma tenellum</i> (Rottb.) Toyok. (syn. <i>Gentianella tenella</i> Rottb.) | horcovka útla | 500,- |
| <i>Conioselinum tataricum</i> Hoffm. | šabrina pošvatá | 800,- |
| <i>Conringia austriaca</i> (Jacq.) Sweet | konringia rakúska | 3 000,- |
| <i>Consolida regalis</i> subsp. <i>paniculata</i> (Host) Soó | ostrôžka poľná metlinatá | 1 500,- |
| * Consolida samia P. H. Davis | ostrôžka | |
| * Convolvulus argyrophamnis Greuter | pupenec | |
| <i>Convolvulus cantabrica</i> L. | pupenec kantabrijský | 2 500,- |
| * Convolvulus caput-medusae Lowe | pupenec | |
| * Convolvulus fernadesii Pinto da Silva & Teles | pupenec | |
| * Convolvulus lopez-socasii Svent. | pupenec | |
| * Convolvulus massonii A. Dietr. | pupenec | |
| <i>Corallorhiza trifida</i> Châtel. | koralica lesná | 500,- |
| <i>Corispermum marschallii</i> Steven | plošticosemä Marschallovo | 1 500,- |
| <i>Corispermum nitidum</i> Kit. ex Schult. | plošticosemä lesklé | 2 000,- |
| * Coronopus navasii Pau | vraňonôžka | |
| <i>Coroanthus procumbens</i> (Waldst. et Kit. ex Willd.) C. Presl | kručinkovec položený | 800,- |
| <i>Corydalis capnoides</i> (L.) Pers. | chochlačka žltobiela | 1 500,- |
| Corydalis gotlandica Lidén | chochlačka | |

| | | |
|--|--------------------------------|----------------|
| * <i>Crambe arborea</i> Webb ex Christ | katran | |
| <i>Crambe leavigata</i> DC. ex Christ | katran | |
| * <i>Crambe sventenii</i> R. Petters ex Bramwell & Sund. | katran | |
| <i>Crambe tataria</i> Sebeók | katran tatársky | 2 500,- |
| + <i>Crataegus lindmanii</i> Hrabětová | hloh Lindmanov | 800,- |
| <i>Crepis alpestris</i> (Jacq.) Tausch | škarda alpská | 1 500,- |
| * <i>Crepis crocifolia</i> Boiss. & Heldr. | škarda šafranokvetá | |
| <i>Crepis granatensis</i> (Willk.) B. Blanca & M. Cueto | škarda | |
| <i>Crepis pannonica</i> (Jacq.) K. Koch | škarda panónska | 2 000,- |
| <i>Crepis pulchra</i> L. | škarda úhľadná | 1 500,- |
| <i>Crepis sibirica</i> L. | škarda sibírska | 2 000,- |
| <i>Crepis tectorum</i> subsp. <i>nigrescens</i> (Pohle) P. D. Sell. | škarda | |
| * <i>Crocus etruscus</i> Parl. | šafan | |
| <i>Crocus heuffelianus</i> Herb. | šafan karpatský | 300,- |
| <i>Crupina vulgaris</i> Cass. | krupinka obyčajná | 1 500,- |
| <i>Crypsis aculeata</i> (L.) Aiton | skrytka ostnatá | 2 000,- |
| <i>Cryptogramma crispa</i> (L.) R. Br. ex Hook. | kučeravec čiarkovitý | 5 000,- |
| <i>Culcita macrocarpa</i> C. Presl | kulcita veľkozásterková | |
| <i>Cyclamen fatrense</i> Halda et Soják | cyklámen fatranský | 3 000,- |
| SR <i>Cypripedium calceolus</i> L. | črievičník papučkový | 3 000,- |
| * <i>Cytisus aeolicus</i> Guss. ex Lindl. | zanovät' | |
| <i>Dactylorhiza cruenta</i> (O. F. Müll.) Soó | vstavačovec krvavočervený | 7 000,- |
| <i>Dactylorhiza ericetorum</i> (E. F. Linton) Aver. | vstavačovec vresoviskový | 4 000,- |
| <i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó subsp. <i>fuchsii</i> | vstavačovec Fuchsov pravý | 500,- |
| <i>Dactylorhiza fuchsii</i> subsp. <i>sooiana</i> (Borsos) Borsos | vstavačovec Fuchsov Soóov | 2 000,- |
| <i>Dactylorhiza incarnata</i> subsp. <i>haematodes</i> (Rchb.) Soó | v. strmolistý krvavý | 2 500,- |
| <i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó subsp. <i>incarnata</i> | v. strmolistý pravý | 1 500,- |
| <i>Dactylorhiza incarnata</i> subsp. <i>pulchella</i> (Druce) Soó | v. strmolistý neskorý | 2 500,- |
| <i>Dactylorhiza lapponica</i> (Laest. ex Hartm.) Soó | vstavačovec laponský | 2 000,- |
| <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó subsp. <i>maculata</i> | vstavačovec škvrnitý pravý | 4 000,- |
| <i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>elodes</i> (Griseb.) Soó | v. škvrnitý mokradňý | 4 000,- |
| <i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>schurii</i> (Klinge) Soó | v. škvrnitý Schurov | 4 000,- |
| <i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>transsilvanica</i> (Schur) Soó | v. škvrnitý sedmohradský | 4 000,- |
| <i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P. F. Hunt et Summerh. subsp. <i>majalis</i> | vstavačovec májový pravý | 300,- |
| <i>Dactylorhiza ochroleuca</i> (Boll) Holub | vstavačovec bledožltý | 7 000,- |
| <i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó | vstavačovec bazový | 500,- |
| <i>Danthonia alpina</i> Vest | plevnatec alpský | 1 100,- |
| + <i>Daphne arbuscula</i> Čelak. | lykovec muránsky | 5 000,- |
| + <i>Daphne cneorum</i> L. | lykovec voňavý | 800,- |
| <i>Daphne petraea</i> Leybold | lykovec skalný | |
| * <i>Daphne rodriguezii</i> Texidor | lykovec Rodriguezov | |
| <i>Delphinium elatum</i> L. | stračonôžka vysoká | 500,- |
| <i>Delphinium oxysepalum</i> Borbás et Pax | stračonôžka tatranská | 1 100,- |
| <i>Dendranthema zawadskii</i> (Herbich) Tzvelev | chryzantéma pieninská | 3 000,- |
| <i>Dendriopoterium pulidoi</i> Svent. | | |

| | | |
|--|-------------------------------|----------------|
| <i>Deschampsia maderensis</i> (Haeck. Born.) Buschm. | metlica | |
| <i>Dianthus arenarius</i> L. subsp. <i>arenarius</i> | klinček piesočný pravý | |
| <i>Dianthus barbatus</i> subsp. <i>compactus</i> (Kit.) Heuff. | klinček bradatý nakopený | 800,- |
| <i>Dianthus cintranus</i> Boiss. & Reuter subsp. <i>cintranus</i> Boiss. & Reuter | klinček | |
| <i>Dianthus collinus</i> Waldst. et Kit. subsp. <i>collinus</i> | klinček kopcový pravý | 800,- |
| <i>Dianthus collinus</i> subsp. <i>glabriusculus</i> (Kit.) Thaisz | klinček kopcový holý | 1 500,- |
| <i>Dianthus glacialis</i> Haenke | klinček ľadovcový | 800,- |
| <i>Dianthus marizii</i> (Samp.) Samp. | klinček | |
| <i>Dianthus nitidus</i> Waldst. et Kit. | klinček lesklý | 1 500,- |
| <i>Dianthus praecox</i> subsp. <i>lumnitzeri</i> (Wiesb.) Kmeťová | klinček včasný Lumnitzerov | 800,- |
| <i>Dianthus praecox</i> Kit. subsp. <i>praecox</i> | klinček včasný pravý | 800,- |
| <i>Dianthus praecox</i> subsp. <i>pseudopraecox</i> (Novák) Kmeťová | klinček včasný nepravý | 800,- |
| <i>Dianthus rupicola</i> Biv. | klinček | |
| <i>Dianthus serotinus</i> Waldst. et Kit. | klinček neskorý | 1 100,- |
| <i>Dianthus superbus</i> subsp. <i>alpestris</i> (Kablík. ex Uechtr.) Čelak. | klinček pyšný alpský | 800,- |
| <i>Dianthus superbus</i> L. subsp. <i>superbus</i> | klinček pyšný pravý | 1 100,- |
| <i>Dichostylis micheliana</i> (L.) Nees | trojradovka hlávkatá | 1 500,- |
| <i>Dictamnus albus</i> L. | jasenec biely | 300,- |
| <i>Diphasiastrum alpinum</i> (L.) Holub | plavúnik alpský | 800,- |
| <i>Diphasiastrum complanatum</i> (L.) Holub | plavúnik sploštený | 800,- |
| Ex? <i>Diphasiastrum issleri</i> (Rouy) Holub | plavúnik Isslerov | 2 000,- |
| <i>Diplazium sibiricum</i> (Turcz. ex Kunze) Kurata | dvojradočka | |
| <i>Diplotaxis ibicensis</i> (Pau) Gomez-Campo | dvojradočka | |
| * <i>Diplotaxis siettiana</i> Maire | dvojradočka | |
| <i>Diplotaxis vicentina</i> (P. Cout.) Rothm. | kamzičník podlhovastolistý | 2 000,- |
| <i>Doronicum hungaricum</i> Rechb. f. | kamzičník chlpatý | 500,- |
| <i>Doronicum stiriacum</i> (Vill.) Dalla Torre | ďatelinovec | |
| * <i>Dorycnium spectabile</i> Webb & Berthel | ch. vřdyzelená Beckerova | 2 000,- |
| <i>Draba aizoides</i> subsp. <i>beckeri</i> (A. Kern.) Hörandl et Gutermann | chudóbka | |
| <i>Draba cacuminum</i> Elis Ekman | chudóbka | |
| <i>Draba cinerea</i> Adams | chudóbka bledožltá | 2 000,- |
| <i>Draba fladnizensis</i> Wulfen | ch. drsnoplodá Kláštorského | 3 500,- |
| <i>Draba lasiocarpa</i> subsp. <i>klasterskyi</i> (Chrtek) Chrtek | chudóbka múrová | 500,- |
| <i>Draba muralis</i> L. | chudóbka štajerská | 1 500,- |
| Ex? <i>Draba pacheri</i> Stur | chudóbka kaukazská | 2 000,- |
| <i>Draba siliquosa</i> M. Bieb. | chudóbka plstnatá | 1 500,- |
| <i>Draba tomentosa</i> Clairv. | dracéna obyčajná | |
| * <i>Dracaena draco</i> (L.) L. | včelník rakúsky | 3 000,- |
| SR <i>Dracocephalum austriacum</i> L. | rosička anglická | 3 000,- |
| <i>Drosera anglica</i> Huds. | rosička okrúhlohlístá | 800,- |
| <i>Drosera rotundifolia</i> L. | dryádka osemlupienková | 800,- |
| + <i>Dryas octopetala</i> L. | papraď | |
| * <i>Dryopteris corleyi</i> Fraser-Jenk. | papraď hrebenatá | 1 100,- |
| <i>Dryopteris cristata</i> (L.) A. Gray | papraď | |
| <i>Dryopteris fragans</i> (L.) Schott | | |

| | | |
|--|----------------------------|----------------|
| <i>Echinops ritro</i> subsp. <i>ruthenicus</i> (M. Bieb.) Nyman | ježibaba belasá rusínska | 2 000,- |
| Echium candicans L. fil. | hadinec | |
| * Echium gentianoides Webb & Coincy | hadinec | |
| <i>Echium italicum</i> L. | hadinec taliansky | 1 100,- |
| <i>Echium russicum</i> J. F. Gmel. | hadinec červený | 1 500,- |
| <i>Elatine alsinastrum</i> L. | elatinka kuričkovitá | 1 500,- |
| <i>Elatine hungarica</i> Moesz | elatinka maďarská | 2 000,- |
| Ex? <i>Elatine hydropiper</i> subsp. <i>orthosperma</i> (Düben) Hermann | e. pieprová rovnosemenná | 2 000,- |
| Ex? <i>Elatine triandra</i> Schkuhr | elatinka trojtyčinková | 2 000,- |
| SR Eleocharis carniolica W. D. J. Koch | bahnička kranská | 1 500,- |
| <i>Eleocharis quinqueflora</i> (Hartmann) O. Schwarz | bahnička málokvetá | 800,- |
| <i>Elyna myosuroides</i> (Vill.) Fritsch | ostrička myšia | 2 000,- |
| + <i>Ephedra distachya</i> L. | chvojník dvojklasý | 3 000,- |
| <i>Epipactis albensis</i> Nováková et Rydlo | kruštík neskorý | 3 000,- |
| <i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser | kruštík tmavočervený | 300,- |
| <i>Epipactis distans</i> C. Arvet-Touvet | | |
| [syn. <i>Epipactis helleborine</i> subsp. <i>orbicularis</i> (Richter) Klein] | kruštík oddialený | 2 500,- |
| <i>Epipactis futakii</i> Mereda et Potůček | kruštík Futákov | 3 000,- |
| <i>Epipactis greuteri</i> H. Baumann et Künkele | kruštík Greuterov | 3 000,- |
| <i>Epipactis komoricensis</i> Mereda | kruštík komorický | 1 500,- |
| <i>Epipactis leptochila</i> (Godfery) Godfery | kruštík úzkopyskový | 1 100,- |
| <i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw. | kruštík drobnolistý | 500,- |
| <i>Epipactis muelleri</i> Godfery | kruštík rožkatý | 500,- |
| <i>Epipactis neglecta</i> (Kümpel) Kümpel | kruštík prehliadaný | 1 100,- |
| <i>Epipactis nordeniorum</i> Robatsch | kruštík Nordenových | 3 000,- |
| <i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz | kruštík močiarny | 1 100,- |
| <i>Epipactis placentina</i> Bongiorno et Grünanger | kruštík piačenský | 5 000,- |
| <i>Epipactis pontica</i> Taubenheim | kruštík pontický | 1 100,- |
| <i>Epipactis pseudopurpurata</i> Mereda | kruštík útly | 2 000,- |
| <i>Epipactis tallosii</i> Molnár et Robatsch | kruštík Tallosov | 3 000,- |
| <i>Epipactis viridiflora</i> Hoffm. ex Krock (syn. <i>Epipactis purpurata</i> Sm.) | kruštík modrofialový | 1 100,- |
| <i>Epipogium aphyllum</i> (F. W. Schmidt) Sw. | sklenobyľ bezlistá | 5 000,- |
| <i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P. Beauv. | milota chlpatá | 1 100,- |
| <i>Eremogone micradenia</i> (Smirn.) Ikonn. | stepnatka úzkolistá | 2 000,- |
| Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb | vresovec | |
| Erigeron frigidus Boiss. ex DC. | turica ľadová | |
| <i>Erigeron hungaricus</i> (Vierh.) Pawl. | turica uhorská | 800,- |
| <i>Eriophorum gracile</i> W. D. J. Koch ex Roth | páperník štíhly | 1 500,- |
| <i>Eriophorum vaginatum</i> L. | páperník pošvatý | 1 500,- |
| * Erodium astragaloides Boiss. & Reuter | bocianík kozincový | |
| <i>Erodium ciconium</i> (L.) L' Hér. | bocianík stepný | 2 000,- |
| Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco | bocianík | |
| * Erodium rupicola Boiss. | bocianík | |
| Erucastrum palustre (Pirona) Vis. | red'kevník močiarny | |
| Eryngium alpinum L. | kotúč alpský | |
| <i>Eryngium planum</i> L. | kotúč modrastý | 800,- |

| | | |
|--|------------------------------|---------|
| * <i>Eryngium viviparum</i> Gay | kotúč | |
| <i>Erysimum crepidifolium</i> Rchb. | horčičník škardolistý | 1 100,- |
| <i>Erysimum wahlenbergii</i> (Asch. et Engl.) Borbás | horčičník karpatský | 1 500,- |
| <i>Erythronium dens-canis</i> L. | kandík psí | 3 000,- |
| * <i>Euphorbia handiensis</i> Burchard | prýštec | |
| <i>Euphorbia lambii</i> Svent. | prýštec | |
| * <i>Euphorbia margalidiana</i> Kuhbier & Lewejohann | prýštec | |
| * <i>Euphorbia nevadensis</i> Boiss. & Reuter | prýštec nevadský | |
| <i>Euphorbia stygiana</i> H. C. Watson | prýštec | |
| <i>Euphorbia transtagana</i> Boiss. | prýštec | |
| * <i>Euphrasia azorica</i> H. C. Watson | očianka azorská | |
| <i>Euphrasia exaristata</i> Smejkal | očianka bezostová | 2 000,- |
| * <i>Euphrasia genargentea</i> (Feoli) Diana | očianka | |
| <i>Euphrasia grandiflora</i> Hochst. ex Seub. | očianka veľkokvetá | |
| <i>Euphrasia marchesettii</i> Wettst. ex Marches. | očianka Marchesettiho | |
| <i>Euphrasia micrantha</i> Rchb. | očianka drobnokvetá | 2 000,- |
| <i>Euphrasia pectinata</i> Ten. | očianka hrebenitá | 2 000,- |
| <i>Euphrasia slovacica</i> (Yeo) Holub subsp. <i>pseudomontana</i> (Kláštorský) Dostál | očianka slovenská podhorská | 1 100,- |
| <i>Euphrasia stipitata</i> Smejkal | očianka stopkatá | 1 100,- |
| <i>Ferula latipinna</i> Santos | feruľa | |
| <i>Ferula sadleriana</i> Ledeb. | feruľa Sadlerova | 3 000,- |
| * <i>Festuca brigantina</i> (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb. | kostrava | |
| <i>Festuca dominii</i> Krajina | kostrava Dominova | 1 100,- |
| <i>Festuca duriotagana</i> Franco & R. Afonso | kostrava | |
| <i>Festuca elegans</i> Boiss. | kostrava | |
| <i>Festuca henriquesii</i> Hack. | kostrava | |
| <i>Festuca saxatilis</i> Schur | kostrava skalná | 1 100,- |
| * <i>Festuca summilusitanica</i> Franco & R. Afonso | kostrava | |
| <i>Filago lutescens</i> Jord. | bielolist žltkastý | 1 100,- |
| <i>Filago vulgaris</i> Lam. | bielolist obyčajný | 1 100,- |
| <i>Frangula azorica</i> Tutin | krušina azorská | |
| * <i>Fritillaria conica</i> Rix | korunkovka | |
| * <i>Fritillaria drenovskii</i> Dogen & Stoy. | korunkovka | |
| * <i>Fritillaria gussichiae</i> (Degen & Doerfler) Rix | korunkovka | |
| <i>Fritillaria meleagris</i> L. | korunkovka strakatá | 1 500,- |
| * <i>Fritillaria obliqua</i> Ker-Gawl. | korunkovka | |
| * <i>Fritillaria rhodocanakis</i> Orph. ex Baker | korunkovka | |
| <i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. et Godr. | devätoroka rozprestretá | 800,- |
| <i>Gagea bohémica</i> (Zauschn.) Schult. et Schult. f. | krivec český | 1 500,- |
| <i>Gagea minima</i> (L.) Ker Gawl. | krivec najmenší | 1 500,- |
| <i>Gagea pusilla</i> (F. W. Schmidt) Schult. et Schult. f. | krivec nízky | 1 100,- |
| <i>Gagea spathacea</i> (Hayne) Salisb. | krivec tulcový | 1 100,- |
| <i>Galatella cana</i> (Waldst. et Kit.) Nees | hviezdovec sivý | 2 000,- |
| <i>Galatella punctata</i> (Waldst. et Kit.) Nees | hviezdovec bodkovaný | 1 500,- |
| * <i>Galium littorale</i> Guss. | lipkavec pobrežný | |

| | | |
|--|--------------------------------|---------|
| <i>Galium parisiense</i> subsp. <i>anglicum</i> (Huds.) Arcang. | l. parížsky hladkoplodý | 2 000,- |
| <i>Galium tenuissimum</i> M. Bieb. | lipkavec najtenší | 2 000,- |
| * <i>Galium viridiflorum</i> Boiss. & Reuter | lipkavec zelenokvetý | |
| <i>Gasparrinia peucedanoides</i> (M. Bieb.) Thell. | sezelovka smldníkovitá | 2 000,- |
| <i>Gaudinia hispanica</i> Stace & Tutin | lámavka | |
| <i>Genista dorycnifolia</i> Font Quer | kručinka | |
| <i>Genista holopetala</i> (Fleischm. ex Koch) Baldacci | kručinka | |
| <i>Gentiana clusii</i> Perr. et Songeon | horec Clusiov | 500,- |
| <i>Gentiana frigida</i> Haenke | horec ľadový | 800,- |
| <i>Gentiana ligustica</i> R. de Vilm. & Chopinet | horec | |
| <i>Gentiana nivalis</i> L. | horec snežný | 500,- |
| <i>Gentiana pneumonanthe</i> L. | horec pľúcny | 1 100,- |
| <i>Gentiana punctata</i> L. | horec bodkovaný | 800,- |
| <i>Gentianella anglica</i> (Pugsley) E. F. Warburg | horček | |
| * <i>Geranium maderense</i> P. F. Yeo | pakost | |
| <i>Gladiolus imbricatus</i> L. | mečík škridlicovitý | 800,- |
| <i>Gladiolus palustris</i> Gaudin | mečík močiarny | 2 000,- |
| <i>Glaux maritima</i> L. | sivulka prímorská | 2 000,- |
| * <i>Globularia ascanii</i> D. Bramwell & Kunkel | gulôčka | |
| <i>Globularia cordifolia</i> L. | gulôčka srdcovitolistá | 800,- |
| * <i>Globularia sarcophylla</i> Svent. | gulôčka | |
| * <i>Globularia stygia</i> Orph. ex Boiss. | gulôčka | |
| <i>Gnaphalium luteoalbum</i> L. | paplesnivček žltobiely | 800,- |
| <i>Goodyera macrophylla</i> Lowe | smrečinovec | |
| <i>Goodyera repens</i> (L.) R. Br. | smrečinovec plazivý | 800,- |
| <i>Gratiola officinalis</i> L. | graciola lekárska | 800,- |
| <i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr. | červenačka hustolistá | 2 000,- |
| <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br. | päťprstnica obyčajná | 300,- |
| <i>Gymnadenia densiflora</i> (Wahlenb.) A. Dietr. | päťprstnica hustokvetá | 2 000,- |
| <i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich. | päťprstnica voňavá | 500,- |
| <i>Gymnigritella runei</i> Teppner & Klein | | |
| <i>Gypsophila fastigiata</i> L. | gypsomilka zväzkovitá | 1 100,- |
| <i>Gypsophila fastigiata</i> subsp. <i>arenaria</i> (Waldst. et Kit. ex Willd.) Domin | gypsomilka zväzkovitá piesočná | 1 100,- |
| <i>Gypsophila paniculata</i> L. | gypsomilka metlinatá | 1 100,- |
| * <i>Gypsophila papillosa</i> P. Porta | gypsomilka | |
| <i>Halimium verticillatum</i> (Brot.) Sennen | | |
| <i>Hedysarum hedysaroides</i> (L.) Schinz et Thell. | sekernica tmavá | 500,- |
| <i>Heleochloa alopecuroides</i> (Piller et Mitterp.) Host ex Roem. | bahienka psiarkovitá | 1 500,- |
| <i>Heleochloa schoenoides</i> (L.) Host ex Roem. | bahienka šašinovitá | 1 500,- |
| <i>Helianthemum alypoides</i> Losa & Rivas Goday | devätorník | |
| * <i>Helianthemum bystropogophyllum</i> Svent. | devätorník | |
| <i>Helianthemum caput-felis</i> Boiss. | devätorník | |
| <i>Helichrysum gossypinum</i> Webb | slamiha | |
| <i>Helichrysum monogynum</i> Burt & Sund. | slamiha | |
| * <i>Helichrysum sibthorpii</i> Rouy | slamiha | |

| | | |
|--|-----------------------------|---------|
| <i>Helleborus purpurascens</i> Waldst. et Kit. | čemerica purpurová | 1 100,- |
| <i>Herminium monorchis</i> (L.) R. Br. | trčúľa jednohľuzá | 5 000,- |
| <i>Herniaria algarvica</i> Chaudhri | prietržník | |
| <i>Herniaria incana</i> Lam. | prietržník sivý | 2 000,- |
| * <i>Herniaria latifolia</i> Lapeyr. subsp. <i>litardierei</i> Gamis | prietržník | |
| <i>Herniaria lusitanica</i> Chaudhri subsp. <i>berlengiana</i> Chaudhri | prietržník | |
| <i>Herniaria maritima</i> Link | prietržník prímorský | |
| <i>Hesperis slovacica</i> (F. Dvořák) F. Dvořák | večernica slovenská | 2 000,- |
| <i>Hieracium pilosum</i> Schleich. ex Froel. | jastrabník chľapatý | 2 000,- |
| <i>Hierochloë repens</i> (Host) P. Beauv. | tomkovica plazivá | 800,- |
| <i>Himantoglossum adriaticum</i> H. Baumann | jazýčkovec jadranský | 4 000,- |
| <i>Himantoglossum caprinum</i> (M. Bieb.) Spreng. | jazýčkovec východný | 5 000,- |
| <i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen (syn. <i>Coronilla emerus</i> L.) | podkovka ľúba | 2 000,- |
| <i>Hippochaete variegata</i> (Schleich.) Bruhin | prasličkovka pestrá | 1 100,- |
| <i>Hippuris tetraphylla</i> L. fil. | truskavec | |
| <i>Hippuris vulgaris</i> L. | truskavec obyčajný | 1 100,- |
| <i>Holcus setiglumis</i> Boiss. & Reuter subsp. <i>duriensis</i> Pinto da Silva | medúnok | |
| <i>Hordeum geniculatum</i> All. | jačmeň tuhoštetinatý | 2 000,- |
| <i>Hottonia palustris</i> L. | perutník močiarny | 1 100,- |
| <i>Hyacinthoides vicentina</i> (Hoffmanns. & Link) Rothm. | | |
| <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L. | pupkovník obyčajný | 1 500,- |
| <i>Hymenophyllum maderensis</i> Gibby & Lovis | blanolistník | |
| <i>Hymenostemma pseudanthemis</i> (Kunze) Willd. | | |
| * <i>Hypericum aciferum</i> (Greuter) N. K. B. Robson | ľubovník | |
| <i>Hypericum elegans</i> Stephan ex Willd. | ľubovník ozdobný | 2 000,- |
| <i>Hypochoeris oligocephala</i> (Svent. & Bramw.) Lack | prasatník | |
| <i>Chaenorhinum serpyllifolium</i> (Lange) Lange subsp. <i>lusitanicum</i> R. Fernandes | papyštek | |
| <i>Chaerophyllum azoricum</i> Trelease | krkoška azorská | |
| <i>Chamaemeles coriacea</i> Lindl. | | |
| <i>Chamorchis alpina</i> (L.) Rich. | vstaváčik alpínsky | 3 000,- |
| <i>Cheirolophus duranii</i> (Burchard) Holub | | |
| <i>Cheirolophus ghomerytus</i> (Svent.) Holub | | |
| <i>Cheirolophus junonianus</i> (Svent.) Holub | | |
| <i>Cheirolophus massonianus</i> (Lowe) Hansen & Sund. | | |
| <i>Chenopodium foliosum</i> (Moench) Asch. | mrlík mnoholistý | 2 000,- |
| <i>Chimaphila umbellata</i> (L.) W. P. C. Barton | zimolub okolikatý | 1 500,- |
| <i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin. | zlatofúz južný | 500,- |
| * <i>Iberis arbuscula</i> Runemark | iberka kričkovitá | |
| <i>Iberis procumbens</i> Lange subsp. <i>microcarpa</i> Franco & Pinto da Silva | iberka | |
| Ex? <i>Illecebrum verticillatum</i> L. | nechtovec praslenatý | 2 000,- |
| <i>Inula germanica</i> L. | oman nemecký | 800,- |
| <i>Inula salicina</i> subsp. <i>aspera</i> (Poir. ex Lam.) Hayek | oman vrboľistý drsný | 1 500,- |
| <i>Inula salicina</i> subsp. <i>sabuletorum</i> (Czern. ex Lavrenko) Soják | oman vrboľistý piesočný | 2 000,- |
| * <i>Ionopsidium acaule</i> (Desf.) Reichenb. | pafialka bezbyľová | |

| | | |
|---|-----------------------------|---------|
| <i>Ionopsidium savianum</i> (Caruel) Ball ex Arcang. | | |
| <i>Iris aphylla</i> subsp. <i>hungarica</i> (Waldst. et Kit.) Hegi | | |
| <i>Iris arenaria</i> Waldst. et Kit. | | |
| * <i>Iris boissieri</i> Henriq. | | |
| <i>Iris graminea</i> L. | | |
| <i>Iris graminea</i> L. subsp. <i>graminea</i> | | |
| <i>Iris graminea</i> subsp. <i>pseudocyperus</i> (Schur) Soó | | |
| * <i>Iris marisca</i> Ricci & Colasante | | |
| <i>Iris pumila</i> L. | | |
| <i>Iris sibirica</i> L. | | |
| <i>Iris spuria</i> L. | | |
| <i>Iris variegata</i> L. | | |
| <i>Isatis campestris</i> Steven ex DC. | | |
| <i>Isatis maeotica</i> DC. | | |
| <i>Isatis praecox</i> Kit. ex Tratt. | | |
| <i>Isoëtes azorica</i> Durieu & Paiva ex Milde | | |
| <i>Isoëtes boryana</i> Durieu | | |
| <i>Isoëtes malinverniana</i> Ces. & De Not. | | |
| <i>Isolepis setacea</i> (L.) R. Br. | | |
| * <i>Isoplexis chalcantha</i> Svent. O'Shanahan | | |
| <i>Isoplexis isabelliana</i> (Webb & Berthel.) Masferrer | | |
| * <i>Jankaea heldreichii</i> (Boiss.) Boiss. | | |
| <i>Jasione crispa</i> (Pourret) Samp. subsp. <i>serpentinica</i> | | |
| Pinto da Silva | | |
| <i>Jasione lusitanica</i> A. DC. | | |
| <i>Jasminum azoricum</i> L. | | |
| <i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm. | | |
| <i>Juncus atratus</i> Krock. | | |
| <i>Juncus bulbosus</i> L. subsp. <i>bulbosus</i> | | |
| <i>Juncus bulbosus</i> subsp. <i>kochii</i> (F. W. Schultz) Reichg. | | |
| <i>Juncus capitatus</i> Weigel | | |
| <i>Juncus castaneus</i> Sm. | | |
| <i>Juncus gerardii</i> Loisel. subsp. <i>gerardii</i> | | |
| Ex? <i>Juncus sphaerocarpus</i> Nees | | |
| <i>Juncus subnodulosus</i> Schrank | | |
| <i>Juncus triglumis</i> L. | | |
| <i>Juncus valvatus</i> Link | | |
| * <i>Jurinea cyanoides</i> (L.) Reichenb. | | |
| * <i>Jurinea fontqueri</i> Cuatrec. | | |
| <i>Jurinea mollis</i> subsp. <i>macrocalathia</i> (K. Koch) Soó | | |
| <i>Kobresia simpliciuscula</i> (Wahlenb.) Mack. | | |
| <i>Koeleria tristis</i> Domin | | |
| <i>Kosteletzkya pentacarpos</i> (L.) Ledeb. | | |
| <i>Kunkeliella subsucculenta</i> Kammer | | |
| * <i>Lactuca watsoniana</i> Trel. | | |
| * <i>Lamyropsis microcephala</i> (Moris) Dittrich & Greuter | | |
| | pafialka | |
| | kosatec bezlistý uhorský | 2 000,- |
| | kosatec piesočný | 2 000,- |
| | kosatec | |
| | kosatec trávolistý | 1 500,- |
| | kosatec trávolistý pravý | 1 500,- |
| | k. trávolistý pašachorový | 1 500,- |
| | kosatec | |
| | kosatec nízky | 800,- |
| | kosatec sibírsky | 1 100,- |
| | kosatec pochybný | 2 000,- |
| | kosatec dvojfarebný | 1 100,- |
| | farbovník poľný | 1 500,- |
| | farbovník azovský | 1 500,- |
| | farbovník včasný | 2 000,- |
| | šidlatka azorská | |
| | šidlatka | |
| | šidlatka | |
| | škripík štetinatý | 1 500,- |
| | jankea Heldreichova | |
| | pávinec | |
| | pávinec | |
| | jazmín azorský | |
| | sitina ostrokvetá | 2 000,- |
| | sitina černastá | 800,- |
| | sitina cibuľkatá pravá | 2 000,- |
| | sitina cibuľkatá Kochova | 2 000,- |
| | sitina hlavičkatá | 2 000,- |
| | sitina gaštanovohnedá | 2 500,- |
| | sitina Gerardova pravá | 1 500,- |
| | sitina guľatoplodá | 2 000,- |
| | sitina pošvatá | 1 500,- |
| | sitina trojplevová | 1 500,- |
| | sitina | |
| | sinokvet nevädzovitý | |
| | sinokvet Fontquerov | |
| | s. mäkký veľkouborový | 1 500,- |
| | turička jednoduchá | 2 000,- |
| | ometlina smutná | 800,- |
| | šalát Watsonov | |

| | | |
|--|------------------------------|----------------|
| <i>Lapsana communis</i> subsp. <i>intermedia</i> (M. Bieb.) Hayek | lýrovka obyčajná prostredná | 500,- |
| * Laserpitium longiradium Boiss. | lazerník | |
| <i>Lathyrus lacteus</i> (M. Bieb.) Wissjul. | hrachor mliečny | 800,- |
| <i>Lathyrus laevigatus</i> (Waldst. et Kit.) Gren. | hrachor hladký | 1 100,- |
| <i>Lathyrus nissolia</i> L. | hrachor trávolistý | 800,- |
| <i>Lathyrus nissolia</i> subsp. <i>futakii</i> Chrtková | hrachor trávolistý Futákov | 1 500,- |
| <i>Lathyrus nissolia</i> subsp. <i>pubescens</i> (Beck) Soják | hrachor trávolistý páperistý | 800,- |
| <i>Lathyrus palustris</i> L. | hrachor močiarny | 1 100,- |
| <i>Lathyrus pannonicus</i> (Jacq.) Garcke | hrachor panónsky | 1 500,- |
| <i>Lathyrus pisiformis</i> L. | hrachor hrachovitý | 2 000,- |
| <i>Lathyrus transsilvanicus</i> (Spreng.) Fritsch | hrachor sedmohradský | 2 000,- |
| <i>Lathyrus venetus</i> (Mill.) Wohlff. | hrachor benátsky | 2 000,- |
| + <i>Ledum palustre</i> L. | rojovník močiarny | 2 000,- |
| Leontodon boryi Boiss. | púpavec | |
| Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss. | púpavec drobnoúborový | |
| * Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell | púpavec | |
| <i>Leontopodium alpinum</i> Cass. | plesnivec alpínsky | 1 100,- |
| <i>Lepidium perfoliatum</i> L. | žerucha prerastenolistá | 500,- |
| <i>Leucanthemella serotina</i> (L.) Tzvelev | králik neskorý | 2 000,- |
| Leucojum nicaeense Ard. | bleduľa nicejská | |
| <i>Leucojum vernum</i> subsp. <i>carpaticum</i> (Spring) O. Schwarz | bleduľa jarná karpatská | 1 500,- |
| Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link | leuzea | |
| <i>Ligularia glauca</i> (L.) A. Hoffm. | jazyčník sivý | 2 500,- |
| SR Ligularia sibirica (L.) Cass. | jazyčník sibírsky | 2 500,- |
| <i>Lilium bulbiferum</i> L. | ľalia cibuľkonosná | 800,- |
| <i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw. | modruška pošvatá | 3 000,- |
| * Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze | limonka | |
| Limonium dendroides Svent. | limonka | |
| Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. lusitanicum (Daveau) Franco | limonka | |
| <i>Limonium gmelinii</i> subsp. <i>hungaricum</i> (Klokov) Soó | l. Gmelinova uhorská | 2 500,- |
| * Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Diana | limonka | |
| Limonium lanceolatum (Hoffmanns. & Link) Franko | limonka | |
| Limonium multiflorum Erben | limonka | |
| * Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana | limonka | |
| * Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding | limonka | |
| * Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig. | limonka | |
| * Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan | limonka | |
| Linaria algarviana Chav. | pyštek | |
| <i>Linaria alpina</i> (L.) Mill. | pyštek alpínsky | 2 000,- |
| Linaria coutinhoi Valdés | pyštek | |
| * Linaria ficalhoana Rouy | pyštek | |
| Linaria flava (Poiret) Desf. | pyštek žltý | |
| * Linaria hellenica Turrill | pyštek grécky | |
| <i>Linaria pallidiflora</i> (Lam.) Valdés | pyštek taliansky | 1 500,- |
| * Linaria ricardoi Cout. | pyštek | |

| | | |
|---|------------------------------|----------------|
| <i>Linaria tonzigii</i> Lona | pyštek | |
| * <i>Linaria tursica</i> B. Valdes & Cabezudo | pyštek | |
| SR <i>Lindernia procumbens</i> (Krock.) Borbás | lindernia puzdierkatá | 2 000,- |
| Ex? <i>Linnaea borealis</i> L. | linnéovka severná | 3 000,- |
| <i>Linum hirsutum</i> L. | ľan chlpatý | 1 100,- |
| <i>Linum hirsutum</i> subsp. <i>glabrescens</i> (Rochel) Soó | ľan chlpatý hladkastý | 2 000,- |
| * <i>Linum muelleri</i> Moris (syn. <i>Linum maritimum</i> subsp. <i>muelleri</i>) | ľan | |
| <i>Linum perenne</i> L. | ľan trváci | 1 500,- |
| <i>Linum trigynum</i> L. | ľan trojbliznový | 2 000,- |
| SR <i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich. | hľuzovec Loeselov | 7 000,- |
| <i>Listera cordata</i> (L.) R. Br. | bradáčik srdcovitolistý | 2 000,- |
| * <i>Lithodora nitida</i> (H. Ern) R. Fernandes | litodora lesklá | |
| + <i>Loiseleuria procumbens</i> (L.) Desv. | skalienka ležatá | 2 000,- |
| + <i>Lonicera alpigena</i> L. | zemolez alpský | 2 000,- |
| * <i>Lotus azoricus</i> P. W. Ball | ľadenec azorský | |
| <i>Lotus callis-viridis</i> D. Bramwell & D. H. Davis | ľadenec | |
| * <i>Lotus kunkelii</i> (E. Chueca) D. Bramwell & al. | ľadenec Kunkelov | |
| <i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr | ľadenec barinný | 800,- |
| <i>Luronium natans</i> (L.) Raf. | žabníčka plávajúca | |
| <i>Luzula arctica</i> Blytt | chlpaňa | |
| <i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr. | kukučka vencová | 800,- |
| <i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub | plavúneč zaplavovaný | 2 000,- |
| <i>Lycopodioides helveticum</i> (L.) Kuntze | vranček švajčiarsky | 1 100,- |
| <i>Lycopodium annotinum</i> L. | plavúň pučivý | 300,- |
| <i>Lycopodium clavatum</i> L. | plavúň obyčajný | 300,- |
| * <i>Lythrum flexuosum</i> Lag. | vrbica | |
| <i>Lythrum tribracteatum</i> Salzm. ex Spreng. | vrbica drobná | 2 000,- |
| <i>Malaxis monophyllos</i> (L.) Sw. | trčníček jednolistý | 3 000,- |
| * <i>Mandragora officinarum</i> L. | mandragora lekárska | |
| * <i>Marbeckiella sousae</i> Rothm. | | |
| <i>Marcetella maderensis</i> (Born.) Svent. | | |
| * <i>Marsilea azorica</i> Launert & Paiva | marsilea azorská | |
| <i>Marsilea batardae</i> Launert | marsilea | |
| SR <i>Marsilea quadrifolia</i> L. | marsilea štvorlistá | 1 100,- |
| <i>Marsilea strigosa</i> Willd. | marsilea srstnatá | |
| <i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod. | perovník pštrosí | 800,- |
| <i>Maytenus umbellata</i> (R. Br.) Mabb. | | |
| <i>Medicago monspeliaca</i> (L.) Trautv. (syn. <i>Trigonella monspeliaca</i> L.) | lucerna tesálska | 1 100,- |
| <i>Medicago rigidula</i> (L.) All. | lucerna tvrdá | 2 000,- |
| <i>Melampyrum subalpinum</i> (Jur.) A. Kern. | čermel' český | 1 500,- |
| <i>Melanoselinum decipiens</i> (Schrader & Wendl.) Hoffm. | | |
| <i>Melica altissima</i> L. | mednička najvyššia | 1 500,- |
| <i>Melilotus segetalis</i> (Brot.) Ser. subsp. <i>fallax</i> Franco | komonica | |
| <i>Menyanthes trifoliata</i> L. | vachta trojlistá | 500,- |
| * <i>Micromeria taygetea</i> P. H. Davis | | |

| | | |
|---|-----------------------------|---------|
| <i>Microproyopsis tuberosa</i> Romero - Zarco & Cabezudo | | |
| <i>Minuartia glaucina</i> Dvořáková | kurička sivastá | 2 000,- |
| <i>Minuartia glomerata</i> (M. Bieb.) Degen | kurička kľbkatá | 1 500,- |
| <i>Minuartia hirsuta</i> subsp. <i>frutescens</i> (Kit.) Hand.-Mazz. | kurička chlpatá kričkovitá | 1 500,- |
| <i>Minuartia viscosa</i> (Schreb.) Schinz et Thell. | kurička lepkavá | 1 500,- |
| * <i>Moehringia fontqueri</i> Pau | meringia Fontquerova | |
| <i>Moehringia lateriflora</i> (L.) Frenzl | meringia | |
| <i>Moehringia tommasinii</i> Marches. | meringia | |
| <i>Monanthes wildpretii</i> Banares & Scholz | | |
| <i>Monizia edulis</i> Lowe | | |
| <i>Montia arvensis</i> Wallr. | zdrojovka roľná | 1 500,- |
| <i>Montia hallii</i> (A. Gray) Greene | zdrojovka pobrežná | 1 100,- |
| * <i>Murbeckiella sousae</i> Rothm. | | |
| * <i>Muscari gussonei</i> (Parl.) Tod. | modrica | |
| <i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten. | modrica nebadaná | 500,- |
| <i>Musschia aurea</i> (L. f.) DC. | | |
| * <i>Musschia wollastonii</i> Lowe | | |
| <i>Myosotis azorica</i> H. C. Watson | nezábudka azorská | |
| <i>Myosotis lusitanica</i> Schuster | nezábudka | |
| <i>Myosotis maritima</i> Hochst. in Seub. | nezábudka | |
| <i>Myosotis rehsteineri</i> Wartm. | n. Rechsteinerova | |
| <i>Myosotis retusifolia</i> R. Afonso | nezábudka | |
| * <i>Myrica rivas-martinezii</i> Santos. | vresna | |
| <i>Myriophyllum verticillatum</i> L. | stolístok praslenatý | 1 100,- |
| <i>Myrrhoides nodosa</i> (L.) Cannon | nadutec nafúknutý | 2 000,- |
| <i>Najas flexilis</i> (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt | riečňanka | |
| <i>Najas minor</i> All. [syn. <i>Caulinia minor</i> (All. Coss. et Germ.)] | riečňanka menšia | 500,- |
| <i>Narcissus asturiensis</i> (Jordan) Pugsley | narcis | |
| <i>Narcissus calcicola</i> Mendonca | narcis | |
| <i>Narcissus cyclamineus</i> DC. | narcis | |
| <i>Narcissus fernandesii</i> G. Pedro | narcis | |
| <i>Narcissus humilis</i> (Cav.) Traub | narcis | |
| * <i>Narcissus longispathus</i> Pugsley | narcis | |
| * <i>Narcissus nevadensis</i> Pugsley | narcis nevadský | |
| <i>Narcissus pseudonarcissus</i> L. subsp. <i>nobilis</i> (Haw.) A. Fernandes | narcis | |
| <i>Narcissus scaberulus</i> Henriq. | narcis | |
| <i>Narcissus triandrus</i> (Salisb.) D. A. Webb. subsp. <i>capax</i> (Salisb.) D. A. Webb. | narcis | |
| * <i>Narcissus triandrus</i> L. | narcis trojtyčinkový | |
| <i>Narcissus viridiflorus</i> Schousboe | narcis zelenokvetý | |
| * <i>Naufraga balearica</i> Constans & Cannon | | |
| <i>Naumburgia thyrsiflora</i> (L.) Rehb. | bazanovec kytkový | 2 000,- |
| <i>Nepeta dirphya</i> (Boiss.) Heldr. ex Halácsy | kocúrník | |
| * <i>Nepeta sphaciotica</i> P. H. Davis | kocúrník | |
| Ex? <i>Nigritella nigra</i> (L.) Rehb. f. | tmavohlávka čierna | 2 000,- |
| <i>Novosieversia reptans</i> (L.) E. I. Golubk. | kuklička plazivá | 500,- |

| | | |
|--|----------------------------|---------|
| <i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm. | leknica žltá | 500,- |
| <i>Nymphaea alba</i> L. | leknica biele | 800,- |
| <i>Nymphoides peltata</i> (S. G. Gmel.) Kuntze | leknovec štítnatý | 1 500,- |
| Odontites granatensis Boiss. | zdravienok | |
| Odontites holliana (Lowe) Benth. | zdravienok | |
| <i>Oenanthe banatica</i> Heuff. | halucha banátska | 1 500,- |
| * Oenanthe conioides Lange | halucha bolehlavová | |
| Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb. | halucha | |
| <i>Oenanthe silaifolia</i> M. Bieb. | halucha siličkolistá | 1 100,- |
| <i>Oenanthe stenoloba</i> Schur | halucha úzkolistá | 800,- |
| <i>Omalothea hoppeana</i> (W. D. J. Koch) Sch. Bip. | plesnivček vápencový | 2 000,- |
| Omphalodes kuzinskyanae Willk. | pupkovec | |
| * Omphalodes littoralis Lehm. | pupkovec pobrežný | |
| <i>Onobrychis montana</i> DC. | vičenec horský | 2 000,- |
| <i>Ononis pusilla</i> L. | ihlica nízka | 2 000,- |
| * Onopordum carduelinum Bolle | ostropes | |
| * Onopordum nogalesii Svent. | ostropes | |
| * Onosis hackelii Lange | ihlica | |
| <i>Onosma arenaria</i> Waldst. et Kit. | rumenica piesočná | 2 000,- |
| <i>Onosma pseudoarenaria</i> subsp. <i>tuberculata</i> (Kit.) Rauschert | r. nepravá bradavičnatá | 1 500,- |
| <i>Onosma tornensis</i> Jáv. | rumenica turnianska | 7 000,- |
| <i>Onosma visianii</i> Clementi | rumenica Visianiho | 1 500,- |
| Ophioglossum polyphyllum A. Braun | hadivka | |
| <i>Ophioglossum vulgatum</i> L. | hadivka obyčajná | 1 100,- |
| <i>Ophrys apifera</i> Huds. | hmyzovník včelovitý | 5 000,- |
| * Ophrys argolica Fleischm. | hmyzovník | |
| <i>Ophrys holoserica</i> (Burm. f.) Greuter | hmyzovník čmeľovitý | 5 000,- |
| <i>Ophrys holubyana</i> András. | hmyzovník Holubyho | 6 000,- |
| <i>Ophrys insectifera</i> L. | hmyzovník muchovitý | 1 100,- |
| * Ophrys lunulata Parl. | hmyzovník | |
| <i>Ophrys sphegodes</i> Mill. | hmyzovník pavúkovitý | 7 000,- |
| <i>Orchis coriophora</i> L. | vstavač ploštičný | 5 000,- |
| <i>Orchis elegans</i> Heuff. | vstavač úhladný | 5 000,- |
| <i>Orchis mascula</i> (L.) L. | vstavač mužský | 1 500,- |
| <i>Orchis militaris</i> L. | vstavač vojenský | 1 500,- |
| <i>Orchis morio</i> L. | vstavač obyčajný | 800,- |
| <i>Orchis pallens</i> L. | vstavač bledý | 500,- |
| <i>Orchis palustris</i> Jacq. | vstavač močiarny | 5 000,- |
| <i>Orchis purpurea</i> Huds. | vstavač purpurový | 1 100,- |
| * Orchis scopolorum Simsmerh. | vstavač | |
| <i>Orchis spitzelii</i> Saut. ex W. D. J. Koch | vstavač Spitzelov | 5 000,- |
| <i>Orchis tridentata</i> Scop. | vstavač trojzubý | 2 000,- |
| <i>Orchis ustulata</i> L. | vstavač počerný | 2 000,- |
| <i>Orchis ustulata</i> L. subsp. <i>aestivalis</i> (Kümpel) Kümpel et Mrkvicka | vstavač počerný letný | 1 500,- |
| <i>Orchis ustulata</i> L. subsp. <i>ustulata</i> | vstavač počerný pravý | 3 000,- |

| | | |
|--|---------------------------------|----------------|
| <i>Origanum dictamnus</i> L. | | |
| * <i>Ornithogalum reverchonii</i> Degen & Herv.-Bass. | | |
| <i>Orobanche alsatica</i> Kirschl. | | |
| <i>Orobanche artemisiae-campestris</i> Vaucher ex Gaudin | | |
| <i>Orobanche coerulescens</i> Stephan | | |
| <i>Orobanche gracilis</i> Sm. | | |
| <i>Orobanche picridis</i> F. W. Schultz | | |
| <i>Orobanche teucrii</i> Holandre | | |
| SR Ex? <i>Ostericum palustre</i> (Besser) Besser [syn. <i>Angelica palustris</i> (Besser) Hoffm.] | | |
| + <i>Oxycooccus microcarpus</i> Turcz. ex Rupr. | | |
| + <i>Oxycooccus palustris</i> Pers. | | |
| + <i>Oxytropis campestris</i> subsp. <i>tatrae</i> (Borbás) Dostál | | |
| <i>Oxytropis carpatica</i> Uechtr. | | |
| <i>Oxytropis halleri</i> Bunge ex W. D. J. Koch | | |
| <i>Oxytropis pilosa</i> (L.) DC. | | |
| <i>Paeonia cambessedesii</i> (Willk.) Willk. | | |
| <i>Paeonia clusii</i> F. C. Stern subsp. <i>rhodia</i> (Stearn) Tzanoudakis | | |
| <i>Paeonia parnassica</i> Tzanoudakis | | |
| <i>Padus avium</i> Mill. subsp. <i>petraea</i> (Tausch) Pawł. ex Holub | | |
| <i>Papaver dubium</i> L. subsp. <i>dubium</i> | | |
| <i>Papaver laestadianum</i> (Nordh.) Nordh. | | |
| <i>Papaver radicum</i> Rottb. subsp. <i>hyperboreum</i> Nordh. | | |
| <i>Papaver tatricum</i> (A. Nyár.) Ehrend. | | |
| <i>Papaver tatricum</i> subsp. <i>fatraemagnae</i> | | |
| <i>Papaver tatricum</i> subsp. <i>tatricum</i> Bernátová | | |
| * <i>Parolinia schizogynoides</i> Svent. | | |
| <i>Pedicularis comosa</i> L. | | |
| <i>Pedicularis hacquetii</i> Graf | | |
| <i>Pedicularis oederi</i> Vahl | | |
| <i>Pedicularis palustris</i> L. | | |
| <i>Pedicularis sceptrum-carolinum</i> L. | | |
| <i>Pedicularis sylvatica</i> L. | | |
| * <i>Pericallis hadrosoma</i> Svent. | | |
| <i>Persicaria foliosa</i> (H. Lindb.) Kitag. | | |
| <i>Petagnia saniculifolia</i> Guss. | | |
| <i>Petrocallis pyrenaica</i> (L.) R. Br. | | |
| <i>Petrocoptis grandiflora</i> Rothm. | | |
| <i>Petrocoptis montsicciana</i> O. Bolos & Rivas Mart. | | |
| <i>Petrocoptis pseudoviscosa</i> Fernandez Casas | | |
| <i>Peucedanum arenarium</i> Waldst. et Kit. | | |
| <i>Phagnalon benettii</i> Lowe | | |
| <i>Phalaris maderensis</i> (Menezes) Menezes | | |
| <i>Phelipanche arenaria</i> (Borkh.) Pomel | | |
| <i>Phlomis tuberosa</i> L. | | |
| <i>Phoenix theophrasti</i> Greuter | | |
| | pamajorán | |
| | bledavka | |
| | záraza alsaská | 2 000,- |
| | záraza šupinatá | 2 000,- |
| | záraza modrastá | 2 000,- |
| | záraza útla | 1 100,- |
| | záraza horčíková | 1 500,- |
| | záraza hrdobarková | 2 000,- |
| | ostrík močiarny | 7 000,- |
| | kľukva drobnoplodá | 1 500,- |
| | kľukva močiarna | 1 100,- |
| | ostropysk poľný tatranský | 800,- |
| | ostropysk karpatský | 1 100,- |
| | ostropysk Hallerov | 800,- |
| | ostropysk chlpatý | 1 100,- |
| | pivonka | |
| | pivonka Clusiova rhódska | |
| | pivonka | |
| | čremcha obyčajná skalná | 1 100,- |
| | mak pochybný pravý | 2 000,- |
| | mak | |
| | mak | |
| | mak tatranský | 1 100,- |
| | m. tatranský veľkofatranský | 3 000,- |
| | mak tatranský pravý | 3 000,- |
| | všivec chochlatý | 2 000,- |
| | všivec karpatský | 800,- |
| | všivec Oederov | 800,- |
| | všivec močiarny | 500,- |
| | všivec žezlovitý | 2 500,- |
| | všivec lesný | 800,- |
| | horčiak | |
| | skalokráska pyrenejská | 2 000,- |
| | smldník piesočný | 3 000,- |
| | lesknica | |
| | zárazovec piesočný | 1 500,- |
| | sápa hľuznatá | 800,- |
| | datľovník | |

| | | |
|--|-----------------------------|---------|
| <i>Pholiurus pannonicus</i> (Host) Trin. | chvostovec panónsky | 1 500,- |
| <i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newman | jazyk jelení | 500,- |
| * <i>Physoplexis comosa</i> (L.) Schur | | |
| <i>Picconia azorica</i> (Tutin) Knobl. | | |
| * <i>Picris willkommii</i> (Schultz Bip.) Nyman | horčík Willkommov | |
| <i>Pilosella guthnickiana</i> (Hegetschw. et Heer) Soják | chlpánik Guthnickov | 2 000,- |
| <i>Pinguicula alpina</i> L. | tučnica alpínska | 500,- |
| <i>Pinguicula nevadensis</i> (Lindb.) Casper | tučnica nevadská | |
| <i>Pinguicula vulgaris</i> L. | tučnica obyčajná | 1 100,- |
| + <i>Pinus cembra</i> L. #1 | borovica limbová (limba) | 500,- |
| * <i>Pittosporum coriaceum</i> Dryand. ex Ait. | | |
| <i>Plantago algarbiensis</i> Sampaio [syn. <i>Plantago bracteosa</i> (Willk.) G. Sampaio] | skorocel | |
| <i>Plantago almogravensis</i> Franco | skorocel | |
| <i>Plantago altissima</i> L. | skorocel najvyšší | 800,- |
| <i>Plantago atrata</i> subsp. <i>carpatica</i> (Soó) Soó | skorocel černastý karpatský | 800,- |
| <i>Plantago malato-belizii</i> Lawalré | skorocel | |
| <i>Plantago maritima</i> L. | skorocel prímorský | 800,- |
| <i>Plantago tenuiflora</i> Waldst. et Kit. | skorocel tenkokvetý | 1 500,- |
| <i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb. | vemenník zelenkastý | 500,- |
| <i>Platanthera obtusata</i> (Pursh) subsp. <i>olingata</i> (Turez.) Hultén | vemenník | |
| <i>Poa granitica</i> Braun-Blanq. | lipnica žulová | 1 100,- |
| <i>Poa margilicola</i> Bernátová et Májovský | lipnica slieňomilná | 5 000,- |
| <i>Poa sejuncta</i> Bernátová, Májovský et Obuch | lipnica osobitá | 5 000,- |
| <i>Podospermum laciniatum</i> (L.) DC. | hadokoreň strapatý | 2 000,- |
| <i>Polygonum arenarium</i> Waldst. et Kit. | stavikrv piesočný | 1 500,- |
| <i>Polygonum bellardii</i> All. | stavikrv Bellardov | 2 000,- |
| <i>Polygonum praelongum</i> Coode & Cullen | stavikrv | |
| <i>Polypodium interjectum</i> Shivas | sladič pílkovitý | 1 500,- |
| <i>Polypodium x mantoniae</i> Rothm. | sladič Mantonovej | 800,- |
| * <i>Polystichum drepanum</i> (Sw.) C. Presl | papraďovec | |
| <i>Potamogeton acutifolius</i> Link | červenavec ostrolistý | 800,- |
| <i>Potamogeton alpinus</i> Balb. | červenavec alpínsky | 1 500,- |
| <i>Potamogeton gramineus</i> L. | červenavec trávolistý | 1 100,- |
| <i>Potentilla delphinensis</i> Gren. & Godron | nátržník | |
| <i>Potentilla micrantha</i> Ramond ex DC. | nátržník drobnokvetý | 1 500,- |
| <i>Potentilla patula</i> Waldst. et Kit. | nátržník rozložitý | 1 500,- |
| <i>Potentilla pedata</i> Willd. ex Nestl. | nátržník odnožený | 2 000,- |
| <i>Potentilla rupestris</i> L. | nátržník skalný | 1 100,- |
| * <i>Primula apennina</i> Widmer | prvosienka | |
| <i>Primula auricula</i> L. | prvosienka holá | 500,- |
| <i>Primula farinosa</i> L. | prvosienka pomúčená | 800,- |
| * <i>Primula glaucescens</i> Moretti | prvosienka sivkastá | |
| <i>Primula halleri</i> subsp. <i>platyphylla</i> O. Schwarz | p. dlhokvetá plocholistá | 2 000,- |
| <i>Primula minima</i> L. | prvosienka najmenšia | 800,- |
| <i>Primula nutans</i> Georgi | prvosienka | |

| | | |
|---|----------------------------|----------------|
| <i>Primula palinuri</i> Petagna | prvosienka | |
| <i>Primula scandinavica</i> Bruun | prvosienka | |
| * <i>Primula spectabilis</i> Tratt. | prvosienka nádherná | |
| <i>Pritzelago alpina</i> subsp. <i>dubia</i> (Pawl.) Soják | žeruška alpínska pochybná | 1 500,- |
| <i>Prunus lusitanica</i> L. subsp. <i>azorica</i> (Mouillef.) Franco | slivka | |
| <i>Pseudarrhenatherum pallens</i> (Link) Holub | | |
| <i>Pseudolysimachion incanum</i> subsp. <i>pallens</i> (Host) Trávníček | veronikovec sivý bledý | 2 000,- |
| <i>Pseudorchis albida</i> (L.) Á. Löve et D. Löve | bieloprst belavý | 2 000,- |
| <i>Puccinellia limosa</i> (Schur) Holmb. | steblovec močiarny | 1 500,- |
| <i>Puccinellia pungens</i> (Pau) Paunero | steblovec | |
| <i>Pulegium vulgare</i> Mill. | mäta sivá | 800,- |
| <i>Pulmonaria angustifolia</i> L. | pľúcnik úzkolistý | 1 100,- |
| <i>Pulsatilla grandis</i> Wender. | poniklec veľkokvetý | 800,- |
| SR <i>Pulsatilla patens</i> (L.) Mill. | poniklec otvorený | 1 500,- |
| <i>Pulsatilla pratensis</i> subsp. <i>bohemica</i> Skalický | poniklec lúčny český | 500,- |
| <i>Pulsatilla pratensis</i> subsp. <i>flavescens</i> (Hazsl.) Holub | poniklec lúčny maďarský | 5 000,- |
| <i>Pulsatilla slavica</i> G. Reuss | poniklec slovenský | 500,- |
| <i>Pulsatilla subslavica</i> Futák ex Goliašová | poniklec prostredný | 500,- |
| <i>Pulsatilla vernalis</i> (L.) Mill. | poniklec jarný | 2 000,- |
| <i>Pulsatilla vulgaris</i> Hill. subsp. <i>gotlandica</i> (Johanss.) Zaemelis & Paegle | poniklec | |
| <i>Pulsatilla zimmermannii</i> Soó | poniklec Zimmermannov | 5 000,- |
| <i>Pycreus flavescens</i> (L.) Rchb. | šachorec žltkastý | 1 100,- |
| <i>Pyrola carpatica</i> Holub et Křísa | hruštička karpatská | 1 100,- |
| <i>Pyrola chlorantha</i> Sw. | hruštička zelená | 800,- |
| + <i>Pyrus nivalis</i> Jacq. | hruška snežná | 1 500,- |
| + <i>Quercus frainetto</i> Ten. | dub balkánsky | 800,- |
| + <i>Quercus pedunculiflora</i> K. Koch. | dub sivý | 800,- |
| <i>Radiola linoides</i> Roth | ľanček ľanovitý | 2 000,- |
| * <i>Ranonda serbica</i> Pančic | ramonda | |
| <i>Ranunculus alpestris</i> L. | iskerník alpínsky | 300,- |
| <i>Ranunculus altitatis</i> Pačlová et Murín | iskerník vysokotatranský | 2 000,- |
| <i>Ranunculus carpaticus</i> Herbich | iskerník karpatský | 2 000,- |
| <i>Ranunculus glacialis</i> L. | iskerník ľadovcový | 500,- |
| <i>Ranunculus lapponicus</i> L. | iskerník | |
| <i>Ranunculus lateriflorus</i> DC. | iskerník bočnokvetý | 1 500,- |
| <i>Ranunculus lingua</i> L. | iskerník veľký | 1 100,- |
| <i>Ranunculus pedatus</i> Waldst. et Kit. | iskerník odnožený | 2 000,- |
| <i>Ranunculus polyphyllus</i> Waldst. et Kit. ex Willd. | iskerník mnoholistý | 2 000,- |
| <i>Ranunculus pygmaeus</i> Wahlenb. | iskerník trpasličí | 1 500,- |
| <i>Ranunculus reptans</i> L. | iskerník zakoreňujúci | 2 000,- |
| <i>Ranunculus thora</i> L. | iskerník obličkolistý | 1 100,- |
| * <i>Ranunculus weyleri</i> Mares | iskerník | |
| * <i>Reseda decursiva</i> Forssk. | rezeda | |
| <i>Reseda phyteuma</i> L. | rezeda veľkokališná | 800,- |
| + <i>Rhamnus saxatilis</i> Jacq. | rešetliak skalný | 1 500,- |

| | | |
|---|--------------------------|---------|
| <i>Rhinanthus rumelicus</i> Velen. | štrkáč rumelský | 1 500,- |
| Rhynchosinapsis erucastrum (L.) Dandy ex Clapham subsp. cintrana (Coutinho) Franco & P. Silva [syn. Coincya cintrana (P. Cout) Pinto da Silva] | | |
| <i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl | ostroplod biely | 1 500,- |
| * Ribes sardoum Martelli | ríbezľa | |
| <i>Rorippa pyrenaica</i> (All.) Rchb. | roripa pyrenejská | 1 100,- |
| + <i>Rosa arvensis</i> Huds. | ruža roľná | 2 000,- |
| + <i>Rosa glauca</i> Pourr. | ruža sivá | 1 500,- |
| * Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire | rozmarín | |
| Rouya polygama (Desf.) Coincy | | |
| Rumex azoricus Rech. fil. | šťiavec azorský | |
| Rumex rupestris Le Gall | šťiavec skalný | |
| + <i>Ruscus hypoglossum</i> L. | listnatec jazykovitý | 1 500,- |
| * Salicornia veneta Pignatti & Lausi | slanorožec | |
| + <i>Salix alpina</i> Scop. | vrba alpínska | 500,- |
| + <i>Salix hastata</i> L. | vrba oštepovitolistá | 500,- |
| + <i>Salix helvetica</i> Vill. | vrba švajčiarska | 800,- |
| + <i>Salix herbacea</i> L. | vrba bylinná | 500,- |
| + <i>Salix kitaibeliana</i> Willd. | vrba Kitaibelova | 1 100,- |
| + <i>Salix myrtilloides</i> L. | vrba čučoriedkovitá | 2 000,- |
| + <i>Salix phyllicifolia</i> L. | vrba bobkolistá | 800,- |
| + <i>Salix repens</i> L. | vrba plazivá | 300,- |
| + <i>Salix reticulata</i> L. | vrba sieťkovaná | 300,- |
| + <i>Salix retusa</i> L. | vrba tupolistá | 800,- |
| + <i>Salix rosmarinifolia</i> L. | vrba rozmarínolistá | 500,- |
| Salix salvifolia Brot. subsp. australis Franco | vrba | |
| + <i>Salix starkeana</i> Willd. | vrba sivozelená | 2 000,- |
| <i>Salvia aethiopsis</i> L. | šalvia etiópska | 1 500,- |
| <i>Salvinia natans</i> (L.) All. | salvinia plávajúca | 500,- |
| * Sambucus palmensis Link | baza | |
| Sanicula azorica Guthnick ex Seub. | žindava azorská | |
| * Santolina elegans Boiss. ex DC. | santolina úhládná | |
| Santolina impressa Hoffmanns. & Link | santolina | |
| Santolina semidentata Hoffmanns. & Link | santolina | |
| <i>Saussurea alpina</i> (L.) DC. | pabodliak alpínsky | 800,- |
| <i>Saussurea discolor</i> (Willd.) DC. | pabodliak rôznofarebný | 500,- |
| <i>Saussurea pygmaea</i> (Jacq.) Spreng. | pabodliak nízky | 800,- |
| Saxifraga berica (Beguinot) D. A. Webb | lomikameň | |
| <i>Saxifraga carpatica</i> Sternb. | lomikameň karpatský | 300,- |
| <i>Saxifraga cernua</i> L. | lomikameň ovisnutý | 2 000,- |
| * Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk. | lomikameň | |
| Saxifraga florulenta Moretti | lomikameň | |
| Saxifraga hirculus L. | lomikameň kozí | |
| <i>Saxifraga mutata</i> L. | lomikameň pozmenený | 2 000,- |
| Saxifraga osloensis Knaben | lomikameň | |
| * Saxifraga portosanctana Boiss. | lomikameň | |

| | | |
|--|------------------------------|---------|
| * Saxifraga presolanensis Engl. | lomikameň | |
| <i>Saxifraga retusa</i> Gouan | lomikameň zahnutolistý | 800,- |
| Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl. | lomikameň | |
| * Saxifraga valdensis DC. | lomikameň | |
| * Saxifraga vayredana Luizet | lomikameň | |
| <i>Saxifraga wahlenbergii</i> Ball | lomikameň trváci | 500,- |
| Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes | hlaváč | |
| <i>Sceptridium multifidum</i> (S. G. Gmel.) Tagawa | vrtičník mnohozárezový | 1 500,- |
| * Scilla beirana Samp. | scila | |
| <i>Scilla drunensis</i> subsp. <i>buekkensis</i> (Speta) Kereszty | scila severná bukovská | 1 500,- |
| Scilla maderensis Menezes | scila | |
| * Scilla odorata Link | scila | |
| <i>Scilla vindobonensis</i> Speta | scila viedenská | 300,- |
| <i>Scleranthus perennis</i> L. | sklerant trváci | 1 100,- |
| <i>Scorzonera parviflora</i> Jacq. | hadomor maloúborový | 1 100,- |
| <i>Scorzonera purpurea</i> L. | hadomor purpurový | 800,- |
| <i>Scorzonera rosea</i> Waldst. et Kit. | hadomor ružový | 2 000,- |
| <i>Scrophularia vernalis</i> L. | krtičník jarný | 800,- |
| <i>Scutellaria altissima</i> L. | šišak najvyšší | 1 500,- |
| <i>Sedum annuum</i> L. | rozchodník ročný | 1 100,- |
| Sedum brissemoretii Raymond-Hamet | rozchodník | |
| Semele maderensis Costa | | |
| <i>Senecio abrotanifolius</i> subsp. <i>carpathicus</i> (Herbich) Nyman | s. abrotanolistý karpatský | 800,- |
| * Senecio caespitosus Brot. | starček | |
| <i>Senecio doria</i> L. | starček zlatožltý | 1 500,- |
| * Senecio elodes Boiss. ex DC. | starček | |
| <i>Senecio erucifolius</i> subsp. <i>tenuifolius</i> (Jacq.) Schübl. et G.Martens | starček erukolistý úzkolistý | 1 100,- |
| Senecio jacobaea L. subsp. gotlandicus (Neuman) Sterner | starček | |
| * Senecio lagascanus DC. subsp. lusitanicus (P. Cout.) Pinto da Silva | starček | |
| Senecio nevadensis Boiss. & Reuter | starček nevadský | |
| <i>Senecio paludosus</i> L. | starček barinný | 1 100,- |
| <i>Senecio sarracenicus</i> L. | starček poriečny | 800,- |
| <i>Senecio umbrosus</i> Waldst. et Kit. | starček tŕňomilný | 800,- |
| <i>Serratula lycopifolia</i> (Vill.) A. Kern. [syn. <i>Klasea lycopifolia</i> (Vill.) Á. Löve et D. Löve] | kosienka karbincolistá | 2 000,- |
| * Seseli intricatum Boiss. | sezel | |
| <i>Seseli pallasii</i> Besser | sezel pestrý | 800,- |
| <i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard. (syn. <i>Sesleria uliginosa</i> Opiz ex Bercht. in Seidl) | ostrevka karpatská | 2 000,- |
| <i>Scheuchzeria palustris</i> L. | blatnica močiarna | 2 000,- |
| <i>Schoenoplectus supinus</i> (L.) Palla | škripinec nízky | 2 000,- |
| <i>Schoenoplectus triqueter</i> (L.) Palla | škripinec trojhranný | 2 000,- |
| <i>Schoenus ferrugineus</i> L. | šašina hrdzavá | 1 500,- |
| <i>Schoenus nigricans</i> L. | šašina čiernastá | 2 000,- |
| Sibthorpia peregrina L. | | |

| | | |
|--|------------------------------|---------|
| * <i>Sideritis cystosiphon</i> Svent. | ránhoj | |
| * <i>Sideritis discolor</i> (Webb ex de Noe) Bolle | ránhoj | |
| <i>Sideritis incana</i> subsp. <i>glauca</i> (Cav.) Malagarriga | ránhoj | |
| <i>Sideritis infernalis</i> Bolle | ránhoj | |
| <i>Sideritis javalambrensis</i> Pau | ránhoj | |
| <i>Sideritis marmorea</i> Bolle | ránhoj | |
| <i>Sideritis serrata</i> Cav. ex Lag. | ránhoj | |
| * <i>Sideroxylon marmulano</i> Banks ex Lowe | | |
| <i>Silene acaulis</i> (L.) Jacq. | silenska bezbyľová | 500,- |
| <i>Silene borysthenica</i> (Gruner) Walters | silenska dneperská | 1 500,- |
| <i>Silene bupleuroides</i> L. | silenska dlhokvetá | 1 500,- |
| <i>Silene furcata</i> Rafin. subsp. <i>angustiflora</i> (Rupr.) Walters | silenska | |
| * <i>Silene hicesiae</i> Brullo & Signorello | silenska | |
| <i>Silene hifacensis</i> Rouy ex Willk. | silenska | |
| * <i>Silene holzmannii</i> Heldr. ex Boiss. | silenska Holzmannova | |
| <i>Silene longicilia</i> (Brot.) Otth. | silenska | |
| <i>Silene mariana</i> Pau | silenska | |
| <i>Silene multiflora</i> (Ehrh.) Pers. | silenska mnohokvetá | 1 500,- |
| <i>Silene nutans</i> subsp. <i>dubia</i> (Herbich) Zapal. | silenska ovisnutá pochybná | 1 100,- |
| * <i>Silene orphanidis</i> Boiss. | silenska | |
| * <i>Silene rothmaleri</i> Pinto da Silva | silenska Rothmalerova | |
| * <i>Silene velutina</i> Pourret ex Liosel. | silenska | |
| <i>Sinapidendron repustre</i> (Ait.) Lowe | | |
| <i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq. | huľavník rakúsky | 1 500,- |
| <i>Sisymbrium cavanillesianum</i> Valdes & Castroviejo | huľavník | |
| <i>Sisymbrium supinum</i> L. | huľavník nízky | |
| <i>Smyrniium perfoliatum</i> L. | smyrniium prerastenolisté | 1 500,- |
| * <i>Solanum lidii</i> Sunding | ľuľok | |
| <i>Soldanella carpatica</i> Vierh. | soldanelka karpatská | 500,- |
| <i>Soldanella hungarica</i> Simonk. | soldanelka uhorská | 500,- |
| <i>Soldanella pseudomontana</i> subsp. <i>pieninica</i> Hrouda et Kochjarov | soldanelka horská pieninská | 1 500,- |
| <i>Soldanella villosa</i> Darracq. | soldanelka | |
| <i>Solenanthus albanicus</i> (Degen & al.) Degen & Baldacci | | |
| + <i>Sorbus atrimontis</i> Bernátová et Májovský | jarabina čiernokamenná | 1 500,- |
| + <i>Sorbus caeruleomontana</i> Bernátová et Májovský | jarabina siná | 1 500,- |
| + <i>Sorbus diversicolor</i> Bernátová et Májovský | jarabina pestrokvetá | 1 500,- |
| + <i>Sorbus hazslinszkyana</i> (Soó) Májovský | jarabina Hazslinszkého | 1 500,- |
| + <i>Sorbus chamaemespilus</i> (L.) Crantz | jarabina mišpuľková | 800,- |
| + <i>Sorbus maderensis</i> (Lowe) Docle | jarabina | |
| + <i>Sorbus margittaiana</i> (Jáv.) Kárpáti | jarabina Margittaiho | 1 500,- |
| + <i>Sorbus montisalpae</i> Májovský, Bernátová et Topercer | jarabina horská | 1 500,- |
| + <i>Sorbus pekarovae</i> Májovský et Bernátová | jarabina pekárovská | 1 500,- |
| + <i>Sorbus scepusiensis</i> Kovanda | jarabina spišská | 800,- |
| + <i>Sorbus teodorii</i> Liljefors | jarabina | |
| <i>Sparganium angustifolium</i> F. Michx. | ježohlav úzkolistý | 2 000,- |

| | | |
|--|----------------------------------|----------------|
| <i>Sparganium natans</i> L. | ježohlav najmenší | 1 500,- |
| <i>Spergula morisonii</i> Boreau | kolenec jarný | 1 500,- |
| <i>Spergula pentandra</i> L. | kolenec päťtyčinkový | 1 500,- |
| <i>Spergularia azorica</i> (Kindb.) Lebel | pakolenec | |
| <i>Spergularia media</i> (L.) C. Presl | pakolenec obrúbený | 2 000,- |
| <i>Spergularia salina</i> J. Presl et C. Presl | pakolenec slanomilný | 1 500,- |
| + <i>Spiraea crenata</i> L. | tavoľník vrúbkovaný | 2 000,- |
| + <i>Spiraea salicifolia</i> L. | tavoľník vrboľistý | 800,- |
| SR | | |
| * <i>Ex? Spiranthes aestivalis</i> (Poiret) L. C. M. Richard | pokrut letný | 7 000,- |
| <i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall. | pokrut jesenný | 7 000,- |
| <i>Stemmacantha cynaroides</i> (Chr. Son. in Buch) Dittrich | | |
| <i>Sternbergia colchiciflora</i> Waldst. et Kit. | šternbergia jesienkovitá | 2 500,- |
| * <i>Stipa austroitalica</i> Martinovský | kavyl' | |
| * <i>Stipa bavarica</i> Martinovský & H. Scholz | kavyl' | |
| <i>Stipa borysthena</i> Klokov ex Prokudin | kavyl' piesočný | 1 500,- |
| <i>Stipa crassiculmis</i> subsp. <i>euroanatolica</i> Martinovský (syn. <i>Stipa transcarpatica</i> Klokov) | kavyl' hrubosteblový euroázijský | 1 500,- |
| <i>Stipa dasypphylla</i> (Czern. ex Lindem.) Trautv. | kavyl' chlpatý | 1 100,- |
| <i>Stipa eriocaulis</i> subsp. <i>austriaca</i> (Beck) Martinovský | k. drsnosteblový rakúsky | 1 100,- |
| <i>Stipa eriocaulis</i> Borbás subsp. <i>eriocaulis</i> | k. drsnosteblový pravý | 1 100,- |
| <i>Stipa pulcherrima</i> K. Koch | kavyl' pôvabný | 800,- |
| <i>Stipa smirnovii</i> Martinovský | kavyl' Smirnovov | 1 500,- |
| * <i>Stipa styriaca</i> Martinovský | kavyl' | |
| <i>Stipa tirsia</i> Stev. | kavyl' tenkolistý | 1 100,- |
| * <i>Stipa veneta</i> Moraldo | kavyl' | |
| <i>Stratiotes aloides</i> L. | rezavka aloovitá | 1 100,- |
| <i>Succisella inflexa</i> (Kluk) Beck | čertkusok prehnutý | 800,- |
| <i>Sventenia bupleuroides</i> Font Quer | | |
| <i>Symphytum bohemicum</i> F. W. Schmidt | kostihoj český | 1 500,- |
| * <i>Symphytum cycladense</i> Pawl. | kostihoj | |
| <i>Symphytum tanaicense</i> Stev. | kostihoj močiarny | 1 100,- |
| <i>Syrenia cana</i> (Piller et Mitterp.) Neilr. | syrénia sivá | 1 500,- |
| * <i>Tanacetum ptarmiciflorum</i> Webb & Berth | vrtič | |
| <i>Taraxacum bessarabicum</i> (Hornem.) Hand.-Mazz. | púpava besarábska | 1 100,- |
| <i>Taraxacum erythrocarpum</i> Kirschner et Štěpánek | púpava západoslovenská | 1 500,- |
| <i>Taraxacum</i> sect. <i>Palustria</i> | púpava močiarna | 800,- |
| <i>Taraxacum serotinum</i> (Waldst. et Kit.) Fisch. | púpava neskorá | 1 100,- |
| + <i>Taxus baccata</i> L. #1 | tis obyčajný | 300,- |
| <i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R. Br. [syn. <i>Guepinia nudicaulis</i> (L.) Bastard] | tezdálka piesočná | 2 000,- |
| * <i>Teline rosmarinifolia</i> Webb & Berthel. | | |
| * <i>Teline salsoloides</i> Arco & Acebes. | | |
| <i>Tephroses aurantiaca</i> (Hoppe ex Willd.) Griseb. et Schenk | popolavec oranžový | 1 100,- |
| <i>Tephroses longifolia</i> subsp. <i>moravica</i> Holub | p. dlholistý moravský | 1 500,- |
| <i>Tephroses papposa</i> (Rchb.) Schur | popolavec sivozltý | 1 500,- |
| <i>Teucrium abutiloides</i> L'Hér | hrdobarka | |

| | | |
|--|----------------------------------|----------------|
| Teucrium betonicum L'Hér | hrdobarka | |
| * Teucrium charidemi Sandwith | hrdobarka | |
| Teucrium lepicephalum Pau | hrdobarka | |
| <i>Teucrium scordium</i> L. | hrdobarka cesnaková | 800,- |
| <i>Teucrium scorodonia</i> L. | hrdobarka páchnuca | 1 500,- |
| Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday | hrdobarka | |
| <i>Thalictrum simplex</i> L. | žltuška jednoduchá | 800,- |
| <i>Thesium dollineri</i> Murb. | ľanolistník Dollinerov | 800,- |
| SR Ex Thesium ebracteatum Hayne | ľanolistník bezlistencový | 2 500,- |
| <i>Thlaspi jankae</i> A. Kern. | peniažtek slovenský | 2 500,- |
| <i>Thlaspi montanum</i> L. | peniažtek horský | 800,- |
| Thorella verticillatinundata (Thore) Brig. | | |
| * Thymelaea broterana P. Cout. | vrabcovník | |
| * Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link | dúška | |
| * Thymus capitellatus Hoffmanns. & Link | dúška | |
| Thymus carnosus Boiss. | dúška | |
| * Thymus lotocephalus G. López & R. Morales (syn. <i>Thymus cephalotos</i> L.) | dúška | |
| * Thymus villosus L. subsp. villosus | dúška | |
| <i>Tithymalus angulatus</i> (Jacq.) Raf. | mliečnik hranatý | 1 500,- |
| <i>Tithymalus ericetorum</i> (Zumagl.) Soják | mliečnik Brittingerov | 1 500,- |
| <i>Tithymalus glareosus</i> subsp. <i>pannonicus</i> (Host) Chrtek et Křísa | mliečnik sutinový panónsky | 800,- |
| <i>Tithymalus lucidus</i> (Waldst. et Kit.) Klotzsch et Garcke | mliečnik lesklý | 1 100,- |
| <i>Tithymalus platyphyllos</i> subsp. <i>literatus</i> (Jacq.) Chrtek et Křísa | m. širokolistý slanomilný | 2 000,- |
| <i>Tithymalus seguierianus</i> subsp. <i>minor</i> (Sadler) Chrtek et Křísa | mliečnik Seguierov menší | 1 100,- |
| <i>Tithymalus sojakii</i> (Chrtek et Křísa) Holub | mliečnik Sojákov | 1 500,- |
| <i>Tithymalus villosus</i> (Waldst. et Kit. ex Willd.) Pacher | mliečnik huňatý | 1 100,- |
| <i>Tofieldia pusilla</i> (F. Michx.) Pers. | kosatka nízka | 2 000,- |
| <i>Tordylium maximum</i> L. | zápalička väčšia | 1 100,- |
| <i>Tozzia carpatica</i> Woł. | vrchovka alpínska | 1 500,- |
| <i>Tragus racemosus</i> (L.) All. | ostropleva strapcovitá | 1 500,- |
| <i>Trapa conocarpa</i> (F. Aresch.) Flerow | kotvica kužeľoplodá | 800,- |
| <i>Trapa natans</i> L. | kotvica plávajúca | 1 100,- |
| <i>Traunsteinera globosa</i> (L.) Rchb. f. | pavstavač hlavatý | 2 000,- |
| <i>Tribulus terrestris</i> L. | kotvičník zemný | 1 100,- |
| <i>Trifolium diffusum</i> Ehrh. | ďatelina rozprestretá | 2 000,- |
| <i>Trifolium retusum</i> L. | ďatelina tupolistá | 1 500,- |
| <i>Trifolium romanicum</i> Brândză | ďatelina lupinovitá | 2 500,- |
| Trifolium saxatile All. | ďatelina | |
| <i>Trifolium striatum</i> L. | ďatelina pruhovaná | 2 000,- |
| <i>Trifolium strictum</i> L. | ďatelina tuhá | 1 500,- |
| <i>Triglochin maritima</i> L. | barička primorská | 1 100,- |
| Trichomanes speciosum Willd. | | |
| <i>Trichophorum alpinum</i> (L.) Pers. | páperec alpínsky | 2 000,- |
| <i>Trichophorum caespitosum</i> (L.) Hartm. | páperec trsnatý | 2 000,- |
| <i>Trichophorum pumilum</i> (Vahl) Schinz et Thell. | páperec nízky | 1 500,- |

| | | |
|--|------------------------|---------|
| <i>Trinia ucrainica</i> Schischk. (syn. <i>Trinia kitaibelii</i> auct. nom. M. Bieb.) | bezobalka Kitaibelova | 1 100,- |
| <i>Tripolium pannonicum</i> (Jacq.) Dobrocz. | astrička panónska | 800,- |
| Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman | trojštet | |
| <i>Trollius altissimus</i> Crantz | žltohlav najvyšší | 300,- |
| * Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira | | |
| <i>Turgenia latifolia</i> (L.) Hoffm. | turgénia širokolistá | 1 100,- |
| <i>Typha shuttleworthii</i> W. D. J. Koch et Sond. | pálka striebristosivá | 1 100,- |
| <i>Urtica kiovensis</i> Rogow. | pŕhláva kyjevská | 800,- |
| Ex? <i>Utricularia bremii</i> Heer | bublinatka Bremova | 2 000,- |
| Ex? <i>Utricularia intermedia</i> Hayne | bublinatka prostredná | 2 000,- |
| <i>Utricularia minor</i> L. | bublinatka menšia | 1 100,- |
| <i>Utricularia vulgaris</i> L. | bublinatka obyčajná | 800,- |
| + <i>Vaccinium uliginosum</i> L. | brusnica barinná | 800,- |
| <i>Valerianella coronata</i> (L.) DC. | valeriánka korunkatá | 1 500,- |
| <i>Valerianella pumila</i> (L.) DC. | valeriánka nízka | 1 500,- |
| Verbascum litigiosum Samp. | divozel | |
| <i>Verbascum speciosum</i> Schrad. | divozel úhľadný | 1 100,- |
| <i>Verbascum speciosum</i> Schrad. subsp. <i>speciosum</i> | divozel úhľadný pravý | 1 100,- |
| Ex? <i>Veronica acinifolia</i> L. | veronika dúškovkolistá | 2 000,- |
| <i>Veronica anagalloides</i> Guss. | veronika močiarna | 800,- |
| <i>Veronica jacquinii</i> Baumg. | veronika Jacquinoва | 1 100,- |
| Veronica micrantha Hoffmanns. & Link | veronika | |
| * Veronica oetaea L.-A. Gustavsson | veronika | |
| Ex? <i>Veronica scardica</i> Griseb. | veronika drobnolistá | 2 000,- |
| <i>Veronica scutellata</i> L. | veronika štítovitá | 800,- |
| <i>Veronica urticifolia</i> Jacq. | veronika pŕhlavolistá | 1 100,- |
| * Vicia bifoliolata J. D. Rodriguez | vika | |
| Vicia dennesiana H. C. Watson | vika | |
| <i>Vicia incana</i> Gouan | vika sivá | 1 500,- |
| <i>Vicia sparsiflora</i> Ten. | vika riedkokvetá | 1 500,- |
| <i>Vinca herbacea</i> Waldst. et Kit. | zimozeleň bylinná | 1 500,- |
| <i>Viola alpina</i> Jacq. | fialka alpínska | 800,- |
| <i>Viola ambigua</i> Waldst. et Kit. | fialka premenlivá | 1 500,- |
| * Viola athois W. Becker | fialka | |
| * Viola cazorensis Gandoger | fialka | |
| <i>Viola dacica</i> Borbás | fialka dácka | 1 500,- |
| * Viola delphinantha Boiss. | fialka | |
| <i>Viola elatior</i> Fr. | fialka vyššia | 800,- |
| <i>Viola epipsila</i> Ledeb. | fialka dvojlistá | 1 500,- |
| * Viola hispida Lam. | fialka | |
| Viola jaubertiana Mares & Vigineix | fialka | |
| Viola paradoxa Lowe | fialka | |
| <i>Viola pumila</i> Chaix | fialka nízka | 1 100,- |
| Viola rupestris F. W. Schmidt subsp. <i>relicta</i> Jalas | fialka | |
| <i>Viola stagnina</i> Kit. ex Schult. | fialka slatinná | 800,- |

| | | |
|--|--------------------------------|--------------------------|
| + <i>Vitis sylvestris</i> C. C. Gmel. | vinič lesný | 2 000,- |
| * Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostál | | |
| <i>Waldsteinia geoides</i> Willd. | valdštejnka kuklíkovitá | 500,- |
| <i>Waldsteinia teppneri</i> Májovský | valdštejnka Teppnerova | 1 500,- |
| <i>Waldsteinia ternata</i> (Stephan) Fritsch. | valdštejnka trojpočetná | 3 000,- |
| <i>Waldsteinia ternata</i> subsp. <i>magicii</i> Májovský | v. trojpočetná Magicova | 3 000,- |
| <i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Horkel ex Wimm. | drobulka bezkoreňová | 1 100,- |
| <i>Woodsia alpina</i> (Bolton) Gray | vudsia alpínska | 2 000,- |
| Woodwardia radicans (L.) Sm. | vudvardia koreňujúca | |
| <i>Xeroloma cylindracea</i> (Sibth et Sm.) Holub | suchokvietok smradľavý | 2 000,- |
| Zelkova abelicea (Lam.) Boiss. | zelkova | |
| MACHORASTY | | Sk/cm² |
| Rožteky | | |
| Notothylas orbicularis (Schwein.) Sull. | | |
| Pečeňovky | | |
| <i>Athalamia hyalina</i> (Sommerf.) S. Hatt. | hrdzavka číra | 500,- |
| Cephalosia macounii (Aust.) Aust. | šiškovec | |
| Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. | trsovka | |
| SR Mannia triandra (Scop.) Grolle | grimaldia trojtyčinková | 500,- |
| * Marsupella profunda Lindb. | mešcovka | |
| <i>Metzgeria fruticulosa</i> (Dicks.) A. Evans | stužtička kričkovitá | 500,- |
| Petalophyllum ralfsii (Wils.) Ness & Gott. | | |
| <i>Riccardia incurvata</i> Lindb. | chabuľa zakrivená | 800,- |
| Riccia breidleri Jur. | mrvka | |
| Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont. | | |
| Machy | | |
| Bruchia vogesiaca Schwaegr. | | |
| Bryhnia novae-angliae (Sull & Lesq.) Grout | | |
| * Bryoerythrophyllum campylocarpum (C. Müll.) Crum | | |
| [syn. Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. O. Hill] | palošík | |
| <i>Bryum marratii</i> Hook. f. et Wilson | prútnik Marratov | 800,- |
| <i>Calliergon trifarium</i> (F. Web. et D. Mohr) Kindb. | barinovec trojradý | 600,- |
| Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. | zubatec | |
| Dichelyma capillaceum (With.) Myr. | | |
| Distichophyllum carinatum Dix. et Nich. | | |
| <i>Drepanocladus lycopodioides</i> (Brid.) Warnst. | kosáčik plavúňovitý | 800,- |
| * Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. | | |
| Encalypta mutica I. Hagen | šišiačik | |
| <i>Entosthodon hungaricus</i> (Boros) Loeske | miešok slanomilný | 500,- |
| <i>Fissidens arnoldii</i> Ruthe | pošvatec Arnoldov | 500,- |

| | | |
|--|--------------------------|----------------|
| <i>Hamatocaulis lapponicus</i> Norrl. Hedenäs | kosáčik | |
| SR <i>Hamatocaulis vernicosus</i> (Mitt.) Hedenas [syn. <i>Drepanocladus vernicosus</i> (Mitt.) Warnst.] | kosáčik | 500,- |
| <i>Helodium blandowii</i> (F. Weber et D. Mohr) Warnst. | plstnatec rašelinový | 200,- |
| <i>Herzogiella turfacea</i> (Lindb.) I. Wats. | | |
| <i>Hygrophypnum montanum</i> (Lindb.) Broth. | zmáčanec | |
| SR <i>Meesia longiseta</i> Hedw. | bakuľka | 1 100,- |
| <i>Meesia triquetra</i> (Richter) Angstr. | bakuľka trojrohá | 500,- |
| SR <i>Ochyraea tatrensis</i> Váňa | ochyrea tatranská | 1 100,- |
| <i>Orthothecium lapponicum</i> (Schimp.) C. Hartm. | rovnoplod | |
| SR Ex <i>Orthotrichum rogeri</i> Brid. | bochník Rogerov | 1 100,- |
| <i>Paludella squarrosa</i> (Hedw.) Brid. | močiarka kostrbatá | 200,- |
| <i>Plagiomnium drummondii</i> (Bruch & Schimp.) T. Kop. | merík | |
| <i>Pyramidula tetragona</i> (Bird.) Bird. | ihlanovka štvorboká | 500,- |
| <i>Scorpidium scorpioides</i> (Hedw.) Limpr. | šfúrovník dutolistý | 1 100,- |
| <i>Sphagnum pylaisii</i> Brid. | rašeliník | |
| <i>Tayloria rudolphiana</i> (Garov) B. & S. | | |
| * <i>Thamnobryum fernandesii</i> Sergio | stromkovec | |
| SR <i>Tortella rigens</i> (Hedw.) Loeske | závitovka | 800,- |
| <i>Zygodon viridissimus</i> (Dicks.) Brid. | jarmovec zelený | 500,- |

LIŠAJNÍKYSk/jedinec/cm²

| | | |
|---|-----------------------|-------------------------|
| <i>Alectoria sarmentosa</i> (Ach.) Ach. | alektória rozkonárená | 500,- |
| <i>Bryoria bicolor</i> (Ehrh.) Brodo et D. Hawksw. | fúzatec dvojfarebný | 500,- |
| <i>Bryoria chalybeiformis</i> (L.) Brodo et D. Hawksw. | fúzatec modrastý | 200,- |
| <i>Bryoria implexa</i> (Hoffm.) Brodo et D. Hawksw. | fúzatec posplietaný | 200,- |
| <i>Bryoria lanestris</i> (Ach.) Brodo et D. Hawksw. | fúzatec vlnitý | 200,- |
| <i>Bryoria nadvornikiana</i> (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. | fúzatec Nadvorníkov | 200,- |
| <i>Cetraria islandica</i> (L.) Ach. | pľuzgierka islandská | 50,-/cm ² |
| <i>Cladonia stellaris</i> (Opiz) Pouzar et Vězda | dutohlávka horská | 200,- |
| <i>Lobaria amplissima</i> (Scop.) Forssell | jamkatec veľký | 1 100,-/cm ² |
| <i>Lobaria pulmonaria</i> (L.) Hoffm. | jamkatec pľúcny | 500,-/cm ² |
| <i>Parmotrema chinense</i> (Osbeck) Hale et Ahti | diskovka perlová | 200,-/cm ² |
| <i>Ramalina fraxinea</i> (L.) Ach. | stužkovec jaseňový | 800,- |
| <i>Usnea barbata</i> (L.) Weber ex Wigg. | bradatec obyčajný | 200,- |
| <i>Usnea faginea</i> Motyka | bradatec bukový | 500,- |
| <i>Usnea filipendula</i> Stirt. s. str. | bradatec drsný | 200,- |
| <i>Usnea florida</i> (L.) Weber ex Wigg. | bradatec rozkvitnutý | 500,- |
| <i>Usnea glauca</i> Motyka | bradatec sivý | 500,- |
| <i>Usnea subfloridana</i> Stirt. | bradatec chochlatý | 500,- |

HUBY (Makromycéty)

Sk/jedinec

| | | |
|--|------------------|-------|
| <i>Agaricus maleolens</i> F. H. Møller | pečiarka krémová | 700,- |
|--|------------------|-------|

| | | |
|--|--------------------------|---------|
| <i>Agrocybe cylindracea</i> (DC.) Maire | poľnička topoľová | 2 000,- |
| <i>Amanita caesarea</i> (Scop.) Pers. | muchotrávka cisárska | 1 600,- |
| <i>Amanita friabilis</i> (P. Karst.) Bas | muchotrávka jelšová | 2 100,- |
| <i>Amanita strobiliformis</i> (Paulet) Bertillon | muchotrávka šiškovitá | 500,- |
| <i>Amanita vittadinii</i> (Moretti) Vittad. | muchotrávka Vittadiniho | 2 100,- |
| <i>Battarraea stevenii</i> (Libosch.) Fr. | piesočnatka Stevenova | 2 500,- |
| <i>Boletus appendiculatus</i> Schaeff. | hríb priveskatý | 700,- |
| <i>Boletus dupainii</i> Boud. | hríb Dupainov | 2 500,- |
| <i>Boletus fechtneri</i> Velen. | hríb striebristý | 1 100,- |
| <i>Boletus fragrans</i> Vittad. | hríb voňavý | 800,- |
| <i>Boletus impolitus</i> Fr. | hríb plavý | 1 000,- |
| <i>Boletus junquilleus</i> (Quél.) Boud. | hríb žltý | 2 000,- |
| <i>Boletus lupinus</i> Fr. | hríb vlčí | 1 000,- |
| <i>Boletus queletii</i> Schulzer | hríb Quéletov | 600,- |
| <i>Boletus radicans</i> Pers. | hríb horký | 1 000,- |
| <i>Boletus regius</i> Krombh. | hríb kráľovský | 1 000,- |
| <i>Boletus rhodoxanthus</i> (Krombh.) Kallenb. | hríb purpurový | 700,- |
| <i>Boletus speciosus</i> Frost | hríb nádherný | 1 000,- |
| <i>Boletus torosus</i> Fr. | hríb zavalitý | 2 500,- |
| <i>Calvatia creatacea</i> (Berk.) Lloyd | rozpadavec tatranský | 1 600,- |
| <i>Catathelasma imperiale</i> (Fr.) Singer | náramkovka cisárska | 1 900,- |
| <i>Clavariadelphus truncatus</i> (Quél.) Donk | kyjak useknutý | 1 400,- |
| <i>Crepidotus crocophyllus</i> (Berk.) Sacc. | pahliva šafranová | 700,- |
| <i>Endoptychum agaricoides</i> Czern. | strieška bedľovitá | 2 500,- |
| <i>Entoloma euchroum</i> (Pers.) Donk | hodvábnica fialovomodrá | 2 000,- |
| <i>Floccularia straminea</i> (Krombh.) Pouzar | vločkovka žltozelená | 700,- |
| <i>Fomitopsis officinalis</i> (Vill.) Bondartsev et Singer | práchnovček lekársky | 2 300,- |
| <i>Gomphidius roseus</i> (Nees) Fr. | sliziak ružový | 500,- |
| <i>Gomphus clavatus</i> (Pers.) Gray | lievikovec kyjakovitý | 1 600,- |
| <i>Gyromitra fastigiata</i> (Krombh.) Rehm | ušiak zväzkovitý | 700,- |
| <i>Hapalopilus croceus</i> (Pers.) Bondartsev et Singer | hlinovec šafranový | 1 100,- |
| <i>Hericium erinaceus</i> (Bull.) Pers. | koralovec ježovitý | 1 500,- |
| <i>Hygrophorus marzuolus</i> (Fr.) Bres. | šľavnačka marcová | 700,- |
| <i>Hydropus atramentosus</i> (Kalchbr.) Kotl. et Pouzar | zvončekovec sadzový | 800,- |
| <i>Chalciporus rubinus</i> (W. G. Sm.) Singer | meďovec rubínový | 1 500,- |
| <i>Chamaemyces fracidus</i> (Fr.) Donk | bedľovník orosený | 1 000,- |
| <i>Chamonixia caespitosa</i> Rolland | šamonia modrejúca | 2 200,- |
| <i>Lactarius repraesentaneus</i> Britzelm. | rýdzik nádherný | 1 000,- |
| <i>Lepiota hystrix</i> F. H. Møller et J. E. Lange | bedlička pichliačová | 2 100,- |
| <i>Leucoagaricus pilatianus</i> (Demoulin) Bon et Boiffard | bedlica Pilátova | 2 200,- |
| <i>Leucoagaricus sublittoralis</i> (Kühner ex Hora) Singer | bedlica pobrežná | 2 500,- |
| <i>Leucopaxillus lepistoides</i> (Maire) Singer | čechratec stepný | 700,- |
| <i>Limacella guttata</i> (Fr.) Konrad et Maubl. | slizovnica slzivá | 1 000,- |
| <i>Myriostoma coliforme</i> (Dicks.) Corda | mnohokrčka dierkovaná | 800,- |
| <i>Omphalina discorosea</i> (Pilát) Herink et Kotl. | kalichovka fialovoruzová | 700,- |
| <i>Panaeolus reticulatus</i> Overh. | zvoncovec rašeliniskový | 1 500,- |

| | | |
|---|---------------------------|---------|
| <i>Phaeocollybia christinae</i> (Fr.) R. Heim | koreňovica škoricovohnedá | 600,- |
| <i>Phaeocollybia festiva</i> (Fr.) R. Heim | koreňovica olivová | 600,- |
| <i>Phellodon confluens</i> (Pers.) Pouzar | korkovec zrastený | 600,- |
| <i>Phylloporus rhodoxanthus</i> (Schwein.) Bres. | lupeňopórovec červenožltý | 700,- |
| <i>Plectania melastoma</i> (Sowerby) Fuckel | pakorienovka čierna | 2 200,- |
| <i>Pleurotus eryngii</i> (DC.) Quél. | hliva kotúčová | 1 700,- |
| <i>Psathyrella ammophila</i> (Durieu et Lév.) P. D. Orton | drobulka pieskomilná | 900,- |
| <i>Pseudoplectania melaena</i> (Fr.) Sacc. | misôčka tmavá | 1 500,- |
| <i>Pycnoporellus alboluteus</i> (Ellis et Everh.) Kotl. et Pouzar | oranžovec bledý | 2 400,- |
| <i>Rhodocybe obscura</i> (Pilát) M. M. Moser | machovec tmavý | 700,- |
| <i>Rhodotus palmatus</i> (Bull.) Maire | červenáčik obyčajný | 1 600,- |
| <i>Ripartitella rickenii</i> (Bohus) Singer | vločnica agátová | 1 500,- |
| <i>Russula consobrina</i> Fr. | plávka smutná | 500,- |
| <i>Sarcosoma globosum</i> (Schmidel) Rehm | mäsovec guľatý | 2 500,- |
| <i>Sarcosphaera coronaria</i> (Jacq.) J. Schröt | tulipánovka fialová | 700,- |
| <i>Suillus flavidus</i> (Fr.) C. Presl | masliak močiarny | 1 500,- |
| <i>Suillus sibiricus</i> (Singer) Singer | masliak sibírsky | 1 400,- |
| <i>Tuber aestivum</i> Vittad. | hľuzovka letná | 2 000,- |
| <i>Volvariella caesiocincta</i> P. D. Orton | pošvovec menší | 700,- |
| <i>Volvariella surrecta</i> (J. A. Knapp) Singer | pošvovec cudzopasný | 1 500,- |
| <i>Xerocomus armeniacus</i> (Quél.) Quél. | suchohrúb marhuľovožltý | 500,- |
| <i>Xerocomus moravicus</i> (Vacek) Herink | suchohrúb moravský | 2 000,- |
| <i>Xerocomus parasiticus</i> (Bull.) Quél. | suchohrúb cudzopasný | 1 500,- |

Poznámky:

1. Druhy európskeho významu sú vyznačené polotučne, ostatné druhy sa považujú za druhy národného významu.
2. Druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku prirodzene vyskytujú, sú vyznačené symbolom SR.
3. Druhy národného významu a druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku vyskytujú prirodzene, sa považujú za pôvodné druhy chránených rastlín.
4. Prioritné druhy sú vyznačené znakom *.
5. Druhy na území Slovenska pravdepodobne vyhynuté (zväčša niekoľko rokov nezvestné) sú vyznačené skratkou Ex?.
6. Druhy na území Slovenska vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné) sú vyznačené skratkou Ex.
7. Dreviny sú vyznačené znakom +.
8. Druhy, ktorých ochrana sa vzťahuje len na jedince rastúce za hranicami zastavaného územia obce, sú vyznačené znakom #1.
9. Spoločenská hodnota drevín označených v tejto prílohe znakom + sa zvyšuje podľa výšky takto:

| Výška dreviny v cm | Sk |
|--------------------|----------|
| 50 – 200 | 3 000,- |
| 201 – 300 | 5 000,- |
| 301 – 500 | 11 000,- |
| 501 – 1 000 | 20 000,- |
| 1 001 – 2 000 | 30 000,- |
| nad 2 000 | 50 000,- |