

NÁRODNÝ PARK VEĽKÁ FATRA




EURÓPSKA ÚNIA

Investícia do Vašej budúcnosti



Publikácia bola vydaná v rámci projektu „Vypracovanie pilotného programu starostlivosti o NP Veľká Fatra, NP Muránska planina a CHKO Cerová vrchovina v súlade s prehodnocovaním chránených území“, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Životné prostredie.





Panoráma NPR Tisá – Radovan Retkovský

ÚVOD

Veľká Fatra má svoje významné miesto medzi veľkoplošnými chránenými územiami Slovenska. Pre svoje jedinečné prírodné krásy a zachovalosť územia bola Veľká Fatra vyhlásená v roku 1973 za chránenú krajinnú oblasť a od roku 2002 nesie štatút národného parku. S rozlohou 40 371 ha je Veľká Fatra tretím najväčším a zároveň najmladším národným parkom na Slovensku. Nachádza sa v severozápadnej časti stredného Slovenska, v regiónoch Turiec a Liptov. Leží na území štyroch okresov: Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice, Banská Bystrica a ochranné pásmo malou časťou zasahuje aj do Dolného Kubína.

Vďaka pestrému geologickému podložiu je Veľká Fatra veľmi rozmanitá. Prírodné ekosystémy sú veľmi stabilné, krajina vyniká mnohými pozoruhodnými javmi, veľkými plochami holí, zachovalými lesmi a výskytom mnohých chránených a vzácnych druhov rastlín. Neopakovateľný kolorit Veľkej Fatry zvyrazňujú doliny s čistými potokmi, neschodné skalnaté svahy, hlboké lesy i turisticky obľúbené hôľne hrebene.



Tetrov hôľniak (Lyrurus tetrix) – Juraj Žiak

GEOMORFOLÓGIA

Veľká Fatra tvorí jedno z najtypickejších a plošne najrozsiahlejších jadrových pohorí Vnútrotných Západných Karpát. Pohorie je tvorené prevažne žulami, vápencami a dolomitmi, v ktorých sa formujú skalné steny a iné zaujímavé skalné útvary. Vďaka geologickému zloženiu a pôsobeniu vody tu vzniklo aj veľké množstvo jaskýň a vodopádov. Pohorie Veľkej Fatry sa člení na geomorfologické podcelky: **Hôľna Fatra** je tvorená hlavným hrebeňom, ktorý sa tiahne z juhu od Krížnej (1 574 m) severným smerom na najvyšší vrch pohoria Ostredok (1 592 m), ďalej cez Suchý vrch (1 550



Bralna Fatra skalné terasy v Gaderi

m) a Kýšky (1 340 m) na Ploskú (1 532 m). Veľká časť týchto hrebeňov je odlesnená a horské lúky a pasienky vytvárajú typický charakter územia, podľa ktorého bolo i pomenovaný tento oddiel Veľkej Fatry.

Bralná Fatra je tvorená vápencami a dolomitmi, ktoré sú odolnejšie voči povrchovému zvetrávaniu. Charakteristickým znakom sú výrazné tvary ako bralná a skalné steny, ihly, okná a previsy. Skrý-

va v sebe množstvo jaskýň. Medzi najznámejšie patrí Mažarná, Stĺpová, Horná a Dolná Túfna, Gulôčková a v Belianskom krase najdlhšia jaskyňa Suchá. Vplyvom povrchovej vody bohatej na rozpustené hydrogénuhličitany sa na viacerých miestach územia Veľkej Fatry vytvorili travertíny. Najznámejšími sú PP Jazierske travertíny, PP Rojkovská travertínová kopa a PP Travertínové terasy Bukovinka. Reliéf Veľkej Fatry je značne členitý, pri veľkom výškovom rozpätí sa radí medzi vysoké hornatiny.

ŽIVOČÍCHY

Zachovalé lesné spoločenstvá pohoria Veľkej Fatry podmieňujú veľkú druhovú diverzitu a pestrú faunu.

Veľká rozmanitosť biotopov územia Veľkej Fatry vytvára podmienky pre život druhovo bohatých a pestrých spoločenstiev bezstavovcov, ktorých tu žije vyše 3 000 druhov. Najpočetnejšiu a najobľúbenejšiu skupinu tvoria motýle – jasoň červenooký (*Parnassius apollo*), jasoň chochlačkový (*Parnassium mnemosyne*), babôčka admirálska (*Vanessa alanta*), vidlochvost feniklový (*Papilio machaon*), spriadač kostihojový (*Euplagia quadripunctaria*), mod-



*Liška hrdzavá (Vulpes vulpes)
– Juraj Žiak*

ráčik čiernoškvrnitý (*Maculinea arion*). Veľmi početné sú aj chrobáky – bystruška fialová (*Carabus violaceus*), májka fialová (*Meloe violaceus*), fúzač alpský (*Rosalia alpina*). Z mäkkýšov je vzácný slizniak karpatský (*Belzia coerulans*).

STAVOVCE

Pre širokú verejnosť sú stavovce najznámejšie živočíchy. Tvoria aj v prírode Veľkej Fatry významnú zložku prírodného bohatstva. Faunu stavovcov reprezentujú charakteristickí zástupcovia, ktorí v celom území nachádzajú vhodné podmienky pre svoj život, a to: medveď hnedý (*Ursus arctos*), vlk dravý (*Canis lupus*), mačka divá (*Felis silvestris*) a vzácný rys ostrovid (*Lynx lynx*). K nim radíme aj ďalšie mäsožravce hôr a podhoria: jazvec lesný (*Meles meles*), kuny a vydra riečna (*Lutra lutra*).




Jasoň červenooký (*Parnassius apollo*) – Juraj Žiak




Tvrdoň deväťsilový (*Liparus glabrirostris*) – Matej Žiak



Modráčik obyčajný (*Polyommatus icarus*) – Matej Žiak




Slizniak karpatský (*Bielzia coerulans*) – Andrej Súľovský




Fúzač alpský (*Rosalia alpina*) – Juraj Žiak



Jazvec lesný (*Meles meles*) – Juraj Žiak




Medveď hnedý (*Ursus arctos*) – Ľudovít Remeník



Kamzík vrchovský alpský (*Rupicapra rupicapra rupicapra*) – Juraj Žiak

V šesťdesiatych rokoch minulého storočia bol v Gaderskej doline vysadený Kamzík vrchovský alpský (*Rupicapra rupicapra rupicapra*), ktorý bol dovezený z Álp.



Vlk dravý (*Canis lupus*) – Ivan Godál



Rys ostrovid (*Lynx lynx*) – Ivan Godál



Myšovka vrchovská (*Sicista betulina*) – Juraj Žiak



Uchaňa čierna (*Barbastella barbastellus*) – Mária Apfelová



Večernica pestrá (*Vespertilio murinus*) – Juraj Žiak

Typickými zástupcami ďalších druhov je: netopier veľký (*Myotis myotis*), netopier veľkouchý (*Myotis bechsteini*), večernica pestrá (*Vespertilio murinus*), večernica malá (*Pipistrellus pipistrellus*) a v neposlednom rade aj uchaňa čierna (*Barbastella barbastellus*).



Jaskyňa Túfna – Mária Apfelová



Plch sivý (*Glis glis*) – Juraj Žiak

Typickými obyvateľmi lesov a ich okrajov sú zástupcovia drobných zemných cicavcov: plch lieskový (*Muscardinus avellanarius*), plch lesný (*Glis glis*), myšovka horská (*Sicista betulina*) a v zachovalých porastoch v záveroch dolín žije aj vzácny hraboš tatranský (*Microtus tatricus*). Ďalším vzácnym druhom je piskor vrchovský (*Sorex alpinus*). Popri potokoch a mokradiach žijú aj dulovnice (*Neomys fodiens*, *Neomys anomalus*).

Množstvo jaskýň a skalných štrbín v národnom parku podmieňuje hojný výskyt netopierov. Z celkového počtu 28 druhov vyskytujúcich sa na území Slovenska sa vo Veľkej Fatre potvrdilo až 16 druhov. K vzácnejším patria podkovár veľký (*Rhinolophus ferrumequinum*) a podkovár malý (*Rhinolophus hipposideros*).



Podkovár malý (*Rhinolophus hipposideros*) – Juraj Žiak



Pôtik kapcavý (*Aegolius funnereus*)
- Juraj Žiak



Kuvíčok vrabčí (*Glaucidium passerinum*) - Juraj Žiak



Myšiak lesný (*Buteo buteo*) - Juraj Žiak


V oblasti Národného parku môžeme pozorovať druhy dravých vtákov ako orol skalný (*Aquila chrysaetos*), sokol sfahovavý (*Falco peregrinus*), sokol myšiar (*Falco tinunculus*), myšiak lesný (*Buteo buteo*), jastrab lesný (*Accipiter gentilis*) a jastrab krahulec (*Accipiter nisus*).



Sokol sfahovavý (*Falco peregrinus*)
- Juraj Žiak

V pohorí žijú takmer všetky druhy našich sov. Od najväčšieho výra skalného (*Bubo bubo*) až po malé, nenápadné, avšak významné druhy horských lesov: pôtik kapcavý (*Aegolius funereus*) a kuvíčok vrabčí (*Glaucidium passerinum*).

V území sa vyskytujú aj tokaniská a hniezdiská lesných kurovitých vtákov ako tetrov hlucháň (*Tetrao urogallus*), tetrov hôľniak (*Tetrao tetrix*) a jariabok hôrny (*Bonasa bonasia*).



Orol skalný (*Aquila chrysaetos*)
- Radovan Reťkovský


Medzi významné vtáčie druhy horských lesov patrí dubník trojprstý (*Picoides tridactylus*), tesár čierny (*Dryocopus martius*), datel bieločrtný (*Picoides tridactylus*) a žlna sivá (*Picus canus*).

Zo spevavcov môžeme spomenúť ďalšie významné hniezdiče:

muchár sivý (*Muscicapa striata*), muchárik červenohrdlý (*Ficedula parva*), muchárik bieločrtný (*Ficedula albicollis*), žltouchlost lesný (*Phoenicurus phoenicurus*) a drozd kolohrivý




Jariabok hôrny (*Tetrastes bonasia*)
- Šimon Kertys



Tetrov hôľniak (*Lyrurus tetrix*)
- Juraj Žiak



Dubník trojprstý (*Picoides tridactylus*) - Juraj Žiak




Vodnár potočný (*Cinclus cinclus*) – Juraj Žiak



Rybárík riečny (*Alcedo atthis*) – Juraj Žiak

vulgaris). Zo žiab vo Veľkej Fatre žije rosnička zelená (*Hyla arborea*), kunka žltobruchá (*Bombina variegata*), ropucha zelená (*Bufo viridis*), ropucha bradavičnatá (*Bufo bufo*) a skokan hnedý (*Rana temporaria*).

Potoky Veľkej Fatry patria do pstruhovej oblasti. Typickým zástupcom je pstruh potočný (*Salmo trutta morpha fario*) a sprievodné druhy tejto oblasti sú hlaváč bielooplutvý (*Cottus gobio*) a hlaváč pásoplutvý (*Cottus poecilopus*). Miernejšie tečúce podhorské toky sa miestami vyznačujú výskytom lipňa tymiánového (*Thymallus thymallus*).




Rosnička zelená (*Hyla arborea*) – Juraj Žiak

(*Turdus torquatus*). Na horských lúkach vidno ľabtušku vrchovskú (*Anthus spinoletta*), popri potokoch vodnára potočného (*Cinclus cinclus*), trasochvosta horského (*Motacilla cinerea*) a pestrého rybárika riečného (*Alcedo atthis*).

V Národnom parku bolo zistených 7 druhov plazov. Typickým horským zástupcom je vretenica severná (*Vipera berus*). Z bežnejších druhov sa tu vyskytuje slepúch lámavý (*Anguis fragilis*), užovka hladká (*Coronella austriaca*), užovka obojková (*Natrix natrix*). Z jašteríc môžeme nájsť nielen bežnú jaštericu živorodú (*Lacerta vivipara*) a jaštericu krátkohlavú (*Lacerta agilis*), ale aj vzácnejšiu jaštericu múrovú (*Podarcis muralis*).


Mokrade a pramene Veľkej Fatry sú mimoriadne významnými stanovišťami obojživelníkov: salamandra škvrnitá (*Salamandra salamandra*), mlok karpatský (*Triturus montandoni*), mlok horský (*Triturus alpestris*), mlok bodkovaný (*Lissotriton*



Jašterica živorodá (*Lacerta vivipara*) – Maria apfelová



Salamandra škvrnitá (*Salamandra salamandra*) – Matej Žiak




Hlaváč bielooplutvý (*Cottus gobio*) – Matej Žiak

RASTLINSTVO

Rozmanitosť rastlinných spoločenstiev v Národnom parku Veľká Fatra je ovplyvnená geologickým podkladom, tvarom reliéfu, pôdnymi a klimatickými podmienkami. Orientácia pohoria a vápencové podložie časti územia spôsobili, že okrem typických karpatských horských druhov sa vo Veľkej Fatre darí aj teplomilným spoločenstvám. Môžeme tu nájsť aj viacero vzácných, ohrozených, národne alebo európsky významných druhov.



Veternica narcisokvetá ((*Anemone narcissiflora*) – Viktória Chilová




Prilbovka červená (*Cephalanthera rubra*) – Juraj Žiak

Približne 90 % územia Veľkej Fatry pokrývajú lesy. Mnohé z nich sú dokladom vývoja lesov karpatského typu s výskytom početných vzácných a ohrozených druhov. Na niektorých miestach sa zachovalo prirodzené zastúpenie lesných drevín, ktoré je len málo ovplyvnené človekom a vytvára tzv. pralesovité formácie.

Najviac zastúpené dreviny sú: buk lesný (*Fagus sylvatica*), smrek obyčajný (*Picea abies*), jedľa biela (*Abies alba*), borovica lesná (*Pinus sylvestris*) a javor horský (*Acer pseudoplatanus*). Medzi reliktné druhy, ktoré sa zachovali z predchádzajúcich geologických období, patrí tis obyčajný (*Taxus baccata*), ktorý vo Veľkej Fatre dosahuje najväčšie rozšírenie v rámci Slovenska.


Veľká Fatra sa vyznačuje bohatým a pestrým vegetačným krytom, v ktorom sú zastúpené aj niektoré alpské a subalpské druhy. Ku charakteristickému rázu pohoria patrí hôľne pásmo, ktoré sa vytvorilo v dôsledku valašskej kolonizácie. V jarňoch a letných mesiacoch hole ožívajú pestrými farbami. Výrazný aspekt tvoria napr. šafran spíšký (*Crocus discolor*), veternica narcisokvetá (*Anemone narcissiflora*), žltohlav najvyšší (*Trollius altissimus*), fialka žltá sudetská (*Viola lutea subsp. sudetica*) a chlpaník oranžový (*Pilosella aurantiaca*).

K najzaujímavejším biotopom patria skalné steny, previsy a sute na vápencoch a dolomitoch, lavínové žľaby a inverzné rokliny, kde sa vyskytujú mnohé zaujímavé rastliny: horec Clusiov (*Gentiana clusii*), prvosienka holá karpatská (*Primula auricula subsp. hungarica*), plesnivec alpský (*Leontopodium alpinum*), astra alpská lysá (*Aster alpinus subsp. glabratus*) a pabodliak rôznofarebný (*Saussurea discolor*).



Cesnak medvedí (*Allium ursinum*) – Andrej Súľovský

Endemické druhy, ktoré sa vyskytujú len na určitom obmedzenom území, vo Veľkej Fatre reprezentuje napr.: cyklamén fatranský (*Cyclamen fatrense*), klinček včasný pravý (*Diathus praecox subsp. praecox*), mak tatranský veľkofatranský (*Papaver tatricum subsp. fatraemagnae*), poniklec slovenský (*Pulsatilla slavnica*), poniklec prostredný (*Pulsatilla subslavnica*), soldanelka karpatská (*Soldanella carpatica*) a viacero druhov jarabín: jarabina pekárovská (*Sorbus pekarovae*) a jarabina skalnohôľna (*Sorbus montisalpae*).



Pohľad na Gaderskú dolinu – Matej Žiak




Plesnivec alpínsky (Leontopodium alpinum) – Juraj Žiak



Jesienka obyčajná (Colchicum autumnale) – Juraj Žiak



Cesnak medvedí (Allium ursinum) – Viktória Chilová



Horec clusiov (Gentiana clusii) – Viktória Chilová



Cyklámen fatranský (Cyclamen fatrense) – Viktória Chilová



Poniklec Sp. (Pulsatilla sp.) – Viktória Chilová

Lúky a pasienky do-
tvárajú charakteristic-
ký obraz Veľkej Fatry
a ochranného pásma
národného parku. Na
časti z nich sa zachova-
li prirodzené a prírode
blízke travinno-bylinné
spoločenstvá a porasty
drevín rastúcich mimo
lesa, ktoré plnia nezastu-
piteľnú funkciu genofon-
dovo významných lokalít
a interakčných prvkov
ekologickej stability.
Umožňujú prežívanie
mnohých druhov rastlín
a živočíchov.


Výskyt mokraďových
spoločenstiev je čoraz
zriedkavejší vzhľadom
na ich špecifické náro-
ky, na hydrologický re-
žim a vysokú citlivosť na
zmenu vonkajších pod-
mienok. K najznámejším
druhom mokraďovej fló-
ry patrí napr.: prvosienka pomúčená (*Primula farinosa*), vstavačovec májový (*Dactylorhiza maja-
lis*), páperník širokolistý (*Eriophorum latifolium*), páperník úzkolistý (*Eriophorum angustifolium*)
a vachta trojlístá (*Menyanthes trifoliata*).




NPR Čierny kameň – Ivan Milan



Žltohlav európsky (*Trollius altissimus*) – Viktória Chilová



Kruštík močiarny (*Epipactis palustris*) – Juraj Žiak



Mokrad' – Veronika Štetiarová



Rosička anglická (*Drosera anglica*) – Juraj Žiak



Bublinatka žltá (*Utricularia vulgaris*) – Matej Žiak



Rosička okrúhlostá (*Drosera rotundifolia*) – Juraj Žiak



Prvosienka pomúčená (*Primula farinosa*) – Viktória Chilová

Na rašeliniskách sa vyskytujú aj mäsožravé rastliny: rosička anglická (*Drosera anglica*), rosička okrúhlostá (*Drosera rotundifolia*), bublinatka menšia (*Utricularia minor*) a tučnica obyčajná (*Pinguicula vulgaris*).

Veľmi významnou zložkou bioty Veľkej Fatry sú huby. Makromycéty sú zastúpené vreckatými aj bazídiovýtrusnými druhmi. Z chránených druhov treba spomenúť hlavne náramkovku cisársku (*Catathelasma imperiale*), ktorá v pohorí rastie na niekoľkých lokalitách, tiež hrib horký (*Boletus radicans*) a hrib purpurový (*Boletus rhodoxanthus*). Zo vzácných druhov stojí za zmienku najsevernejšie rozšírenie hriba satanského (*Boletus satanas*) na Slovensku práve vo Veľkej Fatre.




Náramkovka cisárska (*Catathelasma imperiale*) – Ivan Milan



Hrib zrnitohlúbikový (*Boletus erythropus*) – Ivan Milan



Plávka jahodovočervená (*Russula paludosa*) – Ivan Milan



Lúčnica kuželovitá (*Hygrocybe conica*)

MALOPLOŠNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIA

Maloplošné chránené územia (MCHÚ) sú územia s menšou rozlohou, ale často s výnimočným významom a platí v nich 4. – 5. stupeň ochrany. Ochrana MCHÚ je rámcovo určená zákonom 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ktorý určuje osobitný režim ich ochrany. Zriaďujú sa na zachovanie vzácnych a nenarušených častí prírody a ich hlavným poslaním je prísna druhová a územná ochrana. Medzi MCHÚ radíme národné prírodné rezervácie (NPR), prírodné rezervácie (PR), národné prírodné pamiatky (NPP), prírodné pamiatky (PP), chránené areály (CHA) a chránený krajinný prvok (CHKP).

V rámci Národného parku Veľká Fatra bolo vyhlásených 42 maloplošných chránených území.

- Najstaršou NPR je Harmanecká tisina, vyhlásená v roku 1949, ktorá v sebe ukrýva pamätníka doby ľadovej tis obyčajný,
- najväčšou rezerváciou je NPR Tlstá, vyhlásená v roku 1981 s významnými krasovými formami, zachovalými lesnými spoločenstvami a pestrou vysokohorskou vegetáciou,
- najvyššie položené NPR sú Čierny kameň (1964) a Suchý vrch (1988),
- najzachovalejší prales v sebe ukrýva NPR Padva (1972),
- najväčším počtom katastrálnych území preteká rieka Turiec, ktorá bola v roku 1966 vyhlásená ako NPR, cieľom je ochraňovať prirodzený charakter vodného toku so zachovalými vodnými a mokraďovými ekosystémami,
- najviac skalných útvarov objavíme v NPR Veľká Skalná (1988), NPR Tlstá (1981) a PR Biela skala (1993)
- najmenšími prírodnými pamiatkami v rámci NP Veľká Fatra sú PP Rojkovská travertínová kopa (1971) a PP Krkavá skala (1952),
- najvýznamnejšími mokraďovými spoločenstvami sú NPR Rakšianske rašelinisko (1984),
- NPR Kláštorské lúky (1974) a PR Rojkovské rašelinisko (1950).



PR Korbalka – Andrej Súľovský



Orlia veža – Radovan Ret'kovský



Skalné okno NPR Tlstá – Boris Demovič




NPR Padva – Matej Žiak



NPR Turiec – Andrej Súľovský



NPR Padva – Matej žiak



NPR Tlstá – Matej Žiak

ČINNOSŤ SPRÁVY NÁRODNÉHO PARKU VEĽKÁ FATRA

Správa Národného parku Veľká Fatra je štátom zriadená odborná organizácia, ktorá spravuje územie Národného parku a jeho ochranné pásmo. Úlohou pracovníkov Správy NP VF je hlavne projektovanie a zabezpečovanie odbornej činnosti a dohliadanie na dodržiavanie zákona o ochrane prírody a krajiny v území.

Činnosť správy:


- spracováva odborné stanoviská pre rozhodovacia činnosť orgánov ochrany prírody,
- spracováva projekty ochrany chránených území a druhov,
- monitoruje stav a zmeny prírodných ekosystémov a zabezpečuje opatrenia na udržanie a zlepšenie ich ekologickej stability,
- obstaráva a vedie dokumenty o chránených územiach a druhoch,
- vedie štátny zoznam,
- vykonáva prieskum a výskum chránených území a druhov,
- zabezpečuje praktickú starostlivosť o chránené územia a druhy vrátane štátneho dozoru,
- koordinuje činnosť členov stráže prírody,
- vytvára informačný systém v ochrane prírody a krajiny,
- zúčastňuje sa na medzinárodnej spolupráci,
- zabezpečuje environmentálnu výchovu, propagáciu, edičnú činnosť,
- prevádzkuje chovnú a rehabilitačnú stanicu,
- zabezpečuje hubársku poradňu.



Chovná stanica pri správe NPVF – Veronika Štetiarová



Rehabilitovaný bocian biely
– Juraj Žiak



Rehabilitovaný sokol myšiar – Juraj Žiak



Chovná stanica pri správe NPVF – Veronika Štetiarová



Rehabilitovaný dažďovník tmavý – Juraj Žiak



Značenie Národného parku – Radovan Retkovský



Inštalácia hniezdnej podložky pre bociana bieleho – Juraj Žiak



Odchytné zariadenie na medvede – Juraj Žiak



Transfér žiab – Pavol Šipoš



Špeciálny zabezpečený kontajner – Juraj Žiak



Envirovýchova – Lucia Poláčiková



Transfér žiab – Pavol Šipoš



Transfér žiab – Pavol Šipoš




Budova správy Národného parku Veľká Fatra – Veronika Štetiarová



Envirovýchova – Lucia Poláčiková

Správa Národného parku Veľká Fatra sídli na ulici P. O. Hviezdoslava 38 v Martine.



Autori textov: Kolektív Správy NPVF

Autori fotografií © Ivan Milan, Juraj Žiak, Matej Žiak, Mária Apfelová, Radovan Refkovský, Viktória Chilova, Šimon Kertys, Ivan Godál, Ľudovít Remeník, Andrej Súľovský, Veronika Štetiarová, Boris Demovič, Lucia Poláčiková

Vydala: © Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica v roku 2015

Náklad: 3 000 ks

ISBN: 978-80-8184-019-7

Kontaktná adresa: Štátna ochrana prírody SR,
Správa NP Veľká Fatra, P. O. Hviezdoslava 38036 01 Martin
www.sopsr.sk

Publikácia bola vydaná v rámci projektu „Vypracovanie pilotného programu starostlivosti o NP Veľká Fatra, NP Muránska planina a CHKO Cerová vrchovina v súlade s prehodnocovaním chránených území“, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Životné prostredie.