



Komárňanské slanisko



Lokalita sa nachádza západne od mesta Komárno, tesne za hranicami intravilánu. Severne ju ohraničuje železničná trať Bratislava-Komárno, južne štátna cesta I/63 Bratislava-Komárno. Územie má tvar podlhovastej terénnej depresie pretiahnutej v smere Z-V, ktorá je obklopená intenzívne využívanou ornou pôdou. Hranica chráneného územia lemuje okraj podmáčanej zasolenej terénnej depresie.

Od roku 2012 je Komárňanské slanisko vyhlásené za chránený areál a je zaradené v národnom zozname, pričom v území platí 4. stupeň ochrany, rovnako ako na území európskeho významu. Územie sa vyznačuje veľmi slanou pôdou a na ňu viazanými vzácnymi druhmi rastlín a živočíchov.

Vďaka kolísaniu hladiny podzemnej vody a jej slanosti sa tu nachádza pestrá škála rôznych druhov organizmov. Zaznamenaných tu bolo okolo 170 druhov vyšších rastlín. Medzi nimi sú vzácné slanomilné druhy, ktoré patria na Slovensku medzi ohrozené až kriticky ohrozené,



veronika vodná
(*Veronica catenata*)

ako napr. astrička panónska (*Tripolium pannonicum*), bahienka šašinovitá (*Heleochoa schoenoides*), paľadenec prímorský (*Tetragonolobus maritimus*), skorocel prímorský (*Plantago maritima*), štiavec močiarny (*Rumex palustris*), štiavec úzkolistý (*Rumex stenophyllus*), veronika vodná (*Veronica catenata*) a ďalšie.

Aj živočíchy, ktoré obľubujú vegetáciu extenzívne obhospodarovaných slanísk, lúk a pasienkov tu nachádzajú vhodné ekologické podmienky. Z bezstavovcov sa tu vyskytuje napr. koník štíhly (*Aiolopus thalassinus*), koník hrubohlavý (*Euchorthippus declivus*), svrček púšťový (*Melanogryllus desertus*), kobyľka šúrová (*Ruspolia nitidula*), medvedík obyčajný (*Gryllotalpa gryllotalpa*) a iné.

Medzi vzácnnejšie stavovce, ktoré na slanisku žijú patria obojživelníky, napr. kunka červenobruchá (*Bombina bombina*), ktorá je európsky významným druhom. Z plazov možno spomenúť jaštericu obyčajnú (*Lacerta agilis*), tiež druh európskeho významu. Z operených dravcov sem v lete zalieta kaňa močiarna (*Circus aeruginosus*) a v zime kaňa sivá (*Circus cyaneus*). Hniezdi tu i prhľaviar čiernohlavý (*Saxicola torquata*) a trasochvost žltý (*Motacilla flava*).

Cieľom ochrany je zachovanie, prípadne zlepšenie stavu územia. Podmienkou zachovania priaznivého stavu druhov a biotopov je zosúladenie požiadaviek na ich ochranu s využívaním lokality, tj. najmä s poľnohospodárskymi aktivitami ako sú napr. spásanie územia ovcami, kosenie a následné odstránenie biomasy a stariny, odstraňovanie sukcesných drevín, bylín, odstraňovanie inváznych druhov rastlín, najmä zlatobyle obrovskej (*Solidago gigantea*), zlatobyle kanadskej (*Solidago canadensis*) a smlza kroviskového (*Calamagrostis epigejos*).



skorocel prímorský
(*Plantago maritima*)



astrička panónska
(*Tripolium pannonicum*)



paľadenec prímorský
(*Tetragonolobus maritimus*)