

**Príloha č. 6  
k vyhláske č. 24/2003 Z. z.**

**ZOZNAM CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV, PRIORITNÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV  
A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA**

**A**

**DRUHY EURÓPSKEHO VÝZNAMU**

Pozn.	Vedecké meno	Slovenské meno	Sk/jedinec
<b>Gastropoda – ulitníky</b>			
	<i>Caseolus calculus</i>		
	<i>Caseolus commixta</i>		
	<i>Caseolus sphaerula</i>		
	<i>Discula leacockiana</i>		
	<i>Discula tabellata</i>		
	<i>Discula testudinalis</i>		
	<i>Discula turricula</i>		
	<i>Discus defloratus</i>		
	<i>Discus guerinianus</i>		
	<i>Elona quimperiana</i>		
	<i>Geomalacus maculosus</i>		
	<i>Geomitra moniziana</i>		
	<i>Helix subplicata</i>		
	<i>Leiostyla abbreviata</i>		
	<i>Leiostyla cassida</i>		
	<i>Leiostyla corneocostata</i>		
	<i>Leiostyla gibba</i>		
	<i>Leiostyla lamellosa</i>		
	<i>Patella feruginea</i>		
	<i>Theodoxus prevostianus</i>		
<b>Bivalvia (=Lamellibranchiata) – lastúrníky</b>			
	<i>Lithophaga lithophaga</i>		
	<i>Margaritifera auricularia</i>		
	<i>Pinna nobilis</i>		
SR	<i>Unio (=Crassiana) crassus</i>	korýtko riečne	3 000.-
<b>Araneae – pavúky</b>			
	<i>Macrothele calpeiana</i>		
<b>Odonata – vážky</b>			
SR	<i>Aeshna (=Aeschna) viridis</i>	šidlo	5 000.-
	<i>Cordulegaster trinacriae</i>	pásikavec	

	<i>Gomphus graslinii</i>	klinovka	
	<i>Leucorrhinia albifrons</i>	vážka obrovská	
	<i>Leucorrhinia caudalis</i>	vážka	
SR	<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	vážka	5 000.-
SR	<i>Lindenia tetraphylla</i>		3 000.-
	<i>Macromia splendens</i>		3 000.-
SR	<i>Ophiogomphus cecilia</i>	klinovka hadia	5 000.-
	<i>Oxygastra curtisii</i>		3 000.-
SR	<i>Stylurus (=Gomphus) flavipes</i>	klinovka žltá	3 000.-
SR	<i>Sympecma paedisca (braueri)</i>	šidlovka Brauerova	3 000.-

**Mantodea – modlivky***Apteromantis aptera***Ensifera – kobyľky**

SR	<i>Saga pedo</i>	sága stepná	15 000.-
----	------------------	-------------	----------

**Caelifera – koníky***Baetica ustulata***Coleoptera – chrobáky**

SR	<i>Buprestis splendens</i>		3 000.-
	<i>Carabus olympiae</i>		
SR	<i>Cerambyx cerdo</i>	fuzáč veľký	5 000.-
SR	<i>Cucujus cinnaberinus</i>	plocháč červený	2 000.-
SR	<i>Dytiscus latissimus</i>	potápnik široký	5 000.-
SR	<i>Graphoederus bilineatus</i>		2 000.-
SR	<i>Osmoderma eremita</i>	pižmovec hnedý	5 000.-
SR	<i>Rosalia alpina</i>	fuzáč alpský	5 000.-

**Lepidoptera – motýle***Apatura metis*

SR	<i>Coenonympha hero</i>	dúhovec balkánsky	
SR	<i>Coenonympha oedippus</i>	očkáň hnedý	5 000.-
	<i>Erebia calcaria</i>	očkáň rašelinový	5 000.-
	<i>Erebia christi</i>	očkáň východoalpský	
	<i>Erebia sudetica</i>	očkáň	
SR	<i>Eriogaster catax</i>	očkáň vysokohorský	
SR	<i>Euphydryas maturna</i>	priadkovec trnkový	2 000.-
	<i>Fabriciana elisa</i>	hnedáčik osikový	5 000.-
	<i>Hyles hippophaes</i>	perlovec korzický	
SR	<i>Lopinga achine</i>	očkáň mätonohový	2 000.-
SR	<i>Lycaena dispar</i>	ohniváčik veľký	2 000.-
SR	<i>Maculinea arion</i>	modráčik čierňoškvorný	2 000.-
SR	<i>Maculinea nausithous</i>	modráčik bahňanský	5 000.-
SR	<i>Maculinea teleius</i>	modráčik krvavcový	5 000.-

	<i>Melanargia arge</i>	očkán juhotaliansky	
	<i>Papilio alexanor</i>	vidlochvost horský	
	<i>Papilio hospiton</i>	vidlochvost korzický	
SR	<i>Parnassius apollo</i>	jasoň červenooký	10 000.-
SR	<i>Parnassius mnemosyne</i>	jasoň chochlačkový	2 000.-
	<i>Plebicula golgus</i>	modráčik nevadský	
SR	<i>Proserpinus proserpina</i>	lišaj pupalkový	2 000.-
SR	<i>Zerynthia polyxena</i>	pestroň vlkovcový	2 000.-

**Echinoidea – ježovky***Centrostephanus longispinus***Osteichthyes (=Pisces) – ryby**

	<i>Acipenser naccarii</i>	jeseter jadranský	
	<i>Acipenser sturio</i>	jeseter veľký	
	<i>Anaecypris hispanica</i>		
*	<i>Coregonus oxyrhynchus</i>		
	(anadrómne populácie v určitých úsekoch Severného mora)	sih ostronosý	
	<i>Valencia hispanica</i>	valencia španielska	
	<i>Zingel asper</i>	kolok rhônsky	

**Amphibia – obojživelníky**

	<i>Alytes cisternasii</i>	kunka Cisternasiova	
	<i>Alytes muletensis</i>	kunka baleárska	
	<i>Alytes obstetricans</i>	kunka starostlivá	
SR	<i>Bombina bombina</i>	kunka červenobruchá	5 000.-
SR	<i>Bombina variegata</i>	kunka žltobruchá	2 000.-
	<i>Bufo calamita</i>	ropucha krátkonohá	
SR	<i>Bufo viridis</i>	ropucha zelená	2 000.-
	<i>Discoglossus galganoi</i>	kunka	
	<i>Discoglossus jeanneae</i>	kunka	
	<i>Discoglossus montalentii</i>	kunka	
	<i>Discoglossus pictus</i>	kunka maľovaná	
	<i>Discoglossus sardus</i>	kunka pestrá	
	<i>Euproctus asper</i>	salamandra horská	
	<i>Euproctus montanus</i>	salamandra vrchovská	
	<i>Euproctus platycephalus</i>	salamandra šťukohlavá	
SR	<i>Hyla arborea</i>	rosnička zelená	5 000.-
	<i>Hyla meridionalis</i>	rosnička západná	
	<i>Hyla sarda</i>	rosnička tyrhenská	
	<i>Chioglossa lusitanica</i>	salamandra zlatopása	
	<i>Pelobates cultripes</i>	hrabavka ostronohá	
SR	<i>Pelobates fuscus</i>	hrabavka škvornitá	10 000.-
	<i>Pelobates syriacus</i>	hrabavka plochohlavá	
	<i>Proteus anguineus</i>	jaskyniar vodný	

SR	<i>Rana arvalis</i>	skokan ostropyský	5 000.-
SR	<i>Rana dalmatina</i>	skokan štíhly	5 000.-
	<i>Rana graeca</i>	skokan	
	<i>Rana iberica</i>	skokan dlhonohý	
	<i>Rana italica</i>	skokan	
	<i>Rana latastei</i>	skokan Latasteov	
SR	<i>Rana lessonae</i>	skokan krátkonohý	5 000.-
	<i>Salamandra atra</i>	salamandra čierna	
	<i>Salamandra aurorae</i>	salamandra	
	<i>Salamandra lanzai</i>	salamandra	
	<i>Salamandra luschani</i>	salamandra Luschanova	
	<i>Salamandrina terdigitata</i>	salamandra okuliarnatá	
	<i>Speleomantes (=Hydromantes) flavus</i>	mločík žltý	
	<i>Speleomantes (=Hydromantes) genei</i>	mločík jaskynný	
	<i>Speleomantes (=Hydromantes) imperialis</i>	mločík cisársky	
	<i>Speleomantes (=Hydromantes) italicus</i>	mločík nočný	
	<i>Speleomantes (=Hydromantes) supramontis</i>	mločík horský	
	<i>Speleomantes ambrosii</i>	mločík	
	<i>Triturus carnifex</i>	mlok dravý	
SR	<i>Triturus cristatus</i>	mlok hrebenatý	15 000.-
	<i>Triturus italicus</i>	mlok ostrochvostý	
	<i>Triturus karelinii</i>	mlok Karelinov	
	<i>Triturus marmoratus</i>	mlok	
<b>Reptilia – plazy</b>			
SR	<i>Ablepharus kitaibelii</i>	krátkonôžka štíhla	40 000.-
	<i>Algyroides fitzingeri</i>	jašterica Fitzingerova	
	<i>Algyroides marchi</i>	jašterica Marchova	
	<i>Algyroides moreoticus</i>	jašterica kýlošupinatá	
	<i>Algyroides nigropunctatus</i>	jašterica červenoboká	
	<i>Caretta caretta</i>	kareta obyčajná	
	<i>Coluber caspius</i>	užovka	
	<i>Coluber hippocrepis</i>	užovka podkovovitá	
	<i>Coluber jugularis</i>	užovka žltobruchá	
	<i>Coluber laurenti</i>	užovka	
	<i>Coluber najadum</i>	užovka štíhla	
	<i>Coluber nummifer</i>	užovka	
	<i>Coluber viridiflavus</i>	užovka žltozelená	
SR	<i>Coronella austriaca</i>	užovka hladká	10 000.-
	<i>Cyrtopodion kotschy</i>	gekón hrboľatý	
	<i>Dermochelys coriacea</i>	kožatka veľká	
	<i>Eirenis modesta</i>		
	<i>Elaphe quatuorlineata</i>	užovka štvorpása	
SR	<i>Elaphe longissima</i>	užovka stromová	15 000.-
	<i>Elaphe situla</i>	užovka leopardovitá	
SR	<i>Emys orbicularis</i>	korytnačka močiarna	40 000.-

	<i>Eretmochelys imbricata</i>	kareta pravá	
	<i>Eryx jaculus</i>	piesočník presypový	
	<i>Gallotia atlantica</i>	jašterica	
	<i>Gallotia galloti</i>	jašterica	
	<i>Gallotia galloti insulanagae</i>	jašterica	
	<i>Gallotia (=Lacerta) simonyi</i>	jašterica kanárska	
	<i>Gallotia stehlini</i>	jašterica Stehlinova	
	<i>Chalcides bedriagai</i>	scink Bedriagov	
	<i>Chalcides occidentalis (simonyi)</i>	scink Simonov	
	<i>Chalcides ocellatus</i>	scink ocelový	
	<i>Chalcides sexlineatus</i>	scink	
	<i>Chalcides viridianus</i>	scink zelenkastý	
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i>	chameleón obyčajný	
	<i>Chelonia mydas</i>	kareta obrovská	
SR	<i>Lacerta agilis</i>	jašterica bystrá/jašterica obyčajná	3 000.-
	<i>Lacerta danfordi</i>	jašterica	
	<i>Lacerta dugesii</i>	jašterica Dugesova	
	<i>Lacerta graeca</i>	jašterica ostropyská	
	<i>Lacerta horvathi</i>	jašterica Horvathova	
	<i>Lacerta schreiberi</i>	jašterica Schreiberova	
	<i>Lacerta trilineata</i>	jašterica smaragdová	
SR	<i>Lacerta viridis</i>	jašterica zelená	15 000.-
	<i>Lacerta (=Archaeolacerta) bedriagae</i>	jašterica Bedriagova	
	<i>Lacerta (=Archaeolacerta) monticola</i>	jašterica vrchovská	
	<i>Lepidochelys kempii</i>	kareta Kempova	
	<i>Mauremys caspica</i>	korytnačka bahenná	
	<i>Mauremys leprosa</i>	korytnačka	
	<i>Natrix natrix cetti</i>	užovka	
	<i>Natrix natrix corsa</i>	užovka	
SR	<i>Natrix tessellata</i>	užovka frkaná	12 000.-
	<i>Ophiomorus punctatissimus</i>	scink hadovitý	
	<i>Ophisaurus apodus</i>	slepúch beznohý/scink beznohý	
	<i>Ophisops elegans</i>	jašterica hadoboká	
	<i>Phyllodactylus europaeus</i>	gekón listoprstý	
	<i>Podarcis erhardii</i>	jašterica Erhardova	
	<i>Podarcis filfolensis</i>	jašterica sieťovaná	
	<i>Podarcis hispanica atrata</i>	jašterica	
	<i>Podarcis lilfordi</i>	jašterica Lilfordova	
	<i>Podarcis melisellensis</i>	jašterica jadranská	
	<i>Podarcis milensis</i>	jašterica kykládska	
SR	<i>Podarcis (=Lacerta) muralis</i>	jašterica múrová	8 000.-
	<i>Podarcis peloponnesiaca</i>	jašterica lesklá	
	<i>Podarcis pityusensis</i>	jašterica drobnohlavá	
	<i>Podarcis sicula</i>	jašterica ruinová	
	<i>Podarcis taurica</i>	jašterica trávna	
	<i>Podarcis tiliguerta</i>	jašterica tyrhenská	

	<i>Podarcis wagleriana</i>	jašterica Waglerova	
	<i>Stellio (=Agama) stellio</i>	agama hardun	
	<i>Tarentola angustimentalis</i>	gekón úzkopyský	
	<i>Tarentola boettgeri</i>	gekón Boettgerov	
	<i>Tarentola delalandii</i>	gekón Delalandov	
	<i>Tarentola gomerensis</i>	gekón gomérsky	
	<i>Telescopus falax</i>	užovka nočná	
	<i>Testudo graeca</i>	korytnačka žltohnedá	
	<i>Testudo hermanni</i>	korytnačka zelenkastá	
	<i>Testudo marginata</i>	korytnačka žltocierna	
	<i>Vipera ammodytes</i>	vretenica rozkatá	
	<i>Vipera seoanni</i> (okrem španielskych populácií)	vretenica	
	<i>Vipera schweizeri</i>	vretenica	
	<i>Vipera ursinii</i>	vretenica malá	
	<i>Vipera xanthina</i>	vretenica	
SR	<i>Zootoca (=Lacerta) vivipara pannonica</i>	jašterica živorodá	5 000.-
<b>Mammalia – cicavce</b>			
	<i>Alopex lagopus</i>	liška polárna	
SR	<i>Barbastella barbastellus</i>	netopier čierny/uchaňa čierna	10 000.-
SR	<i>Castor fiber</i>		
	(okrem finských a švédskych populácií)	bobor vodný/bobor eurázijský	30 000.-
	<i>Capra aegagrus</i> (prirodzené populácie)	koza bezoárová	
	<i>Capra pyrenaica pyrenaica</i>	kozorožec pyrenejský	
	<i>Cervus elaphus corsicanus</i>	jeleň lesný korzický	
	<i>Cetacea</i> (všetky druhy)		
SR	<i>Cricetus cricetus</i>	škrečok poľný	1 000.-
	<i>Crocidura canariensis</i>	bielozubka kanárska	
SR	<i>Dryomys nitedula</i>	plch lesný	5 000.-
	<i>Eptesicus bobrinskoi</i>	netopier	
SR	<i>Eptesicus nilssonii</i>	netopier severský/večernica severská	10 000.-
SR	<i>Eptesicus serotinus</i>	netopier pozdný/večernica pozdná	5 000.-
	<i>Atelerix (=Erinaceus) algirus</i>	jež túlavý	
SR	<i>Felis silvestris</i>	mačka divá/mačka lesná	40 000.-
	<i>Galemys pyrenaicus (=Desmana pyrenaica)</i>	vychuchol pyrenejský	
	<i>Hystrix cristata</i>	dikobraz hrebenatý	
SR	<i>Lutra lutra</i>	vydra riečna	40 000.-
SR	<i>Mustela (=Lutreola) lutreola</i>	norok európsky	100 000.-
SR	<i>Lynx lynx</i>	rys ostrovid	80 000.-
	<i>Lynx pardina</i>	rys leopardovitý	
	<i>Microtus cabrerai</i>	hraboš pyrenejský	
*	<i>Microtus oeconomus arenicola</i>	hraboš severský nizozemský	
SR	<i>Miniopterus schreibersi</i>	netopier sťahovavý/lietavec sťahovavý	20 000.-
	<i>Monachus monachus</i>	tuleň mniši	
SR	<i>Muscardinus avellanarius</i>	plch lieskový	3 000.-
	<i>Myomimus roachi</i>	plch vlnatý	

SR	<i>Myotis bechsteini</i>	netopier veľkouchý	5 000.-
SR	<i>Myotis blythi</i>	netopier východný/netopier ostrouchý	5 000.-
SR	<i>Myotis brandti</i>	netopier Brandtov	5 000.-
	<i>Myotis capaccinii</i>	netopier dlhonožý	
SR	<i>Myotis dasycneme</i>	netopier pobrežný	5 000.-
SR	<i>Myotis daubentoni</i>	netopier vodný	2 000.-
SR	<i>Myotis emarginatus</i>	netopier brvitý	10 000.-
SR	<i>Myotis myotis</i>	netopier obyčajný	10 000.-
SR	<i>Myotis mystacinus</i>	netopier fúzatý	5 000.-
SR	<i>Myotis nattereri</i>	netopier riasnatý	5 000.-
	<i>Nyctalus azoreum</i>	raniak azorský	
SR	<i>Nyctalus lasiopterus</i>	netopier veľký/raniak veľký	5 000.-
SR	<i>Nyctalus leisleri</i>	netopier stromový/raniak malý	5 000.-
SR	<i>Nyctalus noctula</i>	netopier hrdzavý/raniak hrdzavý	5 000.-
	<i>Ovis ammon musimon</i> (prirodzené populácie – Korzika a Sardinia)	muflón lesný	
	<i>Phoca hispida saimensis</i>	tuleň krúžkovaný	
SR	<i>Pipistrellus nathusii</i>	netopier parkový/večernica parková	5 000.-
SR	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	netopier hvízdavý/večernica malá	10 000.-
SR	<i>Pipistrellus pygmaeus/mediteraneus</i>	netopier pískavý/večernica pískavá	10 000.-
	<i>Pipistrellus savii</i>	netopier	
SR	<i>Plecotus auritus</i>	ucháč svetlý	10 000.-
SR	<i>Plecotus austriacus</i>	ucháč sivý	10 000.-
	<i>Pteromys volans (=Sciuropterus russicus)</i>	poletuška slovenská	
	<i>Rhinolophus blasii</i>	podkovár Blasiov	
SR	<i>Rhinolophus euryale</i>	podkovár južný	20 000.-
SR	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	podkovár štihlokrídly/podkovár veľký	20 000.-
SR	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	podkovár krpatý/podkovár malý	10 000.-
	<i>Rhinolophus mehelyi</i>	podkovár Mehelyiho	
	<i>Rupicapra ornata</i>	kamzík arbuzský	
	<i>Rupicapra rupicapra balcanica</i>	kamzík vrchovský balkánsky	
	<i>Sciurus anomalus</i>	veverica krátkouchá	
SR	<i>Sicista betulina</i>	myšovka horská	20 000.-
SR	<i>Spermophilus (=Citellus) citellus</i>	sysel' pasienkový/sysel' obyčajný	15 000.-
	<i>Tadarida teniotis</i>	tadarida	
*SR	<i>Ursus arctos</i>	medveď hnedý	80 000.-
SR	<i>Vespertilio murinus</i>	netopier pestrý/večernica pestrá	5 000.-

**Poznámky:**

1. Druhy, ktoré sa na Slovensku prirodzene vyskytujú, sa vyznačujú symbolom SR; tieto druhy sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.
2. Prioritné druhy sa vyznačujú znakom\*.

## B

## DRUHY NÁRODNÉHO VÝZNAMU

Vedecké meno	Slovenské meno	Sk/jedinec
<b>Gastropoda – ulitníky</b>		
<i>Alopi</i> <i>bielzii clathrata</i>	alopia zádielská	5 000.-
<i>Anisus (=Disculifer) vorticulus</i>	kotúľka štíhla	5 000.-
<i>Anisus septemgyratus</i>	kotúľka	5 000.-
<i>Balgrandiella</i> (rod)	belgrandiela	5 000.-
<i>Clausilia (=Andraea) dubia carpatica</i>	ciha karpatská	3 000.-
<i>Clausilia (=Andraea) dubia ingenua</i>	ciha rebravá	3 000.-
<i>Cochlodina (=Cochlodina) fimbriata remota</i>	ciha pyskatá	5 000.-
<i>Esperiana (=Fagotia) esperi</i>	fagotka škvritá	5 000.-
<i>Esperiana (=Microcolpia) daudebartii</i>		
<i>acicularis/Fagotia acicularis</i>	fagotka štíhla	5 000.-
<i>Faustina rossmaessleri</i>		3 000.-
<i>Gyraulus (=Lamorbis) riparius</i>	kotúľka pobrežná	5 000.-
<i>Hauffenia</i> (rod)	hauffenia	5 000.-
<i>Helix lutescens</i>	slimák žltkastý	2 000.-
<i>Sadleriana pannonica</i>	sadlerianka panónska	3 000.-
<i>Theodoxus transversalis</i>	teodox pásavý	5 000.-
<i>Vallonia declivis</i>	valónia hodvábná	5 000.-
<i>Valvata (=Tropidina) macrostoma</i>	valvata pupkatá	3 000.-
<i>Vertigo (=Vertilla) angustior</i>	pimprlík mokradný	2 000.-
<i>Vertigo geyeri</i>	pimprlík močiarny	5 000.-
<i>Vertigo moulinsiana</i>	pimprlík bruškatý	3 000.-
<b>Bivalvia (=Lamellibranchiata) – lastúrníky</b>		
<i>Pseudanodonta complanata complanata</i>	šklábka ploská	5 000.-
<b>Annelida – obrúčkovce</b>		
<i>Allobophora dubiosa</i>	dážďovka bahenná	3 000.-
<i>Allobophora hrabei</i>	dážďovka Hrabého	5 000.-
<i>Batracobdella paludosa</i>	klepsina barinná	5 000.-
<i>Hirudo medicinalis</i>	pijavica lekárska	3 000.-
<b>Palpigrady – štúrovky</b>		
<i>Eukoenenia (=Eukoenia) spelaea</i>		20 000.-
<b>Araneae – pavúky</b>		
<i>Anyphaena furva</i>	spriadavka	5 000.-
<i>Araneus nordmanni</i>	križiak	5 000.-
<i>Arctosa perita</i>	strehúň	5 000.-
<i>Arctosa stigmosa</i>	strehúň	5 000.-



<i>Argiope lobata</i>	križiak	5 000.-
<i>Argyroneta aquatica</i>	vodnár striebřistý	5 000.-
<i>Atypus muralis</i>	komôrkár pontický	5 000.-
<i>Dolomedes plantarius</i>	lovčik	5 000.-
<i>Gnaphosa microps</i>	skaliarka	5 000.-
<i>Gnaphosa nigerrima</i>	skaliarka	5 000.-
<i>Haplodrassus moderatus</i>	skaliarka	5 000.-
<i>Cheiracanthium montanum</i>		5 000.-
<i>Larinioides silvicultrix</i>	križiak	5 000.-
<i>Lycosa vultuosa</i>		5 000.-
<i>Pardosa proxima</i>	sľedič	5 000.-
<i>Synema plorator</i>	kvetárik	5 000.-
<i>Zelotes puritanus</i>	skaliarka	5 000.-

**Pseudoscorpionidea – šťúriky**

<i>Atemnus politus</i>		5 000.-
<i>Chtonius austriacus</i>		5 000.-
<i>Neobisium beieri</i>		10 000.-
<i>Neobisium polonicum</i>		10 000.-
<i>Neobisium slovacum</i>		20 000.-

**Opiliona – kosce**

<i>Egaenus convexus</i>		5 000.-
<i>Gyas titanus</i>		5 000.-
<i>Ischyropsalis manicata</i>		5 000.-
<i>Opilio dinaricus</i>		5 000.-
<i>Platybunus pallidus</i>		3 000.-

**Cyphophthalmi**

<i>Siro carpaticus</i>		5 000.-
------------------------	--	---------

**Acarina – roztoče**

<i>Argas vespertilionis</i>		3 000.-
-----------------------------	--	---------

**Ixodidae**

<i>Ixodes vespertilionis</i>		5 000.-
------------------------------	--	---------

**Crustacea – kôrovce**

<i>Astacus astacus</i>	rak riečny	2 000.-
<i>Astacus leptodactylus</i>	rak bahenný	2 000.-
<i>Austropotamobius (=Astacus) torrentium</i>	rak riavový	10 000.-
<i>Branchinecta paludosa</i>	žiabronôžka arktická	5 000.-
<i>Chirocephalus slovacicus</i>	žiabronôžka slovenská	5 000.-
<i>Lepidurus apus</i>	štitovec jarný	2 000.-
<i>Niphargus tatrensis</i>		5 000.-
<i>Synurella intermedia</i>		5 000.-

<i>Triops cancriformis</i>	štítovec letný	2 000.-
<b>Diplopoda – mnohonôžky</b>		
<i>Allorhiscosoma sphinx</i>		500.-
<i>Enantiulus tatranus</i>		500.-
<i>Glomeris mnischechi</i>		500.-
<i>Chelogona carpathicum</i>		500.-
<i>Julus curvicornis</i>		500.-
<i>Mastigophorophyllon cirriferum</i>		500.-
<i>Melogona transsilvanica</i>		500.-
<i>Xestoiulus (=Microiulus) carpathicus</i>		500.-
<i>Polydesmus komareki</i>		500.-
<i>Polydesmus montanus</i>		500.-
<i>Polydesmus tatranus</i>		500.-
<i>Polyzonium eburneum</i>		500.-
<i>Polyzonium transsilvanicum</i>		500.-
<b>Chilopoda – stonôžky</b>		
<i>Dicellyphilus carniolensis</i>		500.-
<i>Dignathodon microcephalus</i>		500.-
<i>Scutigera coleoptrata</i>		
<b>Ephemeroptera</b>		
<i>Ametropus fragilis</i>	podenka	500.-
<i>Ecdyonurus insignis</i>	podenka	500.-
<i>Ephemerella glaucops</i>	podenka	500.-
<i>Ephemerella mesoleuca</i>	podenka	500.-
<i>Ephoron (=Polymitarcis) virgo</i>	podenka nížinná	500.-
<i>Heptagenia coeruleans</i>	podenka	500.-
<i>Choroterpes pictetii</i>	podenka	500.-
<i>Isonychia ignota</i>	podenka	500.-
<i>Raptoabaetopus tenellus (balticus)</i>	podenka	500.-
<i>Rhithrogena germanica</i>	podenka	500.-
<b>Odonata – vážky</b>		
<i>Aeschna coerulea</i>	šídlo belasé	5 000.-
<i>Aeschna isosceles</i>	šídlo	3 000.-
<i>Aeschna subarctica elisabethae</i>	šídlo	5 000.-
<i>Anax imperator</i>	šídlo obrovské	2 000.-
<i>Anax parthenope</i>	šídlo tmavé	1 000.-
<i>Brachytron pratense</i>	šídlo lúčne	3 000.-
<i>Coenagrion hastulatum</i>	šidielko	5 000.-
<i>Coenagrion scitulum</i>	šidielko	3 000.-
<i>Cordulegaster</i> (rod)	pásikavec	5 000.-
<i>Epitheca bimaculata</i>	vážka	2 000.-
<i>Ladona (=Libellula) fulva</i>	vážka hnedá	5 000.-
<i>Onychogomphus forcipatus</i>	klinovka čiernonohá	3 000.-

<i>Orthetrum coerulescens</i>	vážka modrá	3 000.-
<i>Somatochlora</i> (rod)	ligotavka	5 000.-
<i>Sympecma fusca</i>	šidlovka hnedá	4 000.-
<i>Sympetrum pedemontanum</i>	vážka pásavá	2 000.-
<b>Plecoptera – pošvatky</b>		
<i>Agneta eleganta</i>	pošvatka	2 000.-
<i>Brachyptera braueri</i>	pošvatka	5 000.-
<i>Brachyptera monilicornis</i>	pošvatka	3 000.-
<i>Capnopsis schilleri</i>	pošvatka	5 000.-
<i>Isogenus nubecula</i>	pošvatka	5 000.-
<i>Isoperla obscura</i>	pošvatka tmavá	5 000.-
<i>Isoptera serricornis</i>	pošvatka	5 000.-
<i>Marathamea vitripennis</i>	pošvatka	3 000.-
<i>Rhabdiopteryx navicula</i>	pošvatka	3 000.-
<i>Taeniopteryx schoenemundi</i>	pošvatka dvojbodková	3 000.-
<i>Xantoperla apicalis</i>	pošvatka	3 000.-
<b>Dermaptera – ucholaky</b>		
<i>Anechura bipunctata</i>	ucholak dvojbodkový	2 000.-
<i>Labidura riparia</i>	ucholak veľký	2 000.-
<b>Mantodea – modlivky</b>		
<i>Mantis religiosa</i>	modlivka zelená	3 000.-
<b>Ensifera – kobyľky</b>		
<i>Ruspidia nitidula</i> (=Homorocoryphus nitidulus)	kobyľka šúrová	10 000.-
<i>Poecilimon fussi</i>	kobyľka Fussiho	5 000.-
<i>Ephippiger ephippiger</i>	sedlovka bronzová	5 000.-
<b>Caelifera – koníky</b>		
<i>Acrida hungarica</i> (ungarica)	koník stepný	10 000.-
<i>Calliptamus barbarus</i>	koník barbarský	2 000.-
<i>Mecostethus grossus</i>	koník žltopásy	2 000.-
<i>Odontopodisma rubripes</i>	koník východný	2 000.-
<i>Oedalus decorus</i>	koník čiernopásy	5 000.-
<b>Heteroptera – bzdochy</b>		
<i>Acyrosoma leucogrammes</i>	bzdocha	500.-
<i>Bagrada stolata</i>	bzdocha	500.-
<i>Crypsinus angustatus</i>	bzdocha	500.-
<i>Dybowskyia reticulata</i>	bzdocha	500.-
<i>Henestaris halophilus</i>	bzdocha	500.-
<i>Hyoidea notaticeps</i>	bzdocha	500.-
<i>Spathocera obscura</i>	bzdocha	500.-

**Auchenorrhyncha – cikády**

<i>Cicada (=Tettiga) orni</i>	cikáda jaseňová	5 000.-
<i>Dictyophara pannonica</i>	ostročiелka stepná	3 000.-
<i>Dorycephalus baeri</i>	cikádka	3 000.-
<i>Pagiphora annulata</i>		5 000.-
<i>Tibicen plebejus</i>	cikáda	5 000.-
<i>Tibicina haematodes</i>	cikáda viničná	5 000.-

**Planipennia (=Neuroptera) – sieťokridlovce**

<i>Creoleon plumbeus</i>		3 000.-
<i>Dendroleon pantherinus</i>	mravcoveľ stromový	5 000.-
<i>Distoleon tetrarammicus</i>	mravcoveľ	3 000.-
<i>Libelloides coccajus</i>	askalafus	5 000.-
<i>Libelloides macaronius</i>	askalafus škvrnitokridly	5 000.-
<i>Mantispa styriaca</i>	pamodlivka dlhokrká	3 000.-
<i>Megistopus flavicornis</i>		3 000.-
<i>Myrmecaelurus trigrammus</i>		3 000.-
<i>Myrmeleon formicarius</i>		3 000.-
<i>Myrmeleon inconspicuus</i>		3 000.-

**Coleoptera – chrobáky**

<i>Acimerus schäfferi</i>	fuzáč Schäfferi	3 000.-
<i>Agnathus decoratus</i>		5 000.-
<i>Allonyx gaudrimaculatus</i>	pestroš	3 000.-
<i>Alosimus syriacus</i>		3 000.-
<i>Ampedus quadrisignatus</i>	kováčik štvorškrnný	5 000.-
<i>Ampedus ruficeps</i>	kováčik	5 000.-
<i>Anthaxia candens</i>	krasoň čerešňový	3 000.-
<i>Anthaxia hungarica</i>	krasoň južný	3 000.-
<i>Apalus (rod)</i>		3 000.-
<i>Aporthopleura (=Orthopleura) sanguinicolis</i>	pestroš	3 000.-
<i>Bius thoracicus</i>	potemník	5 000.-
<i>Bolbelasmus unicornis</i>		5 000.-
<i>Boros schneideri</i>		5 000.-
<i>Brachygonus (=Ampedus) megerlei</i>	kováčik	5 000.-
<i>Brachyta (=Evodinus) interrogationis</i>	fuzáč	3 000.-
<i>Calosoma auropunctatum</i>	húseničiar zlatistý	3 000.-
<i>Calosoma sycophanta</i>	húseničiar pižmový	3 000.-
<i>Capnodis tenebrionis</i>	krasoň	5 000.-
<i>Carabus arcensis</i>	bystruška	2 000.-
<i>Carabus auronitens</i>	bystruška zlatá	2 000.-
<i>Carabus cancellatus</i>	bystruška medená	2 000.-
<i>Carabus clathratus</i>	bystruška	5 000.-
<i>Carabus fabricii</i>	bystruška	2 000.-
<i>Carabus hungaricus</i>	bystruška južná	5 000.-
<i>Carabus irregularis</i>	bystruška	2 000.-

<i>Carabus menetriesi</i>	bystruška menétriesova	5 000.-
<i>Carabus montivagus</i>	bystruška	3 000.-
<i>Carabus nitens</i>	bystruška	3 000.-
<i>Carabus obsoletus</i>	bystruška lesklá	2 000.-
<i>Carabus problematicus</i>	bystruška	2 000.-
<i>Carabus scabriusculus</i>	bystruška	2 000.-
<i>Carabus variolosus</i>	bystruška potočná	2 000.-
<i>Cerambyx miles</i>	fuzáč	3 000.-
<i>Cerocoma</i> (rod)		3 000.-
<i>Cetonischema (=Potosia) aeruginosa</i>	zlatoň ligotavý	3 000.-
<i>Cornumutilla quadrivittata</i>	fuzáč	3 000.-
<i>Deltomerus tatricus</i>	utekáčik	3 000.-
<i>Dicerca aenea</i>	krasoň lesklý	5 000.-
<i>Dicerca alni</i>	krasoň jelšový	5 000.-
<i>Dicerca furcata</i>	krasoň	5 000.-
<i>Dicerca moesta</i>	krasoň	3 000.-
<i>Dircaea australis</i>		3 000.-
<i>Ditylus laevis</i>		3 000.-
<i>Duvalius</i> (rod)	behúnik	5 000.-
<i>Elater (=Ludius) ferrugineus</i>	kováčik hrdzavý	3 000.-
<i>Emus hirtus</i>	drobčik chlpatý	2 000.-
<i>Epicauta erythrocephala</i>		3 000.-
<i>Epicauta rufidorsum</i>		3 000.-
<i>Ergates faber</i>	fuzáč zavalitý	5 000.-
<i>Eurythya quercus</i>	krasoň dubový	3 000.-
<i>Eurythya austriaca</i>	krasoň jedľový	3 000.-
<i>Euzonitis</i> (rod)		3 000.-
<i>Evodinus borealis</i>	fuzáč	5 000.-
<i>Hydrophilus (=Hydrous) aterrimus</i>	vodomil	5 000.-
<i>Hydrophilus (=Hydrous) piceus</i>	vodomil čierny	3 000.-
<i>Lacon</i> (rod – okrem <i>L. punctatus</i> )	kováčik	3 000.-
<i>Laena reitteri</i>	potemník	5 000.-
<i>Laena viennensis</i>	potemník	3 000.-
<i>Leptura (=Strangalia) thoracica</i>	fuzáč červenokrký	5 000.-
<i>Lethrus apterus</i>	viničiar čierny	3 000.-
<i>Limoniscus violaceus</i>	kováčik fialový	5 000.-
<i>Lucanus cervus</i>	roháč obyčajný	5 000.-
<i>Megopis scabricornis</i>	fuzáč	3 000.-
<i>Melandrya barbata</i>		2 000.-
<i>Meloe autumnalis</i>	májka	2 000.-
<i>Meloe brevicollis</i>	májka	3 000.-
<i>Meloe cicatricosus</i>	májka	5 000.-
<i>Meloe decorus</i>	májka	3 000.-
<i>Meloe hungarus</i>	májka	5 000.-
<i>Meloe proscarabeus</i>	májka obyčajná	6 000.-
<i>Meloe rufiventris</i>	májka	6 000.-

<i>Meloe rugosus</i>	májka	2 000.-
<i>Meloe scabriusculus</i>	májka	3 000.-
<i>Meloe tuccicus</i>	májka	5 000.-
<i>Meloe uralensis</i>	májka	3 000.-
<i>Meloe variegatus</i>	májka dúhová	5 000.-
<i>Meloe violaceus</i>	májka fialová	2 000.-
<i>Menophilus cylindricus</i>	potemník	5 000.-
<i>Morimus funereus</i>		2 000.-
<i>Mylabris</i> (rod)		3 000.-
<i>Necydalis major</i>	fuzáč	3 000.-
<i>Necydalis ulmi</i>	fuzáč	5 000.-
<i>Nemosoma caucasicum</i>	ploskáň	5 000.-
<i>Oenas crassicornis</i>		3 000.-
<i>Oryctes nasicornis</i>	nosorožtek obyčajný	5 000.-
<i>Pachyta lamed</i>	fuzáč žltočierny	2 000.-
<i>Phytoecia argus</i>	fuzáč	3 000.-
<i>Phytoecia hirsutula</i>	fuzáč	3 000.-
<i>Phytoecia scutellata</i>	fuzáč	3 000.-
<i>Poecilonota (=Ovalisia, Lampra) dives</i>	krasoň	3 000.-
<i>Poecilonota (=Ovalisia, Lampra) mirifica</i>	krasoň	3 000.-
<i>Poecilonota (=Ovalisia, Lampra) rutilans</i>	krasoň lipový	2 000.-
<i>Pryganophilus ruficollis</i>		5 000.-
<i>Pseudogaurotina (=Gaurotes) excellens</i>	fuzáč karpatský	5 000.-
<i>Purpuricenus kaehlerii</i>	fuzáč	3 000.-
<i>Pytho abieticola</i>		5 000.-
<i>Pytho depressus</i>		3 000.-
<i>Rhopalopus ungaricus</i>		3 000.-
<i>Rhysodes germari</i>		5 000.-
<i>Selatostomus rugosus</i>	kováčik	5 000.-
<i>Semanotus ruscicus</i>	fuzáč borievkový	5 000.-
<i>Sitaris muralis</i>		5 000.-
<i>Sisyphus schaefferi</i>	lajniak skarabeusovitý	2 000.-
<i>Sphaenoptera antiqua</i>	krasoň	5 000.-
<i>Tragosoma depsarium</i>	fuzáč	5 000.-
<i>Trichoferus pallidus</i>	fuzáč	3 000.-
<i>Zonitis nana</i>		3 000.-

**Hymenoptera – blanokridlovce**

<i>Anthidium montanum</i>	vlnárka horská	2 000.-
<i>Anthocopa mocsaryi</i>	čalúnnica Mocsáriho	2 000.-
<i>Batozonellus lacerticida</i>	hrabavka jaštericovitá	5 000.-
<i>Bombus</i> (všetky druhy)	čmeľ	2 000.-
<i>Cystomutilla ruficeps</i>	pamravec	2 000.-
<i>Euchroeus dallatoreana</i>	blyskavka	2 000.-
<i>Larra anathema</i>	kutavka	5 000.-
<i>Liometopum microcephalum</i>	mravec	2 000.-

<i>Rhadinoceraea reitteri</i>	piliarka	5 000.-
<i>Scolia flavifrons</i>	žihadlovka obrovská	5 000.-
<i>Xylocopa</i> (všetky druhy)	drevár	2 000.-

**Trichoptera – potočníky**

<i>Acrophylax vernalis</i>	potočník alpský	3 000.-
<i>Agrypnia obsoleta</i>	potočník	3 000.-
<i>Agrypnia varia</i>	potočník	3 000.-
<i>Allogamus starmachi</i>		2 000.-
<i>Apatania carpathica</i>		2 000.-
<i>Beraeamyia hrabei</i>		2 000.-
<i>Ceraclea riparia</i>		3 000.-
<i>Cyrrnus crenaticornis</i>		2 000.-
<i>Cyrrnus flavidus</i>		2 000.-
<i>Grammotaulis nitidus</i>	potočník	3 000.-
<i>Holocentropus dubius</i>		3 000.-
<i>Holocentropus picicornis</i>		3 000.-
<i>Holocentropus stagnalis</i>		3 000.-
<i>Chaetopteryx subradiata</i>		2 000.-
<i>Chimarra marginata</i>	potočník	5 000.-
<i>Limnophilus algosus</i>	potočník	2 000.-
<i>Oecetis notata</i>	potočník	3 000.-
<i>Oecetis tripunctata</i>	potočník	5 000.-
<i>Polycentropus excisus</i>		3 000.-
<i>Polycentropus schmidi</i>		3 000.-
<i>Setodes viridis</i>	potočník	5 000.-

**Lepidoptera – motýle**

<i>Arctia festiva</i>	spriadač mliečnikový	3 000.-
<i>Arichanna melanaria</i>	kôrovka barinná	3 000.-
<i>Boloria aquilonaris</i>	perlovec severský	5 000.-
<i>Brenthis hecate</i>	perlovec dvojradový	5 000.-
<i>Carcharodus flocciferus</i>	súmračník jablčnickový	2 000.-
<i>Coenonympha hero</i>	očkáň hnedý	4 000.-
<i>Colias myrmidone</i>	žltáčik zanoväťový	4 000.-
<i>Colias chrysotheme</i>	žltáčik kozincový	4 000.-
<i>Colias palaeno</i>	žltáčik čučoriedkový	5 000.-
<i>Erebia pharte</i>	očkáň tatranský	5 000.-
<i>Euphydryas aurinia</i>	hnedáčik chrastavcový	5 000.-
<i>Euplagia (=Callimorpha) quadripunctata</i>	spriadač kostihojový	5 000.-
<i>Eutelia adulatrix</i>	mora škumpová	3 000.-
<i>Euphydryas maturna</i>	hnedáčik osikový	5 000.-
<i>Hipparchia alcyone</i>	očkáň bielopásy	3 000.-
<i>Hipparchia semele</i>	očkáň metlicový	3 000.-
<i>Hipparchia statilinus</i>	očkáň piesočný	3 000.-
<i>Hyponephele lupina</i>	očkáň hájový	5 000.-

<i>Chazara briseis</i>	očkáň skalný	3 000.-
<i>Leptidea morsei</i>	mlynárik východný	3 000.-
<i>Lopinga achine</i>	očkáň mätonohový	4 000.-
<i>Lycaena thersamon</i>	ohniváčik prútnatcový	3 000.-
<i>Maculinea alcon</i>	modráčik horcový	3 000.-
<i>Maculinea nausithous</i>	modráčik bahnickový	3 000.-
<i>Maculinea teleius</i>	modráčik krvavcový	3 000.-
<i>Neptis sappho</i>	bielopásovec hrachorový	4 000.-
<i>Pericallia matronula</i>	spriadač čremchový	5 000.-
<i>Polyommatus admetus</i>	modráčik hnedý	5 000.-
<i>Polyommatus amandus</i>	modráčik ušľachtilý	2 000.-
<i>Polyommatus damon</i>	modráčik vičencový	5 000.-
<i>Polyommatus eroides</i>	modráčik stepný	3 000.-
<i>Proserpinus proserpina</i>	lišaj pupalkový	3 000.-
<i>Synprapha microgamma</i>	mora rašelinisková	3 000.-
<i>Vacciniina optilete</i>	modráčik striebroškrvný	5 000.-
<i>Zerynthia polyxena</i>	pestroň vlkovcový	3 000.-
<i>Zygaena cynarae</i>	vretienka smldníková	2 000.-
<i>Zygaena laeta</i>	vretienka neskorá	3 000.-

**Diptera – dvojkridlovce**

<i>Atherix ibis</i>		3 000.-
---------------------	--	---------

**Petromyzontes – mihule**

<i>Eudontomyzon danfordi</i>	mihuľa potiská	15 000.-
<i>Eudontomyzon mariae</i>	mihuľa ukrajinská	15 000.-
<i>Eudontomyzon vladykovi</i>	mihuľa Vladykovova	15 000.-
<i>Lampetra planeri</i>	mihuľa potočná	20 000.-

**Osteichthyes (=Pisces) – ryby**

<i>Acipenser gueldenstaedtii</i>	jeseter ruský	30 000.-
<i>Alburnoides bipunctatus</i>	ploska pásavá	8 000.-
<i>Carassius carassius</i>	karas zlatistý	10 000.-
<i>Cyprinus carpio</i>	kapor sazan – divá forma	40 000.-
<i>Gobio kesslerii</i>	hrúz Kesslerov	20 000.-
<i>Gobio uranoscopus</i>	hrúz fúzatý	20 000.-
<i>Gymnocephalus baloni</i>	hrebenačka vysoká	15 000.-
<i>Gymnocephalus schraetser</i>	hrebenačka pásavá	15 000.-
<i>Misgurnus fossilis</i>	čík európsky	20 000.-
<i>Pelecus cultratus</i>	šablľa krivočiara	15 000.-
<i>Rutilus pigus</i>	plotica lesklá	10 000.-
<i>Sabanejewia balcanica</i>	pĺž vrchovský	20 000.-
<i>Umbra krameri</i>	blatniak tmavý	20 000.-
<i>Zingel streber</i>	kolok vretenovitý	20 000.-
<i>Zingel zingel</i>	kolok veľký	20 000.-



**Amphibia – obojživelníky**

<i>Bufo bufo</i>	ropucha bradavičnatá	5 000.-
<i>Rana kl. esculenta</i>	skokan zelený	5 000.-
<i>Rana ridibunda</i>	skokan rapotavý	10 000.-
<i>Rana temporaria</i>	skokan hnedý	3 000.-
<i>Salamandra salamandra</i>	salamandra škvrnitá	5 000.-
<i>Triturus alpestris</i>	mlok horský	5 000.-
<i>Triturus dobrogicus</i>	mlok dunajský	15 000.-
<i>Triturus montandoni</i>	mlok karpatský	5 000.-
<i>Triturus vulgaris</i>	mlok bodkovaný	5 000.-

**Reptilia – plazy**

<i>Anguis fragilis</i>	slepúch lámavý	5 000.-
<i>Natrix natrix</i>	užovka obojková/užovka obyčajná	3 000.-
<i>Vipera berus</i>	vretenica severná/vretenica obyčajná	8 000.-

**Mammalia – cicavce**

<i>Alces alces</i>	los mokradňový	50 000.-
<i>Bison bonasus</i>	zubor hrivnatý/zubor lesný	100 000.-
<i>Crocidura suaveolens</i>	bielozúbka krpata	2 000.-
<i>Crocidura leucodon</i>	bielozúbka bielobruchá	2 000.-
<i>Eliomys quercinus</i>	plch záhradný	50 000.-
<i>Erinaceus concolor</i>	jež bledý/jež východoeurópsky	5 000.-
<i>Glis (=Myoxus) glis</i>	plch sivý	5 000.-
<i>Marmota marmota</i>	svišť vrchovský	100 000.-
<i>Chionomys (Microtus) nivalis</i>	hraboš snežný	10 000.-
<i>Microtus oeconomus mehelyi</i>	hraboš severský panónsky	30 000.-
<i>Microtus tatraicus</i>	hraboš tatranský	5 000.-
<i>Mustela erminea</i>	hranostaj čiernochovtý	5 000.-
<i>Mustela eversmanni</i>	tchor stepný	5 000.-
<i>Neomys anomalus</i>	dulovnica menšia	5 000.-
<i>Neomys fodiens</i>	dulovnica väčšia	5 000.-
<i>Rupicapra rupicapra tatica</i>	kamzík vrchovský tatranský	150 000.-
<i>Sciurus vulgaris</i>	veverica stromová	2 000.-
<i>Sorex alpinus</i>	piskor vrchovský	5 000.-
<i>Sorex araneus</i>	piskor lesný/piskor obyčajný	2 000.-
<i>Sorex minutus</i>	piskor malý	2 000.-

**Poznámka:**

Druhy národného významu sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.

**Príloha č. 7  
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.****ZOZNAM DRUHOV VTÁKOV,  
KTORÉ SA MOŽU CHYTAŤ, ZRAŇOVAŤ, USMRTIŤ, DRŽAŤ, CHOVAŤ V ĽUDSKEJ OPATERE  
A PREMIESTŇOVAŤ ALEBO PREPRAVOVAŤ**

<b>Vedecké meno</b>	<b>Slovenské meno</b>
1. <i>Alectoris graeca</i>	kuropta horská
2. <i>Alectoris rufa</i>	kuropta červená
3. <i>Anas platyrhynchos</i>	kačica divá
4. <i>Anser albifrons</i>	hus bieločelá
5. <i>Anser anser</i>	hus divá
6. <i>Anser fabalis</i>	hus siatinná
7. <i>Bonasa bonasia</i>	jariabok hôrny
8. <i>Columba palumbus</i>	holub hrivnák
9. <i>Corvus corax</i>	krkavec čierny
10. <i>Corvus corone</i>	vrana túlavá
11. <i>Corvus frugilegus</i>	havran poľný
12. <i>Fulica atra</i>	lyska čierna
13. <i>Garrulus glandarius</i>	sojka škriekavá
14. <i>Meleagris gallopavo</i>	morka divá
15. <i>Perdix perdix</i>	jarabica poľná
16. <i>Phasianus colchicus</i>	bažant poľovný/bažant obyčajný
17. <i>Pica pica</i>	straka čiernozobá
18. <i>Scolopax rusticola</i>	sluka lesná/sluka hôrna
19. <i>Streptopelia decaocto</i>	hrdlička záhradná

**Príloha č. 8  
k vyhláske č. 24/2003 Z. z.****ZOZNAM DRUHOV VTÁKOV,  
KTORÉ SA MOŽU CHYTAŤ, ZRAŇOVAŤ, USMRTIŤ, DRŽAŤ, CHOVAŤ V ĽUDSKEJ OPATERE,  
PREDÁVAŤ, KUPOVAŤ ALEBO VYMIEŇAŤ, PONÚKAŤ S CIEĽOM PREDAJA ALEBO VÝMENY  
A PREMIESTŇOVAŤ ALEBO PREPRAVOVAŤ****Vedecké meno***Alectoris barbata**Alectoris rufa**Anas platyrhynchos**Columba palumbus**Lagopus lagopus scoticus et hibernicus**Perdix perdix**Phasianus colchicus***Slovenské meno**

kuropta skalná

kuropta červená

kačica divá

holub hrivnák

snehuľa kapcavá škótska a herbitská

jarabica poľná

bažant poľovný/bažant obyčajný

**Príloha č. 9  
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.****ZOZNAM VYBRANÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV  
A PODMIENKY ICH OCHRANY**

**1. Kamzík vrchovský alpský (*Rupicapra rupicapra rupicapra*)** – v období od 1. septembra do 31. decembra bežného kalendárneho roka ho možno chytať, zraňovať a usmrcovať v poľovných oblastiach J XII. Veľká Fatra a J XXII. Slovenský raj.<sup>1)</sup>

**2. Kuna lesná (*Martes martes*)** – v období od 1. marca do 30. novembra bežného kalendárneho roka je zakázané ju chytať, zraňovať, usmrcovať a ničiť jej obydlia, najmä brlohy s mláďatami. Na území samostatných a uznaných bažantníc<sup>2)</sup> s intenzívnym chovom bažantov a v chránených vtáčích územiach vyhlásených na účel ochrany tetra holubáča a tetra holubáča sa povoľuje chytať, zraňovať a usmrcovať kunu lesnú celoročne.

**3. Tchor tmavý (*Mustela putorius*)** – v období od 1. marca do 30. septembra bežného kalendárneho roka je zakázané ho chytať, zraňovať, usmrcovať a ničiť jeho obydlia, najmä brlohy s mláďatami. Na území samostatných a uznaných bažantníc<sup>2)</sup> s intenzívnym chovom bažantov a v chránených vtáčích územiach vyhlásených na účel ochrany tetra holubáča a tetra holubáča sa povoľuje chytať, zraňovať a usmrcovať tchora tmavého celoročne.

**4. Vlk dravý/vlk obyčajný (*Canis lupus*)** – celoročne je zakázané ho chytať, zraňovať, usmrcovať a ničiť jeho obydlia, najmä brlohy s mláďatami

- a) v okrese Rožňava a Košice okolie na území NP Slovenský kras vrátane územia západne od štátnej cesty od obce Háj cez obec Turňa nad Bodvou až po hraničný priechod Dvorníky,
- b) v okrese Čadca na území severovýchodne od štátnej cesty od hraničného priechodu Bumbálka po obec Makov a severozápadne od rieky Kysuca a jej ľavostranného prítoku – potoka Oščadnica až po obec Oščadnica, od obce Oščadnica je územie ďalej ohraničené južnou hranicou katastrálneho územia obce Oščadnica až po štátnu hranicu s Poľskom.

Na ostatnom území Slovenskej republiky je zakázané ho chytať, zraňovať, usmrcovať a ničiť jeho obydlia, najmä brlohy s mláďatami, v období od 16. januára do 31. októbra bežného kalendárneho roka.

**5. Šakal zlatý (*Canis aureus*)** – v období od 1. marca do 31. júla bežného kalendárneho roka je zakázané ho chytať, zraňovať, usmrcovať a ničiť jeho obydlia, najmä brlohy s mláďatami.

**6. Slimák záhradný (*Helix pomatia*)** – celoročne je zakázané chytať, zbierať a usmrcovať jedince pochádzajúce z voľnej prírody na území okresov Prešov, Gelnica a Rožňava. Na ostatnom území Slovenskej republiky je od 1. augusta do 30. novembra povolený zber, nákup a predaj jedincov z voľnej prírody s priemerom ulity väčším ako 25 mm.

**7. Hlavátka podunajská (*Hucho hucho*)** – v období od 1. januára do 31. augusta bežného kalendárneho roka je zakázané chytať a usmrcovať jedince tohto druhu na hraničných úsekoch riek Poprad a Dunajec. Na ostatných tokoch je zakázané chytať a usmrcovať jedince tohto druhu v období od 1. januára do 31. októbra.

**8. Lipeň tymiánový (*Thymallus thymallus*)** – v období od 1. januára do 31. mája bežného kalendárneho roka je zakázané chytať a usmrcovať jedince tohto druhu v prírodných tokoch a vo vodných útvaroch s výnimkou ostatných vodných plôch užívaných v osobitnom režime.<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 91/1997 Z. z. o poľovných oblastiach a o akostných triedach poľovných revírov.

<sup>2)</sup> § 8 a § 18 ods. 2 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve.

<sup>3)</sup> § 34 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve.

**9. Boleň dravý (*Aspius aspius*)** – v období od 15. marca do 31. mája bežného kalendárneho roka je zakázané chytať a usmrcovať jedince tohto druhu v prírodných tokoch a vo vodných útvaroch s výnimkou ostatných vodných plôch užívaných v osobitnom režime.<sup>3)</sup>

**10. Mrena severná (*Barbus barbus*) a mrena škvrnitá (*Barbus peloponensius*)** – v období od 15. marca do 31. mája bežného kalendárneho roka je zakázané chytať a usmrcovať jedince tohto druhu v prírodných tokoch a vo vodných útvaroch s výnimkou ostatných vodných plôch užívaných v osobitnom režime.<sup>3)</sup>