

# ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2019

Vyhlásené: 20. 12. 2019

Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2020

Obsah dokumentu je právne záväzný.

450

## VYHLÁŠKA

**Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky**

z 9. decembra 2019,

**ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania invázných  
nepôvodných druhov**

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

### § 1

Spôsoby odstraňovania invázných nepôvodných druhov živočíchov vzbudzujúcich obavy Európskej únie<sup>1)</sup> a invázných nepôvodných druhov živočíchov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky<sup>2)</sup> sú uvedené v prílohe č. 1.

### § 2

(1) Podmienky a spôsoby odstraňovania invázných nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy Európskej únie a invázných nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky sú uvedené v prílohe č. 2.

(2) Odstraňovanie invázných nepôvodných druhov rastlín podľa odseku 1 zahŕňa aj nakladanie s biomasou<sup>3)</sup> z takto odstránených invázných nepôvodných druhov rastlín. Spôsoby nakladania s biomasou podľa prvej vety sú uvedené v prílohe č. 3.

### § 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

**László Sólymos v. r.**

**Príloha č. 1**  
**k vyhláške č. 450/2019 Z. z.**

**SPÔSOBY ODSTRAŇOVANIA INVÁZNYCH NEPÔVODNÝCH  
DRUHOV ŽIVOČÍCHOV VZBUDZUJÚCICH OBAVY EURÓPSKEJ  
ÚNIE A INVÁZNYCH NEPÔVODNÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV  
VZBUDZUJÚCICH OBAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

| Skupina                                   | Vedecké meno                                             | Slovenské meno     | Zoznam* | Spôsob odstraňovania                                               |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Plathelminthes</b><br><b>ploskavce</b> | <i>Arthurdendyus triangulatus</i> <sup>N</sup>           |                    | EÚ      | individuálny odchyt a likvidácia                                   |
| <b>Mollusca</b><br><b>mäkkýše</b>         | <i>Arion lusitanicus</i>                                 | slizovec iberský   | SK      | individuálny odchyt a likvidácia                                   |
|                                           | <i>Sinanodonta woodiana</i>                              | škľabka ázijská    | SK      | individuálny odchyt a nakladanie **                                |
| <b>Insecta</b><br><b>hmyz</b>             | <i>Vespa velutina</i><br><i>nigrithorax</i> <sup>N</sup> | sršeň ázijský      | EÚ      | insekticíd, mechanické odstraňovanie hniezda na jar alebo na jeseň |
| <b>Crustacea</b><br><b>kôrovce</b>        | <i>Eriocheir sinensis</i> <sup>N</sup>                   | krab               | EÚ      | individuálny odchyt a nakladanie **                                |
|                                           | <i>Orconectes limosus</i>                                | rak pruhovaný      | EÚ      |                                                                    |
|                                           | <i>Orconectes virilis</i> <sup>N</sup>                   | rak severný        | EÚ      |                                                                    |
|                                           | <i>Pacifastacus leniusculus</i>                          | rak signálny       | EÚ      |                                                                    |
|                                           | <i>Procambarus clarkii</i>                               | rak červený        | EÚ      |                                                                    |
|                                           | <i>Procambarus fallax</i><br><i>f. virginialis</i>       | rak mramorový      | EÚ      |                                                                    |
| <b>Pisces</b><br><b>ryby</b>              | <i>Ameiurus melas</i>                                    | sumček čierny      | SK      | odchyt, eliminácia násadou dravých druhov rýb a nakladanie **      |
|                                           | <i>Gasterosteus aculeatus</i>                            | pichľavka siná     | SK      |                                                                    |
|                                           | <i>Lepomis gibbosus</i>                                  | slnečnica pestrá   | EÚ      |                                                                    |
|                                           | <i>Neogobius fluviatilis</i>                             | býčko piesočný     | SK      |                                                                    |
|                                           | <i>Neogobius gymnotrachelus</i>                          | býčko nahotemenný  | SK      |                                                                    |
|                                           | <i>Neogobius kessleri</i>                                | býčko hlavatý      | SK      |                                                                    |
|                                           | <i>Neogobius melanostomus</i>                            | býčko čiernoústý   | SK      |                                                                    |
|                                           | <i>Perccottus glenii</i>                                 | býčkovec amurský   | EÚ      |                                                                    |
|                                           | <i>Plotosus lineatus</i> <sup>N</sup>                    |                    | EÚ      |                                                                    |
|                                           | <i>Pseudorasbora parva</i>                               | hrúzovec sieťovaný | EÚ      |                                                                    |
| <b>Amphibia</b><br><b>obojživelníky</b>   | <i>Lithobates (Rana) catesbeianus</i> <sup>N</sup>       | skokan volský      | EÚ      | individuálny odchyt a nakladanie ***                               |

|                             |                                              |                       |    |                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----|------------------------------------------------------------------|
| <b>Reptília<br/>plazy</b>   | <i>Chrysemys picta</i>                       | korytnačka maľovaná   | SK | individuálny<br>odchyt<br>a nakladanie<br>***                    |
|                             | <i>Trachemys scripta</i>                     | korytnačka písmenková | EÚ |                                                                  |
| <b>Aves<br/>vtáky</b>       | <i>Acridotheres tristis</i> <sup>N</sup>     |                       | EÚ | individuálny<br>odchyt alebo<br>ulovenie a<br>nakladanie<br>**** |
|                             | <i>Alopochen aegyptiacus</i>                 | húska štišla          | EÚ |                                                                  |
|                             | <i>Corvus splendens</i>                      | vrana lesklá          | EÚ |                                                                  |
|                             | <i>Oxyura jamaicensis</i>                    | potápnica bielolica   | EÚ |                                                                  |
|                             | <i>Threskiornis aethiopicus</i> <sup>N</sup> | ibis posvätný         | EÚ |                                                                  |
| <b>Mammalia<br/>cicavce</b> | <i>Callosciurus erythraeus</i> <sup>N</sup>  | veverica červenkáva   | EÚ | individuálny<br>odchyt a<br>nakladanie ***                       |
|                             | <i>Herpestes javanicus</i> <sup>N</sup>      | mungo Geoffroyov      | EÚ | individuálny<br>odchyt alebo<br>ulovenie a<br>nakladanie<br>**** |
|                             | <i>Muntiacus reevesi</i> <sup>N</sup>        | muntžak malý          | EÚ |                                                                  |
|                             | <i>Mustela vison</i>                         | norok americký        | SK |                                                                  |
|                             | <i>Myocastor coypus</i>                      | nutria vodná/riečna   | EÚ |                                                                  |
|                             | <i>Nasua nasua</i> <sup>N</sup>              | nosáľ červený         | EÚ |                                                                  |
|                             | <i>Nyctereutes procyonoides</i>              | psík medvedíkovitý    | EÚ |                                                                  |
|                             | <i>Ondatra zibethicus</i>                    | ondatra pižmová       | EÚ |                                                                  |
|                             | <i>Procyon lotor</i>                         | medvedík čistotný     | EÚ | individuálny<br>odchyt a<br>nakladanie ***                       |
|                             | <i>Sciurus carolinensis</i> <sup>N</sup>     | veverica sivá         | EÚ |                                                                  |
|                             | <i>Sciurus niger</i> <sup>N</sup>            | veverica líščia       | EÚ |                                                                  |
|                             | <i>Tamias sibiricus</i> <sup>N</sup>         | burunduk pruhovaný    | EÚ |                                                                  |

**Poznámky:**

1. <sup>N</sup> výskyt druhu v prírode na území Slovenska nebol k 30. 6. 2019 zaznamenaný.

\* EÚ – zoznam inváznych nepôvodných druhov živočíchov vzbudzujúcich obavy Európskej únie vydaný vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2016/1141 z 13. júla 2016, ktorým sa prijíma zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 (Ú. v. EÚ L 189, 14. 7. 2016) v platnom znení.

SK – zoznam inváznych nepôvodných druhov živočíchov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky vydaný nariadením vlády č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky.

**2. Spôsob odstraňovania**

Spôsob odstraňovania inváznych nepôvodných druhov živočíchov závisí od jednotlivých taxónov, pričom je potrebné prednostne použiť selektívne metódy.

\*\* Pri odchYTE, usmrtení a nakladaní s jedincami, vrátane ich využitia ako krmivo, je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 381/2018 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

\*\*\* Odchytené živé jedince sa odovzdajú do zariadenia s držbou so zamedzením šírenia podľa § 19 ods. 2 písm. a) zákona, ktoré prevádzkuje ministerstvom poverená organizácia.

\*\*\*\* Pri odchyte, usmrtení a nakladaní s jedincami je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení neskorších predpisov.

**Príloha č. 2**  
**k vyhláške č. 450/2019 Z. z.**

**SPÔSOBY ODSTRÁŇOVANIA INVÁZNYCH NEPÔVODNÝCH  
DRUHOV RASTLÍN VZBUDZUJÚCICH OBAVY EURÓPSKEJ ÚNIE  
A INVÁZNYCH NEPÔVODNÝCH DRUHOV RASTLÍN  
VZBUDZUJÚCICH OBAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

a) Bylinné druhy

| Vedecké meno                                    | Slovenské meno       | Zo-<br>znam* | Rozmnožovanie/biologická skupina                  | Spôsoby odstraňovania                                                                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Alternanthera philoxeroides</i> <sup>N</sup> | papagájovec          | EÚ           | vegetatívne/dvojkličnolistové, trváce             | vytrhávanie, chemický spôsob                                                                                 |
| <i>Ambrosia artemisiifolia</i>                  | ambrózia palinolistá | SK           | generatívne/dvojkličnolistové, jednoročné         | vykopávanie, aplikácia horúcej pary, vytrhávanie, pastva, orba, kosenie a mulčovanie, chemický spôsob        |
| <i>Andropogon virginicus</i> <sup>N</sup>       | fúzovec              | EÚ           | generatívne/jednokličnolistové, trváce            | vykopávanie, aplikácia horúcej pary, kosenie a mulčovanie, pastva, chemický spôsob                           |
| <i>Asclepias syriaca</i>                        | glejovka americká    | EÚ           | generatívne vegetatívne/dvojkličnolistové, trváce | vykopávanie, aplikácia horúcej pary, pastva, orba, kosenie a mulčovanie, chemický spôsob, kombinovaný spôsob |
| <i>Cabomba caroliniana</i> <sup>N</sup>         | kabomba karolínska   | EÚ           | vegetatívne/dvojkličnolistové, trváce             | vykopávanie, vytrhávanie                                                                                     |
| <i>Cardiospermum grandiflorum</i> <sup>N</sup>  | balónovec veľkokvetý | EÚ           | generatívne/dvojkličnolistové, trváce             | vykopávanie (mladé jedince), vytrhávanie, vysekávanie a následné                                             |

|                                                      |                                               |    |                                                          |                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                               |    |                                                          | vykopávanie<br>koreňov,<br>chemický<br>spôsob,<br>kombinovaný<br>spôsob                                                                           |
| <i>Cortaderia<br/>jubata</i> <sup>N</sup>            | kortadéria                                    | EÚ | generatívne/jednoklíčnolistové,<br>trváce                | vykopávanie,<br>aplikácia<br>horúcej pary,<br>pastva,<br>chemický<br>spôsob,<br>kombinovaný<br>spôsob                                             |
| <i>Ehrharta<br/>calycina</i> <sup>N</sup>            | erharta                                       | EÚ | generatívne<br>vegetatívne/jednoklíčnolistové,<br>trváce | vykopávanie,<br>pastva,<br>chemický<br>spôsob,<br>kombinovaný<br>spôsob                                                                           |
| <i>Eichhornia<br/>crassipes</i> <sup>N</sup>         | eichhornia<br>nafúknutá<br>(vodný<br>hyacint) | EÚ | generatívne<br>vegetatívne/jednoklíčnolistové,<br>trváce | vykopávanie,<br>vytrhávanie,<br>chemický<br>spôsob                                                                                                |
| <i>Elodea nuttallii</i> <sup>N</sup>                 | vodomor<br>Nuttallov                          | EÚ | vegetatívne/jednoklíčnolistové,<br>trváce                | vytrhávanie,<br>kosenie<br>porastu pod<br>vodou,<br>vypustenie<br>vodnej plochy<br>(pri masovej<br>invázii)                                       |
| <i>Fallopia sp.</i> (syn.<br><i>Reynoutria sp.</i> ) | rod<br>pohánkovec<br>(krídlatka)              | SK | vegetatívne/dvojklíčnolistové,<br>trváce                 | vykopávanie,<br>aplikácia<br>horúcej pary,<br>kosenie a<br>mulčovanie,<br>nastielanie<br>fóliami,<br>chemický<br>spôsob,<br>kombinovaný<br>spôsob |
| <i>Gunnera<br/>tinctoria</i> <sup>N</sup>            | gunera<br>farbiarska                          | EÚ | vegetatívne<br>generatívne/dvojklíčnolistové,<br>trváce  | vykopávanie,<br>orezávanie a<br>odstrihávanie<br>súkvetí a<br>súplodí,<br>chemický<br>spôsob                                                      |

|                                                    |                          |    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|--------------------------|----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Gymnocoronis<br/>spilanthoides</i> <sup>N</sup> |                          | EÚ | vegetatívne/dvojkličnolistové,<br>trváce | vytrhávanie,<br>vypustenie<br>vodnej plochy<br>a odstránenie<br>substrátu z dna<br>(pri masovej<br>invázii)                                                                                                                                 |
| <i>Heracleum<br/>mantegazzianum</i>                | boľševník<br>obrovský    | EÚ | generatívne/dvojkličnolistové,<br>trváce | vykopávanie,<br>aplikácia<br>horúcej pary,<br>vytrhávanie,<br>pastva, orba,<br>kosenie a<br>mulčovanie,<br>podsekávanie<br>rýľom,<br>orezávanie a<br>odstrihávanie<br>súkvetí<br>a súplodí,<br>chemický<br>spôsob,<br>kombinovaný<br>spôsob |
| <i>Heracleum<br/>persicum</i> <sup>N</sup>         | boľševník<br>perzský     | EÚ | generatívne/dvojkličnolistové,<br>trváce | vykopávanie,<br>aplikácia<br>horúcej pary,<br>vytrhávanie,<br>pastva, orba,<br>kosenie a<br>mulčovanie,<br>podsekávanie<br>rýľom,<br>orezávanie a<br>odstrihávanie<br>súkvetí<br>a súplodí,<br>chemický<br>spôsob,<br>kombinovaný<br>spôsob |
| <i>Heracleum<br/>sosnowskyi</i> <sup>N</sup>       | boľševník<br>Sosnovského | EÚ | generatívne/dvojkličnolistové,<br>trváce | vykopávanie,<br>aplikácia<br>horúcej pary,<br>vytrhávanie,<br>pastva, orba,<br>kosenie a<br>mulčovanie,<br>podsekávanie<br>rýľom,<br>orezávanie a                                                                                           |

|                                               |                         |    |                                                       |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                         |    |                                                       | odstrihávanie súkvetí a súplodí, chemický spôsob, kombinovaný spôsob                                                |
| <i>Humulus scandens</i> <sup>N</sup>          | chmeľ japonský          | EÚ | generatívne/dvojkličnolistové, jednoročné/trváce      | aplikácia horúcej pary, vytrhávanie, chemický spôsob                                                                |
| <i>Hydrocotyle ranunculoides</i> <sup>N</sup> | pupkovník iskerníkovitý | EÚ | vegetatívne/dvojkličnolistové, trváce                 | vykopávanie, vytrhávanie, chemický spôsob                                                                           |
| <i>Impatiens glandulifera</i>                 | netýkavka žliazkatá     | EÚ | generatívne vegetatívne/dvojkličnolistové, jednoročné | vykopávanie, aplikácia horúcej pary, vytrhávanie, pastva, kosenie a mulčovanie, chemický spôsob, kombinovaný spôsob |
| <i>Lagarosiphon major</i> <sup>N</sup>        | sifónovec machovitý     | EÚ | vegetatívne/jednokličnolistové                        | vykopávanie, vytrhávanie                                                                                            |
| <i>Lespedeza cuneata</i> <sup>N</sup>         | lespedéza trváca        | EÚ | generatívne vegetatívne/dvojkličnolistové, trváce     | vykopávanie, aplikácia horúcej pary, vytrhávanie, pastva, chemický spôsob, kombinovaný spôsob                       |
| <i>Ludwigia grandiflora</i> <sup>N</sup>      | ludvigia                | EÚ | generatívne vegetatívne/dvojkličnolistové, trváce     | vykopávanie, vytrhávanie, chemický spôsob                                                                           |
| <i>Ludwigia peploides</i> <sup>N</sup>        | ludvigia                | EÚ | generatívne vegetatívne/dvojkličnolistové, trváce     | vykopávanie, vytrhávanie, chemický spôsob                                                                           |
| <i>Lygodium japonicum</i> <sup>N</sup>        | popínavec japonský      | EÚ | generatívne vegetatívne/paprad'orasty, trváce         | vytrhávanie, chemický spôsob                                                                                        |



|                                                                                              |                                                            |    |                                                          |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Lysichiton americanus</i> <sup>N</sup>                                                    | –                                                          | EÚ | generatívne/jednoklíčnolistové,<br>trváce                | vykopávanie,<br>vytrhávanie,<br>kosenie,<br>chemický<br>spôsob                                                            |
| <i>Microstegium vimineum</i> <sup>N</sup>                                                    | –                                                          | EÚ | generatívne/dvojklíčnolistové,<br>trváce                 | vytrhávanie,<br>kosenie,<br>pastva,<br>chemický<br>spôsob                                                                 |
| <i>Myriophyllum aquaticum</i> <sup>N</sup>                                                   | stolístok<br>vodný                                         | EÚ | vegetatívne/dvojklíčnolistové,<br>trváce                 | vykopávanie,<br>vytrhávanie,<br>chemický<br>spôsob                                                                        |
| <i>Myriophyllum heterophyllum</i> <sup>N</sup>                                               | stolístok                                                  | EÚ | vegetatívne/dvojklíčnolistové,<br>trváce                 | vykopávanie,<br>vytrhávanie,<br>chemický<br>spôsob                                                                        |
| <i>Parthenium hysterophorus</i> <sup>N</sup>                                                 |                                                            | EÚ | generatívne/dvojklíčnolistové,<br>jednoročné             | vykopávanie,<br>aplikácia<br>horúcej pary,<br>vytrhávanie,<br>orba, kosenie<br>alebo<br>mulčovanie,<br>chemický<br>spôsob |
| <i>Pennisetum setaceum</i> <sup>N</sup>                                                      | perovec<br>veľkoklasý                                      | EÚ | generatívne<br>vegetatívne/jednoklíčnolistové,<br>trváce | vykopávanie,<br>aplikácia<br>horúcej pary,<br>vytrhávanie,<br>pastva,<br>chemický<br>spôsob                               |
| <i>Persicaria perfoliata</i> (syn.<br><i>Polygonum perfoliatum</i> ) <sup>N</sup>            | horčiak<br>(stavikrv)                                      | EÚ | generatívne/dvojklíčnolistové,<br>jednoročné             | vykopávanie,<br>aplikácia<br>horúcej pary,<br>vytrhávanie,<br>chemický<br>spôsob                                          |
| <i>Pueraria montana</i> var.<br><i>lobata</i> (syn.<br><i>Pueraria lobata</i> ) <sup>N</sup> | puerária<br>horská<br>laločnatá<br>(puerária<br>laločnatá) | EÚ | generatívne<br>vegetatívne/dvojklíčnolistové,<br>trváce  | vykopávanie,<br>vytrhávanie,<br>pastva,<br>chemický<br>spôsob                                                             |
| <i>Salvinia molesta</i> <sup>N</sup>                                                         | salvinia<br>obťažná                                        | EÚ | vegetatívne/<br>papraďorasty,<br>jednoročné/trváce       | zber<br>plávajúcich<br>rastlín                                                                                            |

|                            |                   |    |                                                         |                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------|----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Solidago canadensis</i> | zlatobyľ kanadská | SK | generatívne<br>vegetatívne/dvojkličnolistové,<br>trváce | vykopávanie,<br>aplikácia<br>horúcej pary,<br>vytrhávanie,<br>pastva, orba,<br>kosenie a<br>mulčovanie,<br>chemický<br>spôsob,<br>kombinovaný<br>spôsob |
| <i>Solidago gigantea</i>   | zlatobyľ obrovská | SK | generatívne<br>vegetatívne/dvojkličnolistové,<br>trváce | vykopávanie,<br>aplikácia<br>horúcej pary,<br>vytrhávanie,<br>kosenie a<br>mulčovanie,<br>pastva, orba,<br>chemický<br>spôsob,<br>kombinovaný<br>spôsob |

## b) Dreviny

| Vedecké meno                              | Slovenské meno    | Zoznam* | Rozmnožovanie/biologická skupina                        | Spôsoby odstraňovania                                                                  |
|-------------------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Acacia saligna</i> <sup>N</sup>        | akácia vřbovitá   | EÚ      | generatívne<br>vegetatívne/dvojkličnolistové,<br>trváce | chemický<br>spôsob                                                                     |
| <i>Ailanthus altissima</i>                | pajaseň žliazkatý | EÚ      | generatívne<br>vegetatívne/dvojkličnolistové,<br>trváce | chemický<br>spôsob                                                                     |
| <i>Amorpha fruticosa</i>                  | beztvarec krovitý | SK      | generatívne<br>vegetatívne/dvojkličnolistové,<br>trváce | vykopávanie,<br>vytrhávanie,<br>výrub,<br>chemický<br>spôsob,<br>kombinovaný<br>spôsob |
| <i>Baccharis halimifolia</i> <sup>N</sup> | –                 | EÚ      | generatívne<br>vegetatívne/dvojkličnolistové,<br>trváce | vykopávanie,<br>vytrhávanie,<br>výrub,<br>chemický<br>spôsob,<br>kombinovaný<br>spôsob |
| <i>Lycium barbarum</i>                    | kustovnica cudzia | SK      | generatívne<br>vegetatívne/dvojkličnolistové,<br>trváce | vykopávanie,<br>vytrhávanie,<br>výrub,<br>chemický                                     |

|                                            |                          |    |                                                         | spôsob,<br>kombinovaný<br>spôsob                                           |
|--------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <i>Negundo<br/>aceroides</i>               | javorovec<br>jaseňolistý | SK | generatívne/dvojklíčnolistové,<br>trváce                | vykopávanie,<br>vytrhávanie,<br>chemický<br>spôsob<br>(injekčná<br>metóda) |
| <i>Prosopis<br/>juliflora</i> <sup>N</sup> | prozopis<br>jahňadokvetý | EÚ | generatívne/dvojklíčnolistové,<br>trváce                | výrub a<br>vyfrézovanie<br>koreňov,<br>chemický<br>spôsob                  |
| <i>Triadica<br/>sebifera</i> <sup>N</sup>  | –                        | EÚ | generatívne<br>vegetatívne/dvojklíčnolistové,<br>trváce | výrub a<br>vyfrézovanie<br>koreňov,<br>chemický<br>spôsob                  |

**Poznámky:**

1. <sup>N</sup> výskyt druhu v prírode na území Slovenska nebol k 30. 6. 2019 zaznamenaný.

\* EÚ – zoznam inváznych nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy Únie vydaný vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1141/2016 z 13. 7. 2016, ktorým sa prijíma zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 v platnom znení.

SK – zoznam inváznych nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky vydaný nariadením vlády Slovenskej republiky č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky.

### **Opis spôsobov odstraňovania inváznych nepôvodných druhov rastlín a podmienky ich odstraňovania**

Invázne nepôvodné druhy rastlín je potrebné odstraňovať hneď v počiatočnom štádiu ich výskytu na lokalite, keď je ich odstraňovanie najefektívnejšie. O spôsoboch odstraňovania inváznych nepôvodných druhov rastlín rozhodujú najmä spôsoby ich rozmnožovania, početnosť na lokalite, charakter a situovanie stanovišťa, ohrozenosť a veľkosť lokality, fáza rastu rastliny a ďalšie biologické vlastnosti druhu. Pri druhoch rozmnožujúcich sa aj generatívnym spôsobom je potrebné zrealizovať zásah pred alebo v čase kvitnutia druhu, zásadne pred začiatkom tvorby semien.

Odstraňovanie inváznych nepôvodných druhov drevín v zastavanom území obce je potrebné vykonávať s ohľadom na bezpečnosť obyvateľov a ich majetku a rešpektovať ochranu chránených druhov živočíchov (najmä hniezdiacich druhov vtákov). Odstraňovanie inváznych nepôvodných drevín druhu pajaseň žliazkatý (*Ailanthus altissima*) a druhu javorovec jaseňolistý (*Negundo aceroides*), ktoré nie sú zdrojom semien a sú súčasťou výsadiel verejnej

zelene v zastavanom území obce, je možné realizovať postupne, napríklad v súlade so schváleným programom starostlivosti o dreviny. Jedince druhov pajaseň žliazkatý (*Ailanthus altissima*) a javorovec jaseňolistý (*Negundo aceroides*), ktoré sú zdrojom semien, musia byť odstránené bezodkladne.

### 1. Mechanický/fyzikálny spôsob odstraňovania

Uplatňuje sa najmä pri ojedinelom alebo maloplošnom výskyte druhu na lokalite alebo pri výskyte druhu vo vodných tokoch, v ochranných pásmach vôd alebo v chránených územiach, kde nie je možné použiť chemický alebo kombinovaný spôsob.

#### 1.1. Vykopávanie

Tento spôsob je vhodné realizovať v čase, keď je pôda primerane vlhká a rastliny sa ľahko vyberajú. Pri vegetatívne sa rozmnožujúcich druhoch je potrebné výkop realizovať tak, že v pôde nezostanú zvyšky koreňov, z ktorých je rastlina schopná regenerovať. Pri vegetatívne sa rozmnožujúcich druhoch je vhodné tento spôsob realizovať rýľovými vidlami, pretože použitím rýľa, lopaty či motyky sa zvyšuje riziko odrezania častí koreňov vedúce k obnoveniu rastu. Pri semenáčikoch vegetatívne sa rozmnožujúcich druhov je potrebné tento spôsob realizovať čo najskôr po zistení výskytu na predchádzanie rozrastaniu koreňového systému a uľahčenie vykopávania. Pri starších jedincoch vegetatívne sa rozmnožujúcich druhov je potrebné tento spôsob realizovať v období od začiatku kvitnutia až do plného kvitnutia, kedy by regenerácia z náhodne ponechaných častí koreňov mala byť najslabšia.

Pri generatívne sa rozmnožujúcich druhoch je potrebné tento spôsob realizovať pred alebo v čase kvitnutia, zásadne pred začiatkom tvorby semien. V prípade druhov *Heracleum persicum*, *Heracleum sosnowskyi*, *Heracleum mantegazzianum* a *Pueraria montana* var. *lobata* je nevyhnutné vykopať celú hlavu koreňa, pričom výkop v prípade druhu *Heracleum mantegazzianum* sa musí realizovať do minimálnej hĺbky 20 cm. Pri druhoch v okolí vodných tokov alebo druhoch rastúcich priamo v nich je potrebné vyberať jednotlivé rastliny zo substrátu tak, že nedôjde k odlomeniu ich častí, ktoré sú schopné regenerovať a zakoreniť.

#### 1.2. Aplikácia horúcej pary

Ošetrovanie porastov prístrojom na aplikáciu horúcej pary sa realizuje v období pred kvitnutím druhu. V prípade jednoročných druhov, ako je *Ambrosia artemisiifolia*, *Impatiens glandulifera*, raz ročne, v prípade ostatných druhov je potrebná aplikácia viackrát ročne ako alternatíva kosenia.

#### 1.3. Odstraňovanie substrátu zo dna

Odstraňovanie substrátu zo dna je odporúčané pre druh *Gymnocoronis spilanthoides*, ak došlo k masovému výskytu druhu. Je realizované v kombinácii s vypustením vodnej plochy a obnažením dna, potom je možné mechanizmami odstrániť substrát bagrovaním a prenesením mimo vodnej plochy. Substrát je možné po presušení využiť na iné účely, nie však v okolí vodnej plochy na zabránenie rozšíreniu druhu.

#### 1.4. Zber plávajúcich rastlín

Pri druhu *Salvinia molesta*, ktorý vytvára na vodnej hladine súvislú vrstvu plávajúcich jedincov rastlín, je vhodným opatrením zber jedincov z vodnej hladiny sieťami. Hustota sietí má byť volená tak, že dokážu odobrať rastliny bez ich opätovného prepadu cez oká sietí. Následne je potrebné pozbierané jedince vyvieť mimo vodnej plochy a zabezpečiť odstránenie biomasy.

#### 1.5. Vytrhávanie

Tento spôsob je vhodný na odstraňovanie semenáčikov rastlín a mladých rastlín na lokalitách výskytu. Najvhodnejšie je realizovať ho v čase, keď je pôda primerane vlhká, keď sa rastliny

ľahko vyberajú. Pri vegetatívne sa rozmnožujúcich druhoch je potrebné vytrhávanie vykonať tak, že v pôde nezostanú zvyšky koreňov, z ktorých je rastlina schopná regenerovať.

#### 1.6. Pastva

Pastvou hovädzieho dobytku, oviec alebo kôz sa odstraňuje vegetatívna fáza vývoja rastlín a mechanicky sa odstraňujú koreňové púčiky i celé rastliny. Pastvou sa početnosť jedincov na lokalite znižuje, ale bez použitia ďalších spôsobov odstraňovania k ich úplnému odstráneniu nedochádza. Pastva sa neodporúča vo fáze tvorby semien alebo plodov, pretože pasúce sa zvieratá ich roznášajú na svojich telách alebo trusom, a tým prispievajú k ďalšiemu rozširovaniu druhu na lokalite.

#### 1.7. Orba

Tento spôsob je vhodný na poľnohospodársky využívaných stanovištiach, napríklad pre druh *Parthenium hysterophorus*, *Heracleum persicum* a *Heracleum sosnowskyi*. Porast je potrebné porať v období pred kvitnutím. Po orbe je nevyhnutné osiať plochu konkurenčne silnejšími druhmi, ako ozimná raž alebo jačmeň jarný. Ak ide o druh *Ambrosia artemisiifolia*, odporúča sa osiatie plochy lucernou siatou alebo mätonohom trvácim.

#### 1.8. Kosenie a mulčovanie

Porast je potrebné pokosiť alebo pomulčovať pred kvitnutím druhov. Vhodné je opakované kosenie a mulčovanie počas sezóny.

Neodporúča sa využiť metódu pri druhoch s vegetatívnym spôsobom rozmnožovania najmä pri druhoch viazaných na vodné plochy. Pri mechanickom kosení alebo mulčovaní môže dôjsť k fragmentácii rastlín a ich následnému rozšíreniu na nové plochy.

#### 1.9. Podseknutie rýľom

Tento spôsob je možné použiť pre druhy *Heracleum persicum*, *Heracleum sosnowskyi* a *Heracleum mantegazzianum*. Sekanie rýľom sa vykonáva pod pôdnym povrchom, kde sa nachádzajú koreňové rozmnožovacie púčiky. Preseknutie rastliny na úrovni povrchu alebo tesne pod povrchom je neúčinné a nezabráni regenerácii rastliny. Sekanie je potrebné vykonávať v období nezrelých, zelených semien, nie neskôr, nakoľko v danom období môže byť rastlina po takom zásahu odstránená celá a nedôjde k rozšíreniu semien.

#### 1.10. Orezávanie a odstrihávanie súkvetí a súplodí

Tento spôsob sa používa pri druhoch *Heracleum persicum*, *Heracleum sosnowskyi*, *Heracleum mantegazzianum* a *Gunnera tinctoria*. Realizuje sa na kvitnúcich jedincoch a po odkvitnutí rastliny približne v štádiu tvorby zelených plodov. Potrebné je dbať na nevypadávanie plodov pri manipulácii s nimi. Súkvetie a súplodie je po odstránení potrebné spáliť. Zrezaním alebo odstrihnutím súkvetia a súplodia jeden až dva razy za vegetačné obdobie sa zníži celková vitalita rastliny. Pretože rastliny môžu vytvoriť náhradné menšie súkvetie a následne aj súplodie, je taký zásah potrebné niekoľkokrát za rok zopakovať.

#### 1.11. Výrub

Uplatňuje sa pre dreviny. Výrub je potrebné vykonávať mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca. Zvyčajne sa kombinuje s chemickým spôsobom odstraňovania. Na potlačenie následného zmladenia zo spiacich púčikov sa aplikuje na čerstvú reznú ranu náter koncentrovaného herbicidu alebo riedeného maximálne v pomere 1:1.

Na potlačenie zmladenia zo spiacich púčikov možno využiť autorizované prípravky na ochranu rastlín (herbicidy). Z hľadiska predchádzania tvorbe koreňových a pňových výmladkov je vhodnejšie použiť chemickú likvidáciu (injekčná metóda) a k výrubu pristúpiť len pri možnom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo reálnej hrozby vzniku škody na majetku.

### 1.12. Vypustenie vodnej plochy

Pri masovom rozšírení niektorých vodných druhov rastúcich vo vodných plochách je jednou z možností odstraňovania vypustenie vodnej nádrže a ponechanie bez vody počas zimných mesiacov, keď zvyšky rastlín premrznú. Je možné tiež prekryť a zatieniť plochu s výskytom druhu geotextíliami až do úhynu všetkých jedincov druhu.

### 1.13. Nastielanie fólie

Ide o mechanickú metódu využiteľnú napríklad pri druhoch rodu *Fallopia* sp., keď sa plocha s výskytom druhu zakryje pevnou a nepriepustnou fóliou s minimálnou hrúbkou 1 mm (využiteľnou napríklad na dná záhradných jazierok), zafixuje a ponechá sa zakrytá minimálne dva roky. Plochu je vhodné prekryť s dostatočným presahom po okrajoch porastu invázneho druhu na predchádzanie vzídeniu rastlín z podzemkov na okrajoch. Následne sa po odkrytí skontroluje stav výskytu druhu, a ak sa neobjavia, aplikuje sa výsev konkurenčne silnejšími druhmi ako lucerna siata alebo mätonoh trváci.

## 2. Chemický spôsob odstraňovania

Uplatňuje sa najmä pri veľkoplošných výskytoch druhu. Na odstránenie rastlín možno využiť autorizované prípravky na ochranu rastlín (herbicidy), ktoré sú účinné pre biologickú skupinu rastlín (jednoklíčnolistové, dvojklíčnolistové, paprad'orasty). Zvyčajne je potrebné vykonať opakovanú aplikáciu po ďalšom vzídení nových jedincov.

Chemický spôsob odstraňovania je vhodný pre väčšinu druhov okrem druhov *Cabomba caroliniana* a *Lagarosiphon major*, ktoré rastú priamo vo vode a nevyrastajú nad vodnú hladinu.

Pri aplikácii herbicidov je potrebné zvážiť aj negatívny vplyv na okolité druhy, pretože druhy *Persicaria perfoliata* a *Pueraria montana* var. *lobata* sú liany obrastajúce dreviny a druhy *Eichhornia crassipes*, *Hydrocotyle ranunculoides*, *Ludwigia grandiflora*, *Ludwigia peploides*, *Lysichiton americanus*, *Myriophyllum aquaticum* rastú na okraji alebo priamo vo vodných tokoch alebo mokradiach, kde vytvárajú súvislé porasty na hladine. Chemický spôsob je vhodné využívať až vtedy, ak je výskyt invázneho nepôvodného druhu rozsiahly a mechanický spôsob odstraňovania by už bol neefektívny, časovo a finančne náročný. Použitý herbicid musí byť zvolený tak, že nespôsobí úhyn vodných organizmov v okolí jeho aplikácie.

Pri druhoch rodu *Fallopia* sp. je vhodné ponechať rastlinu počas vegetačného obdobia bez zásahu a chemický postrek aplikovať na jeseň do príchodu mrazov. Ošetrovaný porast je potrebné ponechať cez zimu premrznúť a potom odstrániť. Pri druhoch s hrubšou stonkou možno využiť aj metódu vpichu koncentrovaného prípravku do stoniek (injekčná metóda).

Pri vzrastlých jedincoch drevín je vhodné použiť injekčnú metódu, pri ktorej sa aplikuje koncentrovaný herbicid priamo do navŕtaných otvorov alebo zásekov do stonky alebo kmeňa rastliny, bez jej likvidácie. Herbicid sa dávkuje v množstve 2 ml koncentrovaného herbicidu na jeden navŕtaný otvor alebo zásek. Počet navŕtaných otvorov alebo zásekov je závislý od hrúbky stonky – 1 navŕtaný otvor/zásek na každých 7,5 cm obvodu. Záseky a navŕtané otvory je potrebné urobiť pravidelne po celom obvode kmeňa. Termín aplikácie je v čase vegetácie, kým sú rastliny olistené. Likvidované jedince sa odstraňujú až po úplnom odumretí, zvyčajne po dvoch rokoch od aplikácie na predchádzanie koreňovej výmladnosti predčasným odstránením nadzemnej biomasy. Pri možnom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo reálnej hrozby vzniku škody na majetku vplyvom pádu suchých konárov alebo kmeňov ešte neodumretých jedincov sa odporúča primerane odľahčiť korunu orezom časti konárov alebo odrezaním kmeňa pri dodržaní bezpečnostných predpisov. Následne je nevyhnutné vykonať zásahy injekčnou metódou do koreňových výmladkov.

Pri chemickom spôsobe odstraňovania sa musia dodržať ustanovenia osobitného predpisu.<sup>4)</sup>

### **3. Kombinovaný spôsob odstraňovania**

Uplatňuje sa predovšetkým na plošne rozsiahlych, vysokých a hustých porastoch, kde samotná chemická aplikácia už nie je účinná. Najskôr sa porasty mechanicky odstránia (výrubom, zrezaním alebo kosením) a na regenerujúce časti rastlín sa aplikuje vhodný prípravok na ochranu rastlín (herbicíd).

Kombinovaný spôsob odstraňovania nie je vhodný pre druhy, ktoré sa vyskytujú na vodných plochách a rozmnožujú sa aj vegetatívne. Pri mechanickom odstraňovaní uvedených druhov môže dôjsť k fragmentácii rastlín a ich rozšíreniu na nové plochy.

Pri kombinovanom spôsobe odstraňovania je pri použití chemických prípravkov potrebné dodržať ustanovenia osobitného predpisu.<sup>5)</sup>

---

<sup>4)</sup> Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 488/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách a opatreniach na ochranu zdravia ľudí, zdrojov pitnej vody, včiel, zveri, vodných a iných necieľových organizmov, životného prostredia a osobitných oblastí pri používaní prípravkov na ochranu rastlín.

**Príloha č. 3**  
**k vyhláške č. 450/2019 Z. z.**

**Spôsoby nakladania s biomasou z invázných nepôvodných druhov rastlín**

1. Kompostovanie

Kompostujú sa sterilné rastliny alebo ich časti, ktoré ešte nevytvárajú semená ani plody. Pri druhoch rodu *Fallopia* sp. sa kompostujú nadzemné časti rastlín.

2. Spálenie

Ak rastliny už tvoria semená alebo plody, je potrebné ich najprv vysušiť takým spôsobom, že nemôže dôjsť k rozšíreniu ich semien alebo plodov do okolia a následne vysušené rastliny spáliť v súlade s osobitným predpisom.<sup>5)</sup>

3. Štiepkovanie

Štiepku je možné využiť na mulč, ak nie sú zoštiepkované jedince drevín so semenami.

4. Skrmovanie

Pokosenú biomasu z invázných nepôvodných druhov rastlín je možné využiť aj na skrímenie hospodárskymi druhmi zvierat.

5. Iné spôsoby

Iné spôsoby spracovania biomasy podľa osobitného predpisu.<sup>6)</sup>



- 1) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1141 z 13. júla 2016, ktorým sa prijíma zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 (Ú. v. EÚ L 189, 14. 7. 2016) v platnom znení.
- 2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky.
- 3) § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2011 Z. z.
- 5) Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
- 6) Zákon č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

