

Prehľad menežmentových opatrení pre jednotlivé JPRL

JPRL	Prevládajúci biotop	Stav biotopu	Vek	Plánované zásahy podľa LHP	Navrhované zásahy	Obmedzenia oproti LHP	Dôvod obmedzení oproti LHP
70a	Ls6.1 Kyslomilné borovicové a dubovo - borovicové	FCS C	60	Prebierka (4 % hmoty).	Šetrné výchovné zásahy - prebierky v mimo hniezdnom období zamerané na podporu stability porastu a štruktúrálnej rozrôznosti.	nie	
70b	Ls6.1 Kyslomilné borovicové a dubovo - borovicové	FCS C	45	V 2. 1/2 decénia prebierka (9 % hmoty).	Šetrné výchovné zásahy - prebierky v mimo hniezdnom období zamerané na podporu stability porastu a štruktúrálnej rozrôznosti.	nie	
70c	Ls6.1 Kyslomilné borovicové a dubovo - borovicové	FCS B	90	Obnoviť veľkoplošným holorubom od S po cestu na pruhu o šírke 145 m. Zalesniť, chrániť pred zverou a burinou. OC: bo 100. OD: 20 rokov.	Jednotlivý výber borovice v mimo hniezdnom období, podpora prirodzeného zmladenia. .	áno	
71a	Ls6.1 Kyslomilné borovicové a dubovo - borovicové	FCS C	65	Prebierka (5 % hmoty).	Šetrné výchovné zásahy - prebierky v mimo hniezdnom období zamerané na podporu stability porastu a štruktúrálnej rozrôznosti.	nie	
71b	Ls6.1 Kyslomilné borovicové a dubovo - borovicové	FCS C	50	Prebierka (5 % hmoty).	Šetrné výchovné zásahy - prebierky v mimo hniezdnom období zamerané na podporu stability porastu a štruktúrálnej rozrôznosti.	nie	
71c	X1 Rúbaniská s prevahou bylín a tráv	Nehodnotený	105	Obnoviť veľkoplošným holorubom okrem 50 m širokého pruhu od S podľa zákresu na ťažbovej mape. Zalesniť, chrániť pred zverou a burinou. OC: bo 100. OD: 20 rokov	Zabezpečenie kultúry.	nie	holorub už vykonaný podľa našich odporúčaní
71d	Ls6.1 Kyslomilné borovicové a dubovo - borovicové	FCS C	75	Bez zásahu.	Šetrné výchovné zásahy - prebierky v mimo hniezdnom období zamerané na podporu stability porastu a štruktúrálnej rozrôznosti.	nie	
71e	Ls3.6 Vlhko- a kyslomilné brezovo-dubové lesy	FCS C	70	Bez zásahu	Bez zásahu	nie	

71f 1	Ls7.4 Slatinné jelšové lesy	FCS A	95	Bez zásahu	Bez zásahu	nie	
71f 2	Ls7.4 Slatinné jelšové lesy	FCS C	11	Bez zásahu	Bez zásahu	nie	
71g	Ls3.6 Vlhko- a kyslomilné brezovo-dubové lesy	FCS A	80	Bez zásahu	Bez zásahu	nie	
71h	Ls3.6 Vlhko- a kyslomilné brezovo-dubové lesy	FCS C	80	Bez zásahu	Bez zásahu	nie	
71i	Ls6.1 Kyslomilné borovicové a dubovo - borovicové	FCS C	45	Prebierka (12 % hmoty).	Výchovné zásahy v mimo hniezdnom období zamerané na podporu stability porastu a štruktúrálnej rozrôznosti, vnášanie listnatých drevín.	nie	
71j	Ls6.1 Kyslomilné borovicové a dubovo - borovicové	FCS C	70	Prebierka (2 % hmoty).	Šetrné výchovné zásahy - prebierky v mimo hniezdnom období zamerané na podporu stability porastu a štruktúrálnej rozrôznosti.	nie	
72a	Ls6.1 Kyslomilné borovicové a dubovo - borovicové	FCS B	105	Okrem 50 m širokého pruhu od S okraja obnoviť veľkoplošným holorubom na 120 m širokých pruhoch na 2x, najprv od Z okraja a v strede podľa zákresu na ťažbovej mape. Zalesniť, chrániť pred zverou a burinou. OC: bo 100. OD: 20 rokov.	Obnova porastu v mimo hniezdnom období, ponechať ochr. pásmo mokrade a výstavky v skupinách 50x50m.	nie	holorub už vykonaný podľa našich odporúčaní
72b	Ra3 Prechodné rašeliniská a trasoviská	FCS B	60	Bez zásahu	Bez zásahu	nie	
72c	Ls6.1 Kyslomilné borovicové a dubovo - borovicové	FCS B	75	Bez zásahu	Jednotlivý výber borovice v mimo hniezdnom období, podpora prirodzeného zmladenia. .	nie	
72d	X2 Rúbaniská s prevahou drevín	Nehodnotený	11	Prerezávka. DC: bo 90, db 10.	Výchovné zásahy v mimo hniezdnom období zamerané na podporu stability porastu a štruktúrálnej rozrôznosti, vnášanie listnatých drevín.	nie	
72e	Ls7.4 Slatinné jelšové lesy	FCS C	11	Prerezávka 70 % plochy, okrem S a V časti.	Bez zásahu		
72f	Ls7.4 Slatinné jelšové lesy	FCS C	55	Bez zásahu	Bez zásahu	nie	
72g	Ls6.1 Kyslomilné borovicové a dubovo - borovicové	FCS D	40	Prebierka (13 % hmoty).	Výchovné zásahy v mimo hniezdnom období zamerané na podporu stability porastu a štruktúrálnej rozrôznosti, vnášanie listnatých drevín.	nie	

72h	Ls6.1 Kyslomilné borovicové a dubovo - borovicové	FCS C	35	V 2. 1/2 decénia prerezávka.	Výchovné zásahy v mimo hniezdnom období zamerané na podporu stability porastu a štruktúrálnej rozrôznenosti, vnášanie listnatých drevín.	nie	
72i	Ls6.1 Kyslomilné borovicové a dubovo - borovicové	FCS C	45	Prebierka (11 % hmoty).	Výchovné zásahy v mimo hniezdnom období zamerané na podporu stability porastu a štruktúrálnej rozrôznenosti, vnášanie listnatých drevín.	nie	
72j	Ls6.1 Kyslomilné borovicové a dubovo - borovicové	FCS C	65	V rámci prebierky spracovať sucháre a poškodené jedince (5 % hmoty).	Šetrné výchovné zásahy - prebierky v mimo hniezdnom období zamerané na podporu stability porastu a štruktúrálnej rozrôznenosti.	čiastočne	zachovať aj podiel suchárov
73a	X2 Rúbaniská s prevahou drevín	Nehodnotený	3	Chrániť pred zverou a burinou.	Výchovné zásahy v mimo hniezdnom období zamerané na podporu stability porastu a štruktúrálnej rozrôznenosti, vnášanie listnatých drevín.	nie	
73b	X2 Rúbaniská s prevahou drevín	Nehodnotený	16	Prerezávka 2 x.	Výchovné zásahy v mimo hniezdnom období zamerané na podporu stability porastu a štruktúrálnej rozrôznenosti, vnášanie listnatých drevín.	nie	
73c	Ls3.6 Vlhko- a kyslomilné brezovo-dubové lesy	FCS D	75	Zdravotná prebierka (br 50, bo 3 % hmoty). DC: bo 100, br +.	Jednotlivý výber borovice v mimo hniezdnom období, podpora listnatých druhov drevín.	áno	Odstrániť najmä BO, ako nežiadúcu drevinu v tomto biotope a zachovať BR
73d	X2 Rúbaniská s prevahou drevín	Nehodnotený	18	Prerezávka v 2. 1/2 decénia. DC: bo 80, br 20.	Bez zásahu		
73e	Ls3.6 Vlhko- a kyslomilné brezovo-dubové lesy	FCS C	60	Zdravotná prebierka (br 50, jl 5 % hmoty). DC: jl 95, br 5.	Bez zásahu		
73f	Ls3.6 Vlhko- a kyslomilné brezovo-dubové lesy	FCS A	80	Bez zásahu.	Bez zásahu	nie	
73g	Ls6.1 Kyslomilné borovicové a dubovo - borovicové	FCS D	40	Prebierka (11 % hmoty).	Výchovné zásahy v mimo hniezdnom období zamerané na podporu stability porastu a štruktúrálnej rozrôznenosti, vnášanie listnatých drevín.	nie	

255b	Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy	FCS C	90	Bez zásahu	Šetrné výchovné zásahy - prebierky v mimo hniezdnom období zamerané na podporu stability porastu a štruktúrnej rozrôznosti.	nie	
257c	Ls2.2 Dubovo-hrabové lesy panónske	FCS B	90	Bez zásahu	Jednotlivý výber borovice v mimo hniezdnom období, podpora listnatých druhov drevín.	nie	
258	Ls2.2 Dubovo-hrabové lesy panónske	FCS C	90	Veľ. clon. rub, 2 zás. v des., zal. 1 vých. obnovy, obn. zast.: BO 70%, JL 20%, DL 10%	Jednotlivý výber borovice v mimo hniezdnom období, podpora listnatých druhov drevín.	áno	posunúť rubnú dobu do vyššieho veku
259a	Ls6.1 Kyslomilné borovicové a dubovo - borovicové	FCS B	65	Prebierka	Jednotlivý výber borovice v mimo hniezdnom období, podpora prirodzeného zmladenia. .	nie	
259b	Ls6.1 Kyslomilné borovicové a dubovo - borovicové	FCS B	55	Prebierka	Jednotlivý výber borovice v mimo hniezdnom období, podpora prirodzeného zmladenia. .	nie	
261	Ls3.6 Vlhko- a kyslomilné brezovo-dubové lesy	FCS A	85	Bez zásahu	Bez zásahu	nie	
262	Ls3.6 Vlhko- a kyslomilné brezovo-dubové lesy	FCS A	75	Bez zásahu	Bez zásahu	nie	
263b	Ls2.2 Dubovo-hrabové lesy panónske	FCS D	100	Veľ. clon. rub, 2 zás. v des., obn. zast.: BO 70%, JL 20%, AG 10%	Jednotlivý výber borovice v mimo hniezdnom období, podpora listnatých druhov drevín.	áno	
264	Ls3.6 Vlhko- a kyslomilné brezovo-dubové lesy	FCS A	75	Bez zásahu	Bez zásahu	nie	